



Listino

LEGENDA

H/h	ALTEZZA
MM/mm	MILLIMETRI
mt	METRI
mq	METRI QUADRI
pz	PEZZI
cf	CONFEZIONE
rt	ROTOLI
cp	COPPIE



**Inquadra il QR Code
per collegarti al nostro sito internet
e scaricare il catalogo on-line.**



BINARI 3

TENDE VERTICALI 31

PLISSÉ 61

TENDE VENEZIANE 69

BASTONI IN LEGNO 93

MANTOVANE IN LEGNO 111

METALART 115

ACCESSORI E FETTUCCE 141

SARTORIA 149



**BINARI
PROFESSIONALI**

SICUREZZA BAMBINI "CHILD SAFETY"

La sicurezza dei bambini è sempre più importante per i legislatori europei e coinvolge anche il nostro settore. Quotidianamente alcuni oggetti delle nostre case si rivelano potenzialmente pericolosi, tra questi le corde e catene utilizzate nella movimentazione delle tende da interno. Per questo motivo la CE ha iniziato un percorso di revisione degli standard europei inerenti la sicurezza dei prodotti utilizzati in ambienti dove è probabile la presenza dei bambini.

Le norme che disciplinano i requisiti, l'applicazione e l'uso di dispositivi di sicurezza obbligatori sono: EN13120, EN16433, EN 16434. Di seguito indichiamo le parti salienti delle norme in oggetto.

Il dispositivo di sicurezza fornito, deve essere debitamente installato a parete, in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare attorno al collo del bambino.

Arredo Casa srl fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema **Child Safety**. In caso di assenza di bambini, si deve compilare la rinuncia nell'ordine e verrà fornito un fiocco al posto del sistema **Child Safety**.

Arredo Casa srl declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

COMANDO TRAMITE CATENELLA CON SISTEMA DI ROTTURA

Il sistema consente l'uso di una catena con connettore (giunzione) di rottura a 6 Kg. Rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza/misura del comando
sconosciuta	max 2/3 dell'altezza tenda
conosciuta	minimo 60 cm dal pavimento

COMANDO TRAMITE CATENELLA/CORDA CON "TENSIONATORE"

Il sistema deve evitare alla corda/catenella di cadere libera per gravità. La lunghezza del comando deve rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza tenda finita	altezza/misura del comando
sconosciuta	meno di cm 250	inferiore a cm 100
	oltre cm 250	H max tenda finita - cm 150
conosciuta		minimo 150 cm dal pavimento

AVVISO OBBLIGATORIO DI PERICOLO STRANGOLAMENTO

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda / binario / sistema e riportare il seguente pittogramma:



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**

FAQ "CHILD SAFETY"

1 **Chi è responsabile? Il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante di tende o il rivenditore/installatore?**

Tutti sono corresponsabili. L'assemblatore è responsabile di assemblare una tenda secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini. Il rivenditore/installatore è responsabile dell'informazione all'utente del rischio potenziale e della corretta installazione.

2 **Che responsabilità ricade su chi ha fornito componenti differenti?**

In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi e al fabbricante di tende; ma in ultimo questi è il primo della catena delle responsabilità. Quindi si raccomanda di verificare che i componenti ed i dispositivi in uso siano a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

3 **E se si vende all'estero?**









La nazione d'approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali, spesso più restringenti.

4 **Che cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente professionale senza presenza di bambini?**

Le norme si applicano nel caso in cui vi possa essere un rischio potenziale per i bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme, scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che riporti il seguente testo:

"Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non sono previsti l'accesso e la permanenza di bambini piccoli". Per tutti i casi in cui invece non sia nota la destinazione d'uso, è obbligatorio predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione delle normative.

BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 510 CURVABILE
MERIDIANA - ACCESSORI SERIE M 510

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
APM500510700		Profilo M510 - Argento	mt	10 aste x 6 mt	
APM500510720		Profilo M510 - Bronzo	mt	10 aste x 6 mt	
APM500510757		Profilo M510 - Bianco	mt	20 aste x 4,56 mt	
APM500510757		Profilo M510 - Bianco	mt	12 aste x 5 mt	
APM500510757		Profilo M510 - Bianco	mt	10 aste x 6 mt	
APM500510760		Profilo M510 - Nero	mt	10 aste x 6 mt	
APM700520700		Set guide M510 - Grigio	cp	25	
APM700520720		Set guide M510 - Bronzo	cp	25	
APM700520757		Set guide M510 - Bianco	cp	25	
APM700520IND		Set guide M510 - Bianco ind.	cf	1 x 125 cp	
APM700520760		Set guide M510 - Nero	cp	25	
APM700520888		Angolo per guide M510	cp	25	
APM700520999		Supporto parete per guida M510	cp	25	
APM700521000		Scivolo pattino materozza	cf	1 x 1.000 pz	
APM700521IND		Scivolo pattino materozza confezione industriale	cf	1 x 12.000 pz	
APM700522000		Scorrevole con ruote	pz	500	
APM700522IND		Scorrevole con ruote confezione industriale	cf	1 x 2.500 pz	
APM700533000		Fermo	pz	500	
APM700523000		Incrocio nylon	pz	100	
APM700523IND		Incrocio nylon confezione industriale	cf	1 x 500 pz	
APM700524000		Incrocio metallo	pz	100	
APM700524IND		Incrocio metallo confezione industriale	cf	1 x 500 pz	
APM700525000		Incrocio con ruote	pz	50	
APM700531000		Tappo finale reversibile	pz	50	
APM700526000		Supporto soffitto	pz	200	
APM700526IND		Supporto soffitto confezione industriale	cf	1 x 1.500 pz	
APM700527000		Supporto parete/soffitto cm 3	pz	100	
APM700528000		Supporto parete cm 7	pz	50	
APM700529000		Cordone da mm 3,5	rt	1 x 500 mt	
APM700530757		Fiocco bianco	pz	25	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	

BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 510 CURVABILE

CONFEZIONE DA 5 BINARI

BINARI STANDARD

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
GUAM51000150	Binario M 510 cm 150 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000160	Binario M 510 cm 160 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000170	Binario M 510 cm 170 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000180	Binario M 510 cm 180 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000190	Binario M 510 cm 190 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000200	Binario M 510 cm 200 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000210	Binario M 510 cm 210 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000220	Binario M 510 cm 220 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000230	Binario M 510 cm 230 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000240	Binario M 510 cm 240 x 25 x 25	cf 1	
GUAM51000250	Binario M 510 cm 250 x 25 x 25	cf 1	

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

- Profilo solo bianco
- 10 scivoli per metro
- incrocio in nylon
- Caduta corda cm 160/180
- Apertura solo centrale
- Curve laterali solo da cm 25
- Supporti a soffitto
- Dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag.4 e 5)

FIOCCO CORDA NON FORNITO

CONFEZIONATO SERIE M 510 ★

MISURA cm	N° SUPPORTI	EURO (scivoli a pattino)	EURO (scorrevoli a ruote)
140	1	29,50	
160	2	30,50	
180	2	31,80	
200	2	33,00	
220	2	34,20	
240	2	35,50	
260	3	36,60	
280	3	38,00	
300	3	39,00	
320	3	41,50	
340	3	44,00	
360	3	46,50	
380	3	48,80	
400	4	53,70	
420	4	56,20	
440	4	58,60	
460	4	61,00	
480	4	63,50	
500	5	70,80	
520	5	75,70	
540	5	80,60	
560	5	85,40	
580	5	90,30	
600	5	95,20	

COMPONENTI E CARATTERISTICHE


- 10 scivoli a pattino per metro
- incrocio in metallo
- Caduta corda cm 160/180
- Supporti a soffitto
- Dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag.4 e 5)

FIOCCO CORDA NON FORNITO

★ MAGGIORAZIONE

- solo per M510 a pattino
+10% colori bronzo, nero e argento

A RICHIESTA	EURO
Binario realizzato con angoli (ad angolo)	
Binario per calate da cm 100 a strappo con 1 curva inclusa	
Sagoma 1	
Sagoma 2	
Sagoma 3	
Sagoma 4	









ATTENZIONE • IMPORTANTE

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO NELLA FASE D'ORDINE, TUTTI I BINARI VERRANNO REALIZZATI IN COLORE BIANCO, CON APERTURA CENTRALE E COMANDO A DESTRA.

IN FASE D'ORDINE COMUNICARE IL NUMERO DELLA SAGOMA E LE MISURE A, B, C.

I PREZZI DI FIANCO RIPORTATI SONO VALIDI PER MISURE IN LARGHEZZA (A) MAX 250, OLTRE TALE DIMENSIONE RICHIEDERE PREVENTIVO.

BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 320 SOTTOTAVOLA
MERIDIANA - ACCESSORI SERIE M 320

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
APM500320757		Profilo M320 - Bianco aste da 6 mt	mt	60	
APM700320000		Set guide M320 - Bianche	cp	50	
APM700320001		Angolari per guide M320	cp	25	
APM700330000		Supporto in acciaio	pz	200	
APM700521000		Scivolo pattino materozza	cf	1 x 1.000 pz	
APM700533000		Fermo	pz	500	
APM700523000		Incrocio nylon	pz	100	
APM700524000		Incrocio metallo	pz	100	
APM700340000		Cordone da mm 2,5	rt	1 x 500 mt	
APM700530757		Fiocco bianco	pz	25	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	pz	



CONFEZIONATO SERIE M 320 (scivolo a ruote non disponibile)

MISURA cm	N° SUPPORTI	EURO
140	2	
160	2	
180	3	
200	3	
220	4	
240	4	
260	4	
280	5	
300	5	
320	5	
340	6	
360	6	
380	6	
400	6	
420	7	
440	7	
460	7	
480	8	
500	8	
520	8	
540	9	
560	9	
580	9	
600	10	

A RICHIESTA	EURO
Ogni angolo	

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

- 10 scivoli per metro
- incrocio in nylon
- Caduta corda cm 160/180
- Supporti a soffitto
- Dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag 4 e 5)

FIOCCO CORDA NON FORNITO

ATTENZIONE





I bambini piccoli possono soffocarsi con la catena/corda della tenda. Onde evitare il rischio di strangolamento, tenere la catena/corda lontano dalla portata dei bambini. Spostare letti e mobili lontano dalla catena/corda.



arredocasa

**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**

BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 800 PACCHETTO
MERIDIANA - ACCESSORI SERIE M 800

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
APM500800757		Profilo bianco velcrato aste da mt 6	mt	60	
APM500801757		Alberino di comando bianco da mt 6	mt	60	
APM700820000		Guida di comando frizionata	pz	20	
APM700830000		Rocchetto avvolginastro	pz	50	
APM700840000		Supporto a leva parete soffitto	pz	200	
APM700841000		Tappo per profilo dx/sx	pz	200	
APM700842000		Catena continua, anello chiuso cm 400	pz	20	
APM700842001		Catena continua, anello chiuso cm 360	pz	20	
APM700846000		Gancetto inferiore a fibbia	pz	200	
APM700847004		Nastrino per rocchetto mm 4	mt	200	
APM700848000		Cordoncino in nylon da mm 1,25 Bianco	rt	1 x 500 mt	
APM500802757		Piattina inferiore bianca mm 4x40	mt	60	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	

BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 800 PACCHETTO**CONFEZIONATO SERIE M 800**

Sistema a pacchetto frizionato tradizionale corredato di nastrino o cordoncino, fettucce da cucire e piattina.

MISURA cm	N° SUPPORTI	N° CADUTE	EURO
100	3	3	
130	3	4	
160	4	4	
190	4	5	
220	5	5	
250	5	5	
280	6	6	
310	6	7	
340	7	7	

A RICHIESTA	EURO
Cadute extra	
Senza fettuccia (sottrarre per ogni caduta)	

ATTENZIONE • IMPORTANTE

- Se non diversamente specificato, l'altezza comando è fornita in H. 180 e l'altezza nastri e fettuccia in H. 300.
- Fornito di dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag 4 e 5)



ATTENZIONE

I bambini piccoli possono soffocarsi con la catena/corda della tenda. Onde evitare il rischio di strangolamento, tenere la catena/corda lontano dalla portata dei bambini. Spostare letti e mobili lontano dalla catena/corda.



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**

BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 811 PACCHETTO PALLONCINO
MERIDIANA - ACCESSORI SERIE M 811

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
APM500510757		Profilo M510 - Bianco	mt	60	
APM700811000		Giunto flessibile per curva	pz	-	
APM700521001		Scivolo a sbalzo	cf	1 x 1.000 pz	
APM700526000		Supporto soffitto	pz	200	
APM500801757		Alberino di comando bianco da mt 6	mt	60	
APM700820000		Guida di comando frizionata	pz	20	
APM700830000		Rocchetto avvolginastro	pz	50	
APM700531000		Tappo finale reversibile	pz	50	
APM700842000		Catena continua, anello chiuso cm 400	pz	20	
APM700842001		Catena continua, anello chiuso cm 360	pz	20	
APM700846000		Gancetto inferiore a fibbia	pz	200	
APM700847004		Nastrino per rocchetto mm 4	mt	200	
APM700848000		Cordoncino in nylon da mm 1,25 bianco	rt	1 x 500 mt	
GPE100100000		Peso acciaio 80 gr.	pz	50	
GPE100134840		Peso rivestito 40 gr.	pz	25	
GPE100134870		Peso rivestito 70 gr.	pz	25	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra, trasparente	pz	200	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	



BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 811 PACCHETTO PALLONCINO

CONFEZIONATO SERIE M 811

Sistema a pacchetto frizionato tradizionale corredato di nastrino o cordoncino, fettucce da cucire e peso acciaio.

MISURA cm	N° SUPPORTI	N° CADUTE	EURO
100	3	3	
130	3	4	
160	4	4	
190	4	5	
220	5	5	
250	5	5	
280	6	6	
310	6	7	
340	7	7	

A RICHIESTA	EURO
Cadute extra	
Senza fettuccia (sottrarre per ogni caduta)	
Curva con giunto flessibile (minimo 22 cm)	

ATTENZIONE • IMPORTANTE

- Se non diversamente specificato, l'altezza comando è fornita in H. 180 e l'altezza nastri e fettuccia in H. 300.
- Fornito di dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag. 4 e 5)








ATTENZIONE

I bambini piccoli possono soffocarsi con la catena/corda della tenda. Onde evitare il rischio di strangolamento, tenere la catena/corda lontano dalla portata dei bambini. Spostare letti e mobili lontano dalla catena/corda.



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**

BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 888 PACCHETTO DOUBLE TRASLATO
MERIDIANA - ACCESSORI SERIE M 888

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
APM500510757		Profilo M510 - Bianco	mt	60	
APM700520757		Set guide M510 - Bianche	pz	25	
APM500801757		Alberino di comando bianco da 6 mt	cf	60	
APM700820888		Set guide comando + supporto alberino per M888	pz	20	
APM700830888		Rocchetto avvolginastro scorrevole	pz	50	
APM700526000		Supporto soffitto M510	pz	200	
APM700521000		Scivolo pattino materozza	cf	1 x 1.000 pz	
APM700521001		Scivolo a sbalzo	cf	1 x 1.000 pz	
APM700824000		Incrocio metallo per M888	pz	100	
APM700842000		Catena continua anello chiuso cm 400	pz	20	
APM700842001		Catena cont. anello chiuso cm 360	pz	20	
APM700846000		Gancetto inferiore a fibbia	pz	200	
APM700847004		Nastro per rocchetto mm 4	mt	200	
APM700848000		Cordoncino in nylon da mm 1,25 bianco	rt	1 x 500 mt	
APM700528000		Supporto parete cm 7	pz	50	
GPE100100000		Peso acciaio 80 gr.	pz	50	
GPE100134840		Peso rivestito 40 gr.	pz	25	
GPE100134870		Peso rivestito 70 gr.	pz	25	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra, trasparente	pz	200	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	

BINARI PROFESSIONALI • SERIE M 888 PACCHETTO DOUBLE TRASLATO

CONFEZIONATO SERIE M 888

Sistema a pacchetto frizionato tradizionale corredato di nastrino o cordoncino, fettucce da cucire e peso acciaio.

MISURA cm	N° SUPPORTI	N° CADUTE	EURO
100	1	3	
130	2	4	
160	2	4	
190	3	5	
220	4	5	
250	4	5	
280	5	6	
310	5	7	
340	6	7	

A RICHIESTA	EURO
Cadute extra	
Senza fettuccia (sottrarre per ogni caduta)	
Curva con giunto flessibile (minimo 22 cm)	

ATTENZIONE • IMPORTANTE

FIOCO CORDA NON FORNITO • Se non diversamente specificato, l'altezza dei comandi (corda e catena) forniti è di cm 180

• Fornito di due dispositivi tensionatori Child Safety, uno per la corda e uno per la catena (vedi pag 4 e 5) • Apertura laterale non realizzabile con curva su entrambi i lati.



ATTENZIONE

I bambini piccoli possono soffocarsi con la catena/corda della tenda. Onde evitare il rischio di strangolamento, tenere la catena/corda lontano dalla portata dei bambini. Spostare letti e mobili lontano dalla catena/corda.



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE 1400

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
AQU010236000		Profilo 1400 alluminio bianco veltrato	mt	10 x 6,00 mt	
AQU010364000		Profilo appendiquadro alluminio bianco	mt	10 x 6,00 mt	
AQU020245/BO		Scivolo nylon per serie 1400 canale stretto	cf	1 x 1000 pz	
AQU020363000		Fermo per profilo canale stretto	pz	200	
AQU020226000		Fermacorda pacchetto vetro bianco (max 4 cordini)	pz	25	
AQU020239000		Passacorda pacchetto vetro bianco	pz	100	
CPA800600500		Cordoncino nylon mm 0,80	rt	1 x 500 mt	
AQU020191000		Occhiolo fissaggio corda/nastro	cf	1 x 500 pz	
AQU020130000		Tappi per serie 1400 bianchi	cp	100	
AQU020127000		Supporto pacchetto vetro bianco	pz	100	
APM700840000		Supporto a leva parete/soffitto	pz	200	
AQU020335000		Angolare per profilo serie 1400	pz	20	
CPA800013157		Giunzione filo pacchetto bianco	pz	100	
APM500802757		Piattina alluminio bianco mm 4x40	mt	10 x 6,00 mt	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	
APM700532111		Bitta fissacorda con tappo coprivite trasparente	pz	100	

BINARI PROFESSIONALI • SERIE 1400

CONFEZIONATO SERIE 1400

Sistema assemblato per pacchetto a vetro o veltrato con accessori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	MIN. FATTURABILE
GQUPV1400000	Profilo veltrato assemblato con supporti e tappi	mt		1,20
GQUPV1400001	Profilo veltrato assemblato con supporti, tappi e scivoli	mt		1,20
GQUPV1400050	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 50, 2 cadute 2 supporti parete/soffitto	pz		-
GQUPV1400060	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 60, 2 cadute 2 supporti parete/soffitto	pz		-
GQUPV1400080	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 80, 3 cadute 2 supporti parete/soffitto	pz		-
GQUPV1400100	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 100, 4 cadute 3 supporti parete/soffitto	pz		-
GQUPV1400120	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 120, 4 cadute 3 supporti parete/soffitto	pz		-
GQUPV1400130	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 130, 4 cadute 3 supporti parete/soffitto	pz		-
GQUPV1400140	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 140, 4 cadute 3 supporti parete/soffitto	pz		-
GQUPV1400150	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 150, 4 cadute 4 supporti parete/soffitto	pz		-

ATTENZIONE

I bambini piccoli possono soffocarsi con la catena/corda della tenda. Onde evitare il rischio di strangolamento, tenere la catena/corda lontano dalla portata dei bambini. Spostare letti e mobili lontano dalla catena/corda.



arredocasa

**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE 1900

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
AQU010157 (2 vie)		Profilo 1900 in alluminio 700 argento	mt	10 x 6,00 mt	
AQU010158 (3 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU010159 (4 vie)			mt	10 x 5,00 mt	
AQU010159 (4 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU010160 (5 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU010157 (2 vie)		Profilo 1900 in alluminio 757 bianco	mt	10 x 6,00 mt	
AQU010158 (3 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU010159 (4 vie)			mt	10 x 5,00 mt	
AQU010159 (4 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU010160 (5 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU010157 (2 vie)		Profilo 1900 in alluminio 760 nero	mt	10 x 6,00 mt	
AQU010158 (3 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU010159 (4 vie)			mt	10 x 5,00 mt	
AQU010159 (4 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU010160 (5 vie)			mt	10 x 6,00 mt	
AQU020231 (2 vie)		Guide per pannelli 700 grigio	cp	10	
AQU020232 (3 vie)			cp	20	
AQU020233 (4 vie)			cp	20	
AQU020234 (5 vie)			cp	10	
AQU020231 (2 vie)		Guide per pannelli 757 bianco	cp	10	
AQU020232 (3 vie)			cp	20	
AQU020233 (4 vie)			cp	20	
AQU020234 (5 vie)			cp	10	
AQU020231 (2 vie)		Guide per pannelli 760 nero	cp	10	
AQU020232 (3 vie)			cp	20	
AQU020233 (4 vie)			cp	20	
AQU020234 (5 vie)			cp	10	
AQU020235700		Tappi universali sezionabili grigi	cp	20	
AQU020235757		Tappi universali sezionabili bianchi	cp	20	
AQU020235760		Tappi universali sezionabili neri	cp	20	
AQU010227000		Slitta velcrata in PVC	mt	15 x 5,00 mt	
AQU020161000		Rulli per slitta velcrata	pz	250	
APM500802757		Piattina alluminio bianco mm 4x40	mt	10 x 6,00 mt	
AQU020182000		Angolare ad "L"	pz	100	
AQU020183000		Angolare a "T"	pz	100	
AQU020163000		Traino fermacorda	pz	100	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	



BINARI PROFESSIONALI • SERIE 1900

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE 1900

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
AQU020165000		Supporto grande con rondella	pz	100	
AQU020164000		Supporto piccolo con rondella	pz	100	
AQU020270000		Fermo pannello con vite	pz	100	
AQU020702000		Cordone nylon mm 3	rt	1 x 500 mt	
APM700530757		Fiocco bianco	pz	25	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	

CONFEZIONATO SERIE 1900 COLORE BIANCO - A RICHIESTA NERO ANODIZZATO - ARGENTO + 10%

Sistema assemblato per tende a pannelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	MIN. FATTURABILE
GQUPN19CC240	Sistema 1900 corda apertura centrale cm 240 2 vie, 4 pannelli	mt		2,40 mt = 117,60
GQUPN19CC360	Sistema 1900 corda apertura centrale cm 360 4 vie, 6 pannelli	mt		3,60 mt = 165,60
GQUPN19CC480	Sistema 1900 corda apertura centrale cm 480 5 vie, 8 pannelli	mt		4,80 mt = 230,40
GQUPN19CC600	Sistema 1900 corda apertura centrale cm 600 6 vie, 10 pannelli	mt		6,00 mt = 312,00
GQUPN19CL120	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 120 2 vie	mt		1,20 mt = 64,80
GQUPN19CL180	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 180 3 vie	mt		1,80 mt = 90,00
GQUPN19CL240	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 240 4 vie	mt		2,40 mt = 124,80
GQUPN19CL300	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 300 5 vie	mt		3,00 mt = 165,00
GQUPN19CL360	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 360 6 vie	mt		3,60 mt = 230,40
GQUPN19CL420	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 420 7 vie	mt		4,20 mt = 277,20
GQUPN19CL480	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 480 8 vie	mt		4,80 mt = 326,40
GQUPN19MC240	Sistema 1900 manuale apertura centrale cm 240 2 vie, 4 pannelli	mt		2,40 mt = 115,20
GQUPN19MC360	Sistema 1900 manuale apertura centrale cm 360 4 vie, 6 pannelli	mt		3,60 mt = 165,60
GQUPN19MC480	Sistema 1900 manuale apertura centrale cm 480 5 vie, 8 pannelli	mt		4,80 mt = 225,60
GQUPN19MC600	Sistema 1900 manuale apertura centrale cm 600 6 vie, 10 pannelli	mt		6,00 mt = 300,00
GQUPN19ML120	Sistema 1900 manuale apertura laterale cm 120 2 vie	mt		1,20 mt = 64,80
GQUPN19ML180	Sistema 1900 manuale apertura laterale cm 180 3 vie	mt		1,80 mt = 91,80
GQUPN19ML240	Sistema 1900 manuale apertura laterale cm 240 4 vie	mt		2,40 mt = 122,40
GQUPN19ML300	Sistema 1900 manuale apertura laterale cm 300 5 vie	mt		3,00 mt = 165,00
GQUPN19ML360	Sistema 1900 manuale apertura laterale cm 360 6 vie	mt		3,60 mt = 226,80
GQUPN19ML420	Sistema 1900 manuale apertura laterale cm 420 7 vie	mt		4,20 mt = 277,20
GQUPN19ML480	Sistema 1900 manuale apertura laterale cm 480 8 vie	mt		4,80 mt = 336,00



ATTENZIONE • IMPORTANTE

Costo indicato al metro. Verificare sempre il minimo fatturabile che cambia a seconda del numero delle vie e del tipo di apertura. Per i binari a pannello che prevedono più di 5 vie è utilizzato l'accoppiamento di due profili 4+2 o 3+3 (da specificare all'ordine).

Per il binario a corda l'altezza del comando è di cm 180 ed è fornito di dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag 4 e 5).

FIOTTO CORDA NON FORNITO

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE 2000

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
AQU010178000		Profilo 2000 doppia tenda alluminio bianco	mt	10 x 6,00 mt	
AQU020240000		Guidacorda reversibile doppia tenda	cp	30	
AQU020181000		Fermacorda doppia tenda	pz	100	
AQU020163000		Traino fermacorda	pz	100	
APM700521000		Scivolo nylon in materozza	cf	1 x 1.000 pz	
APM700522000		Scorrevole con ruote	pz	500	
APM700533000		Fermo per profilo canale largo	pz	500	
APM700529000		Cordone nylon mm 3,5	rt	1 x 500 mt	
APM700523000		Incrocio in nylon	pz	100	
APM700524000		Incrocio in metallo	pz	100	
AQU020165000		Supporto grande con rondella	pz	100	
AQU010241000		Profilo mantovana velcrato alluminio bianco	mt	10 x 6,00 mt	
APM700530757		Fiocco bianco	pz	25	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	



BINARI PROFESSIONALI • SERIE 2000

CONFEZIONATO SERIE 2000 - SOLO BIANCO

Sistema assemblato per tende multiple, ad incrocio totale o due indipendenti.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
GQUIN2000140	Sistema 2000 cm 140, 28 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000160	Sistema 2000 cm 160, 32 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000180	Sistema 2000 cm 180, 36 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000200	Sistema 2000 cm 200, 40 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000220	Sistema 2000 cm 220, 44 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000240	Sistema 2000 cm 240, 48 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000260	Sistema 2000 cm 260, 52 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000280	Sistema 2000 cm 280, 56 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000300	Sistema 2000 cm 300, 60 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000330	Sistema 2000 cm 330, 66 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000360	Sistema 2000 cm 360, 72 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000390	Sistema 2000 cm 390, 78 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000420	Sistema 2000 cm 420, 84 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000450	Sistema 2000 cm 450, 90 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000500	Sistema 2000 cm 500, 100 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000550	Sistema 2000 cm 550, 110 scivoli con un comando	pz	
GQUIN2000600	Sistema 2000 cm 600, 120 scivoli con un comando	pz	

	A RICHIESTA	U.M.	EURO
GQUIN2000000	Apertura multipla centrale/laterale	pz	
GQUIN2000001	Mantovana velcrata	mt	

ATTENZIONE • IMPORTANTE

Le dimensioni del sistema 2000 assemblato variano se l'ordine prevede l'uso della mantovana velcrata il cui ingombro è di cm 8 frontale e cm 4 per ogni lato. In fase d'ordine tenere ben presenti gli ingombri su riportati.

Se non diversamente specificato l'altezza comando/i è di cm 180

- Il binario è fornito di dispositivo/i tensionatore Child Safety (vedi pag. 4 e 5). **FIOTTO CORDA NON FORNITO**

ATTENZIONE

I bambini piccoli possono soffocarsi con la catena/corda della tenda. Onde evitare il rischio di strangolamento, tenere la catena/corda lontano dalla portata dei bambini. Spostare letti e mobili lontano dalla catena/corda.



arredocasa

**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**



**BINARI
MOTORIZZATI**

somfy®

Motori

GLYDEA

Fino a 35 Kg

Per portate superiori (max 60) richiedere preventivo.



IRISMO MINI 35 RTS

Fino a 35 Kg



IRISMO WIREFREE 45 RTS

Fino a 45 Kg



Tipi di aperture

LATERALE



CENTRALE




Massime dimensioni e sagome

FINO A 10 MT




FINO A 9 MT



raggio minimo 200 mm

FINO A 6 MT



raggio minimo 200 mm



raggio minimo 300 mm

NB: Superati i 5 mt, il profilo è giuntato.

VERSATILITÀ

- Una vasta gamma di soluzioni con un solo binario, tre tipi di motori, diversi moduli di controllo.
- Le offerte possono essere personalizzate grazie ad una vasta gamma di opzioni.

UNIVERSALE

- Binario fino a 10 mt di lunghezza
- Velocità tenda 15 cm/s
- Vasta scelta di forme del binario

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Dal "Plug & Play" alle soluzioni più complesse
- Il motore può essere anche nascosto nei controsoffitti
- La posizione del motore (a sinistra o a destra) può essere cambiata durante la posa
- Finecorsa automatici o regolabili
- Supporto a soffitto girevole
- Trasformatore integrato - 24V
- Lato motore: sinistro / destro

MONTAGGIO STANDARD



MONTAGGIO NASCOSTO IN CONTROSOFFITTO



ABACI DI DIMENSIONAMENTO


TIPI DI APERTURA E BINARIO	3 mt	6 mt	10 mt
A 	35 Kg	35 Kg	35 Kg
B 	35 Kg	35 Kg	35 Kg

TIPI DI APERTURA E BINARIO	3 mt	6 mt	9 mt
C 	35 Kg	25 Kg	20 Kg
D 	35 Kg	25 Kg	20 Kg


TIPI DI APERTURA E BINARIO	3 mt	6 mt	9 mt
E 	15 Kg	10 Kg	-
F 	15 Kg	10 Kg	-

TIPI DI APERTURA E BINARIO	3 mt	6 mt	9 mt
G 	35 Kg	15 Kg	-
H 	30 Kg	10 Kg	-

Binario



Supporto a soffitto girevole



GLYDEA E (MOTORE ELETTRONICO • COMANDO AD INTERRUETTORE NON FORNITO)



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Dal "Plug & Play" alle soluzioni più complesse.
- Posizione del motore a sinistra o a destra.
- Finecorsa automatici o regolabili.
- Supporti per il fissaggio binario a soffitto girevoli.
- Scivoli con ruote 10/mt


OPTIONAL

- Curva a 90° € cad.
- Curva ampio raggio €
- Apertura centrale €

BINARIO cm	150	180	200	230	260	300	350	400	450	500
PREZZO										
N° SUPPORTI	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10

BINARIO cm	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
PREZZO										
N° SUPPORTI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

DIMENSIONI MOTORE



IRISMO MINI 35 RTS (COMANDO RADIO)



SOMFY INNOVATION
Tecnologia Lyrease



Carter di copertura brevettato



Touch Motion

Funzione My

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Plug & Play
- Finecorsa automatici o regolabili.
- Supporti per il fissaggio binario a soffitto girevoli.
- Posizione del motore a sinistra o a destra.
- Dotato di telecomando a un canale modello Telis.
- Scivoli con ruote 10/mt


OPTIONAL

- Curva a 90° € cad.
- Curva ampio raggio €
- Apertura centrale €

BINARIO cm	150	180	200	230	260	300	350	400	450	500
PREZZO										
N° SUPPORTI	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10

BINARIO cm	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
PREZZO										
N° SUPPORTI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

DIMENSIONI MOTORE



IRISMO WIREFREE 45 RTS (MOTORE A BATTERIA • COMANDO RADIO)



SOMFY INNOVATION
Tecnologia Lyrease



Carter di copertura brevettato



Touch Motion

Funzione My

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Plug & Play
- Finecorsa automatici o regolabili.
- Supporti per il fissaggio binario a soffitto girevoli.
- Posizione del motore a sinistra o a destra.
- Durata massima della ricarica: 9 mesi.
- Dotato di telecomando a un canale modello Telis.
- Scivoli con ruote 10/mt

Caricabatteria in dotazione




OPTIONAL

- Curva a 90° € cad.
- Curva ampio raggio € cad.
- Apertura centrale € cad.

BINARIO cm	150	180	200	230	260	300	350	400	450	500
PREZZO										
N° SUPPORTI	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10


BINARIO cm	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
PREZZO										
N° SUPPORTI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

DIMENSIONI MOTORE





ACCESSORI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
1780906		Supporto a soffitto girevole	pz	100	
1780895		Gancio motore GA aggiuntivo	pz	10	
1780892		Gancio aggiuntivo per binario	pz	10	
1810630		Telecomando Telis a 1 canale	pz	1	
1810631		Telecomando Telis a 4 canali	pz	1	
1002355		Caricabatterie	pz	1	



TENDE VERTICALI

SICUREZZA BAMBINI "CHILD SAFETY"

La sicurezza dei bambini è sempre più importante per i legislatori europei e coinvolge anche il nostro settore. Quotidianamente alcuni oggetti delle nostre case si rivelano potenzialmente pericolosi, tra questi le corde e catene utilizzate nella movimentazione delle tende da interno. Per questo motivo la CE ha iniziato un percorso di revisione degli standard europei inerenti la sicurezza dei prodotti utilizzati in ambienti dove è probabile la presenza dei bambini.

Le norme che disciplinano i requisiti, l'applicazione e l'uso di dispositivi di sicurezza obbligatori sono: EN13120, EN16433, EN 16434. Di seguito indichiamo le parti salienti delle norme in oggetto.

Il dispositivo di sicurezza fornito, deve essere debitamente installato a parete, in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare attorno al collo del bambino.

Arredo Casa srl fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema **Child Safety**. In caso di assenza di bambini, si deve compilare la rinuncia nell'ordine e verrà fornito un fiocco al posto del sistema **Child Safety**.

Arredo Casa srl declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

COMANDO TRAMITE CATENELLA CON SISTEMA DI ROTTURA

Il sistema consente l'uso di una catena con connettore (giunzione) di rottura a 6 Kg. Rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza/misura del comando
sconosciuta	max 2/3 dell'altezza tenda
conosciuta	minimo 60 cm dal pavimento

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza tenda finita	altezza/misura del comando
sconosciuta	meno di cm 250	inferiore a cm 100
	oltre cm 250	H max tenda finita - cm 150
conosciuta		minimo 150 cm dal pavimento

AVVISO OBBLIGATORIO DI PERICOLO STRANGOLAMENTO

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda / binario / sistema e riportare il seguente pittogramma:



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**



FAQ "CHILD SAFETY"

1 **Chi è responsabile? Il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante di tende o il rivenditore/installatore?**

Tutti sono corresponsabili. L'assemblatore è responsabile di assemblare una tenda secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini. Il rivenditore/installatore è responsabile dell'informazione all'utente del rischio potenziale e della corretta installazione.

2 **Che responsabilità ricade su chi ha fornito componenti differenti?**

In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi e al fabbricante di tende; ma in ultimo questi è il primo della catena delle responsabilità. Quindi si raccomanda di verificare che i componenti ed i dispositivi in uso siano a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

3 **E se si vende all'estero?**

La nazione d'approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali, spesso più restringenti.

4 **Che cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente professionale senza presenza di bambini?**

Le norme si applicano nel caso in cui vi possa essere un rischio potenziale per i bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme, scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che riporti il seguente testo:

"Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non sono previsti l'accesso e la permanenza di bambini piccoli". Per tutti i casi in cui invece non sia nota la destinazione d'uso, è obbligatorio predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione delle normative.

TESSUTI CATEGORIA

A PATAGONIA (SHANTUNG)

B PATAGONIA FR

C MIAMI

D NATURA FR (MIAMI FR)

E BUSINESS

F NUOVO PRODOTTO

G TAHITI

H NUOVO PRODOTTO

I NET

L VISION BLACK OUT

TENDE TECNICHE - VERTICALI

LISTA VERTICALE

ARTICOLO	TESSUTO	CATEGORIA	U.M.	EURO	MINIMO FATTURABILE
TVE156000127	Patagonia (Shantung)	Lista verticale • A	mt		1,50
TVE160000127	Patagonia FR	Lista verticale • B	mt		1,50
TVE169000127	Miami	Lista verticale • C	mt		1,50
TVE171000127	Natura FR (Miami FR)	Lista verticale • D	mt		1,50
TVE180000127	Business	Lista verticale • E	mt		1,50
TVE.....	Nuovo prodotto	Lista verticale • F	mt		1,50
TVE163000127	Tahiti	Lista verticale • G	mt		1,50
TVE.....	Nuovo prodotto	Lista verticale • H	mt		1,50
TVE181000127	Net	Lista verticale • I	mt		1,50
TVE174000127	Vision Black Out	Lista verticale • L	mt		1,50

NB: Non si garantisce identità di colore tra i campioni in Vostro possesso ed i prodotti forniti, o per stessi articoli consegnati in tempi differenti.

ATTENZIONE: Non è possibile confezionare liste verticali da 89 mm per i tessuti Tahiti, Net e Vision Black Out.

TESSUTI TENDA VERTICALE

ARTICOLO	TESSUTO/CATEGORIA	COMPOSIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
CVE156...127	Patagonia (Shantung) A	100% Poliestere	mt		1,25
CVE160...127	Patagonia FR B	100% Poliestere ignifugo classe 1	mt		1,50
CVE169...127	Miami C	100% Poliestere	mt		1,74
CVE171...127	Natura FR (Miami FR) D	100% Poliestere ignifugo classe 1	mt		2,04
CVE180...127	Business E	100% Poliestere ignifugo classe 1	mt		2,95
CVE.....	Nuovo prodotto F		mt		3,64
CVE163...127	Tahiti G	100% Poliestere Trevira CS ignifugo classe 1	mt		4,16
CVE.....	Nuovo prodotto H		mt		5,00
CVE181...127	Net I	23% Poliestere - 77% PVC ignifugo classe 1	mt		5,90
CVE174...127	Vision Black Out L	100% Poliestere ignifugo classe 1	mt		8,80

NB: Non si garantisce identità di colore tra i campioni in Vostro possesso ed i prodotti forniti, o per stessi articoli consegnati in tempi differenti.

BINARI VERTICALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
TVE000000100	Binario verticale confezionato mm 127	mt	
TVE000000090	Binario verticale confezionato mm 89	mt	
TVE000000101	Fisso binario verticale 127/89 mm	pz	
TVE000000102	Apertura centrale	pz	
TVE000000103	Supplemento doppio comando	pz	

MINIMO FATTURABILE: cm 100 per singolo binario.

OPTIONAL: Il costo della verticale inclinata/sagomata è + 40% dal prezzo di listino facendo riferimento all'altezza maggiore

SAGOMATA



INCLINATA



ATTENZIONE: Sommare al costo complessivo del binario il supplemento fisso ed eventuali aperture particolari.

ATTENZIONE

In fase d'ordine specificare sempre il colore binario e la larghezza della lista scelta. Il costo dell'apertura centrale è da considerare a parte. Per tende inclinate calcolare vuoto per pieno ed aggiungere il costo del supplemento riportato in listino.

NB: Non si garantisce identità di colore tra i campioni in Vostro possesso ed i prodotti forniti, o per stessi articoli consegnati in tempi differenti.



Patagonia (Shantung)

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194

H

[illegible]

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462

H

[illegible]



CATEGORIA

A

• Supplemento apertura centrale € al pz. • Supplemento doppio comando € al pz.

• Supplemento versione da 89 mm + 40 %

N° LISTE	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
L	205	216	228	239	250	261	272	283	294	305	317	328
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

N° LISTE	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
L	473	484	495	506	517	528	539	550	561	572	583	594
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

TENDE
VERTICALI

Patagonia FR

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194

H

[illegible]

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462

H

[illegible]

- **Supplemento versione da 89 mm + 40%**

[illegible][illegible]



Miami

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194

H

[illegible]

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462

H

[illegible]



- **Supplemento versione da 89 mm + 40%**

[illegible][illegible]

Natura FR (Miami FR)

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194

H

[illegible]

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462

H

[illegible]

D

- **Supplemento versione da 89 mm + 40%**

[illegible][illegible]

Business

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194

H

[illegible]

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462

H

[illegible]

- **Supplemento versione da 89 mm + 40%**

[illegible][illegible]

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194

H

[illegible]

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462

H

[illegible]

- [illegible]

TENDA VERTICALE

CATEGORIA **G**

Tahiti

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

ATTENZIONE: Non è possibile confezionare liste verticali da 89 mm per i tessuti Tahiti, Net e Vision Black Out, ad esclusione degli eventuali nuovi prodotti.



CATEGORIA



• Supplemento apertura centrale € al pz. • Supplemento doppio comando € al pz.

N° LISTE	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
L	205	216	228	239	250	261	272	283	294	305	317	328
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

N° LISTE	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
L	473	484	495	506	517	528	539	550	561	572	583	594
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

TENDE
VERTICALI

TENDA VERTICALE

CATEGORIA



Nuovo prodotto

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194

H

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462

H

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350



- **Supplemento versione da 89 mm + 40%**

[illegible][illegible]

TENDA VERTICALE

CATEGORIA



Net

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194

H

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462

H

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

ATTENZIONE: Non è possibile confezionare liste verticali da 89 mm per i tessuti Tahiti, Net e Vision Black Out, ad esclusione degli eventuali nuovi prodotti.

1

al pz.

[illegible][illegible]

TENDA VERTICALE

CATEGORIA



Vision Black Out

N° LISTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	70	81	93	104	115	126	138	149	160	171	183	194
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

N° LISTE	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	339	350	361	372	383	394	405	416	427	438	450	462
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

ATTENZIONE: Non è possibile confezionare liste verticali da 89 mm per i tessuti Tahiti, Net e Vision Black Out, ad esclusione degli eventuali nuovi prodotti.



CATEGORIA



• Supplemento apertura centrale € 7,00 al pz. • Supplemento doppio comando € 18,00 al pz.

N° LISTE	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
L	205	216	228	239	250	261	272	283	294	305	317	328
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												

N° LISTE	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
L	473	484	495	506	517	528	539	550	561	572	583	594
H												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												


TENDE
VERTICALI

TENDE TECNICHE - VERTICALI

ESPLOSO TENDA VERTICALE

LEGENDA

- 1 • Cassonetto
- 2 • Alberino
- 3 • Gruppo comando
- 4 • Lamella
- 5 • Vagonetto
- 6 • Traino
- 7 • Sostegno calamita
- 8 • Piastrina con vite
- 9 • Portateli
- 10 • Corda
- 11 • Fiocco
- 12 • Catena P.V.C. per orientamento
- 13 • Peso
- 14 • Catena inferiore P.V.C.
- 15 • Anello d'arresto
- 16 • Passacorda



SCHEMA VALIDO PER BANDE DA mm 89

n° bande	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
mm 89	50	58	66	74	82	90	97	105	113	121	129	137	145	153	161	169	177	185	192	200	208	216	224	232

n° bande	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
mm 89	240	248	256	264	272	280	288	296	304	311	319	327	335	343	351	359	367	375	383	391	399	407	415	423

TENDE TECNICHE - VERTICALI




ACCESSORI TENDA VERTICALE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CVE194701700600		Binario argento	mt	60	
CVE194701720600		Binario bronzo	mt	60	
CVE194701757600		Binario bianco	mt	60	
CVE194701760600		Binario nero	mt	60	
CVE194800000600		Alberino	mt	120	
CVE194801700		Gruppo comando grigio	cp	25	
CVE194801757		Gruppo comando bianco	cp	25	
CVE 194801760		Gruppo comando nero	cp	25	
CVE194801000		Rinvio centrale per doppia apertura	pz	50	
CVE194803000		Snodo per tende inclinate	pz	100	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	
CVE194802002		Vagonetto con lamella mm 127 in set da 25	pz	1000	
CVE194802003		Vagonetto con lamella mm 89 in set da 20	pz	1000	
CVE194804000		Traino	pz	500	
CVE194804001		Sostegno calamita	pz	50	
CVE194804002		Supporto apertura centrale	pz	50	
CVE194804003		Fermo per calamita	pz	100	
CVE194805000		Piastrina con vite	pz	300	
CVE194806089		Porta lista in PVC da mm 89	cf	1 x 1000 pz	
CVE194806127		Porta lista in PVC da mm 127	cf	1 x 1000 pz	
CVE194807000		Cordoncino nylon mm 2,3 bianco	rt	1 x 500 mt	
CVE194807001		Cordoncino nylon mm 2,3 bicolore	rt	1 x 500 mt	
APM700844000		Giunzione per catenella bianca	pz	100	
CVE194813700		Giunzione per catenella grigio	pz	100	
CVE194813760		Giunzione per catenella nera	pz	100	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

TENDE TECNICHE - VERTICALI

ACCESSORI TENDA VERTICALE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CVE194808700		Catenella in PVC per orientamento grigia	mt	150	
CVE194808757		Catenella in PVC per orientamento bianca	mt	250	
CVE194808760		Catenella in PVC per orientamento nera	mt	250	
CVE194809089		Contropeso mm 89	pz	250	
CVE194809227		Contropeso mm 127	pz	100	
CVE194809128		Contropeso mm 127 senza catena	pz	250	
CVE194810089		Catenella inferiore PVC mm 89	mt	300	
CVE194810227		Catenella inferiore PVC mm 127	mt	500	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	
CVE194811000		Anello d'arresto	cf	1 x 1000 pz	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.



NOTE

Area for notes with horizontal dashed lines.



TENDE PLISSÉ

SICUREZZA BAMBINI "CHILD SAFETY"

La sicurezza dei bambini è sempre più importante per i legislatori europei e coinvolge anche il nostro settore. Quotidianamente alcuni oggetti delle nostre case si rivelano potenzialmente pericolosi, tra questi le corde e catene utilizzate nella movimentazione delle tende da interno. Per questo motivo la CE ha iniziato un percorso di revisione degli standard europei inerenti la sicurezza dei prodotti utilizzati in ambienti dove è probabile la presenza dei bambini.

Le norme che disciplinano i requisiti, l'applicazione e l'uso di dispositivi di sicurezza obbligatori sono: EN13120, EN16433, EN 16434. Di seguito indichiamo le parti salienti delle norme in oggetto.

Il dispositivo di sicurezza fornito, deve essere debitamente installato a parete, in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare attorno al collo del bambino.

Arredo Casa srl fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema **Child Safety**. In caso di assenza di bambini, si deve compilare la rinuncia nell'ordine e verrà fornito un fiocco al posto del sistema **Child Safety**.

Arredo Casa srl declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

COMANDO TRAMITE CATENELLA CON SISTEMA DI ROTTURA

Il sistema consente l'uso di una catena con connettore (giunzione) di rottura a 6 Kg. Rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza/misura del comando
sconosciuta	max 2/3 dell'altezza tenda
conosciuta	minimo 60 cm dal pavimento

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza tenda finita	altezza/misura del comando
sconosciuta	meno di cm 250	inferiore a cm 100
	oltre cm 250	H max tenda finita - cm 150
conosciuta		minimo 150 cm dal pavimento

AVVISO OBBLIGATORIO DI PERICOLO STRANGOLAMENTO

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda / binario / sistema e riportare il seguente pittogramma:



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**



FAQ "CHILD SAFETY"

1 **Chi è responsabile? Il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante di tende o il rivenditore/installatore?**

Tutti sono corresponsabili. L'assemblatore è responsabile di assemblare una tenda secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini. Il rivenditore/installatore è responsabile dell'informazione all'utente del rischio potenziale e della corretta installazione.

2 **Che responsabilità ricade su chi ha fornito componenti differenti?**

In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi e al fabbricante di tende; ma in ultimo questi è il primo della catena delle responsabilità. Quindi si raccomanda di verificare che i componenti ed i dispositivi in uso siano a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

3 **E se si vende all'estero?**

La nazione d'approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali, spesso più restringenti.

4 **Che cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente professionale senza presenza di bambini?**

Le norme si applicano nel caso in cui vi possa essere un rischio potenziale per i bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme, scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che riporti il seguente testo:

"Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non sono previsti l'accesso e la permanenza di bambini piccoli". Per tutti i casi in cui invece non sia nota la destinazione d'uso, è obbligatorio predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione delle normative.

ATTENZIONE

Le tende con larghezza superiore alla larghezza del tessuto, saranno confezionate con l'unione dei teli. Non si accetta pertanto nessun tipo di reclamo in merito. Per guide laterali, sommare al costo della tenda il supplemento riportato in listino.


NB: Non si garantisce identità di colore tra i campioni in Vostro possesso ed i prodotti forniti, o per stessi articoli consegnati in tempi differenti.

TESSUTI IN COLLEZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
TPA511000150	Aurora UP • Trasparente larghezza tessuto 237
TPA513000150	Aurora FR 1 • Trasparente ignifugo cl. 1 larghezza tessuto 237
TPA512000150	Solar • Metallizzato larghezza tessuto 237
TPA518000150	Solar FR 1 • Metallizzato ignifugo cl. 1 larghezza tessuto 237
TPA515000150	Block oscurante • Oscurante larghezza tessuto 2,05

ESPLOSO TENDA PLISSÉ**LEGENDA**

- 1 • Tappo
- 2 • Anima in PVC
- 3 • Boccola superiore
- 4 • Profilo universale
- 5 • Supporto
- 6 • Bloccaggio
- 7 • Cordoncino mm 0,8
- 8 • Disco raccordo
- 9 • Cordoncino mm 2,3
- 10 • Campanella
- 11 • Boccola inferiore
- 12 • Bitta fissacorda con tappo coprivate





TENDE TECNICHE - PLISSÉ

TENDA PLISSÉ ASSEMBLATA AURORA UP GUIDE LATERALI IN NYLON € CAD.

L	80	100	120	140	160	180	200	220
H								
80								
100								
120								
140								
160								
180								
200								
220								
240								
260								
280								
300								

TENDA PLISSÉ ASSEMBLATA AURORA FR GUIDE LATERALI IN NYLON € CAD.

L	80	100	120	140	160	180	200	220
H								
80								
100								
120								
140								
160								
180								
200								
220								
240								
260								
280								
300								

TENDA PLISSÉ ASSEMBLATA SOLAR GUIDE LATERALI IN NYLON € CAD.

L	80	100	120	140	160	180	200	220
H								
80								
100								
120								
140								
160								
180								
200								
220								
240								
260								
280								
300								

TENDE TECNICHE - PLISSÉ

TENDA PLISSÉ ASSEMBLATA SOLAR FR
GUIDE LATERALI IN NYLON € CAD.

L	80	100	120	140	160	180	200	220
H								
80								
100								
120								
140								
160								
180								
200								
220								
240								
260								
280								
300								

TENDA PLISSÉ ASSEMBLATA BLOCK OSCURANTE
GUIDE LATERALI IN NYLON € CAD.

L	80	100	120	140	160	180	200	-
H								
80								
100								
120								
140								
160								
180								
200								
220								
240								
260								
280								
300								

TENDE TECNICHE - PLISSÉ

ACCESSORI TENDA PLISSÉ

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
CPA800000700		Profilo universale plissé argento	mt	60 (10 x 6 mt)	
CPA800000720		Profilo universale plissé bronzo	mt	60 (10 x 6 mt)	
CPA800000757		Profilo universale plissé bianco	mt	60 (10 x 6 mt)	
CPA800000760		Profilo universale plissé nero	mt	60 (10 x 6 mt)	
CPA800003000		Anima in PVC	mt	120 (20 x 6 mt)	
CPA800003001		Biadesivo 25 mm	rt	1x25 mt	
CPA800004157		Tappo per plissé bianco	pz	100	
CPA800004360		Tappo per plissé nero	pz	100	
CPA800004700		Tappo per plissé grigio	pz	100	
CPA800004720		Tappo per plissé bronzo	pz	100	
CPA800007000		Boccola inferiore	cf	1 x 500 pz	
CPA800008000		Boccola superiore	cf	1 x 500 pz	
CPA800013157		Disco raccordo bianco	pz	100	
CPA800013360		Disco raccordo nero	pz	100	
CPA800013700		Disco raccordo grigio	pz	100	
CPA800013720		Disco raccordo bronzo	pz	100	
CPA800103157		Campanella bianca	cf	1 x 100 pz	
CPA800103360		Campanella nera	cf	1 x 100 pz	
CPA800103700		Campanella grigia	cf	1 x 100 pz	
CPA800103720		Campanella bronzo	cf	1 x 100 pz	
CPA800500157		Bloccaggio bianco	pz	50	
CPA800500360		Bloccaggio nero	pz	50	
CPA800500700		Bloccaggio grigio	pz	50	
CPA800500720		Bloccaggio bronzo	pz	50	
CPA800600500		Cordoncino bianco mm 0,8	rt	1 x 500 mt	
ACC100013000		Cordoncino bianco mm 2,5	rt	1 x 300 mt	
CPA800420700		Supporto plissé zincato	pz	100	
CPA800400700		Mensola fissa cm 2,5	pz	100	
CVM110003300		Guida laterale in Perlon non vendibile sfusa	cf	1 x 1100 mt circa	
CVN110500006		Morsetto metallo	pz	100	
CVM110003302		Squadretta per guida	pz	100	
APM700532111		Bitta fissacorda con tappo coprivite	pz	100	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.



**ENEZIANE
IN ALLUMINIO**

SICUREZZA BAMBINI "CHILD SAFETY" (valido per veneziane in alluminio e per veneziane in legno)

La sicurezza dei bambini è sempre più importante per i legislatori europei e coinvolge anche il nostro settore. Quotidianamente alcuni oggetti delle nostre case si rivelano potenzialmente pericolosi, tra questi le corde e catene utilizzate nella movimentazione delle tende da interno. Per questo motivo la CE ha iniziato un percorso di revisione degli standard europei inerenti la sicurezza dei prodotti utilizzati in ambienti dove è probabile la presenza dei bambini.

Le norme che disciplinano i requisiti, l'applicazione e l'uso di dispositivi di sicurezza obbligatori sono: EN13120, EN16433, EN 16434. Di seguito indichiamo le parti salienti delle norme in oggetto.

Il dispositivo di sicurezza fornito, deve essere debitamente installato a parete, in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare attorno al collo del bambino.

Arredo Casa srl fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema **Child Safety**. In caso di assenza di bambini, si deve compilare la rinuncia nell'ordine e verrà fornito un fiocco al posto del sistema **Child Safety**.

Arredo Casa srl declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

COMANDO TRAMITE CATENELLA CON SISTEMA DI ROTTURA

Il sistema consente l'uso di una catena con connettore (giunzione) di rottura a 6 Kg. Rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza/misura del comando
sconosciuta	max 2/3 dell'altezza tenda
conosciuta	minimo 60 cm dal pavimento

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza tenda finita	altezza/misura del comando
sconosciuta	meno di cm 250	inferiore a cm 100
	oltre cm 250	H max tenda finita - cm 150
conosciuta		minimo 150 cm dal pavimento

AVVISO OBBLIGATORIO DI PERICOLO STRANGOLAMENTO

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda / binario / sistema e riportare il seguente pittogramma:



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**

FAQ "CHILD SAFETY"

1 **Chi è responsabile? Il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante di tende o il rivenditore/installatore?**

Tutti sono corresponsabili. L'assemblatore è responsabile di assemblare una tenda secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini. Il rivenditore/installatore è responsabile dell'informazione all'utente del rischio potenziale e della corretta installazione.

2 **Che responsabilità ricade su chi ha fornito componenti differenti?**

In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi e al fabbricante di tende; ma in ultimo questi è il primo della catena delle responsabilità. Quindi si raccomanda di verificare che i componenti ed i dispositivi in uso siano a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

3 **E se si vende all'estero?**

La nazione d'approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali, spesso più restringenti.

4 **Che cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente professionale senza presenza di bambini?**

Le norme si applicano nel caso in cui vi possa essere un rischio potenziale per i bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme, scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che riporti il seguente testo:

"Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non sono previsti l'accesso e la permanenza di bambini piccoli". Per tutti i casi in cui invece non sia nota la destinazione d'uso, è obbligatorio predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione delle normative.

TENDE TECNICHE - VENEZIANE

TENDA VENEZIANA ASSEMBLATA MM 15 ALLUMINIO

L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
H										
60										
70										
80										
90										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										
170										
180										
190										
200										
210										
220										
230										
240										
250										
260										
270										
280										
290										
300										

OPTIONAL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
VME000000000	Differenza guide	pz	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	%
VME016000000	Differenza lavorazione per larghezza inferiore a cm 42	aumento 30
VME016000002	Differenza lavorazione veneziana mm 15 a 2 colori	aumento 20
VME016000004	Differenza lavorazione veneziana mm 15 a 3/4 colori	aumento 30
VME016000005	Differenza lavorazione veneziana mm 15 a più di 4 colori	aumento 40

Tenda h cm.	100	150	200	250
Ingombro h cm.	8	10	12	14,5

ATTENZIONE • IMPORTANTE

Per tende con larghezza inferiore a cm. 42 sommare la differenza riportata in listino. Per tende a più colori sommare la differenza riportata in listino. Superficie massima consigliata: 4 mq. Massima altezza realizzabile 3 mt. Massima larghezza realizzabile: 2,50mt

Superati i 2,00 mt di altezza potreste riscontrare una irregolarità dell'orientamento in chiusura delle lamelle, nella parte inferiore.

CONSULTARE PAGINA 76 PER L'ABBINAMENTO COLORI LAMELLE/SPIAGGIALE/CASSONETTO



TENDE TECNICHE - VENEZIANE

TENDA VENEZIANA ASSEMBLATA MM 15 ALLUMINIO

L	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
H										
60										
70										
80										
90										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										
170										
180										
190										
200										
210										
220										
230										
240										
250										
260										
270										
280										
290										
300										

TENDE TECNICHE - VENEZIANE

TENDA VENEZIANA ASSEMBLATA MM 25 ALLUMINIO

L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
H											
60											
70											
80											
90											
100											
110											
120											
130											
140											
150											
160											
170											
180											
190											
200											
210											
220											
230											
240											
250											
260											
270											
280											
290											
300											

OPTIONAL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
VME025000000	Differenza guide	pz	

ARTICOLO	DESCRIZIONE		%
VME000000000	Differenza lavorazione per larghezza inferiore a cm 44	aumento	30
VME000000002	Differenza lavorazione veneziana mm 25 a 2 colori	aumento	10
VME000000004	Differenza lavorazione veneziana mm 25 a 3/4 colori	aumento	20
VME000000005	Differenza lavorazione veneziana mm 25 a più di 4 colori	aumento	30

Tenda h cm.	100	150	200	250
Ingombro h cm.	7	9	11	12,5

ATTENZIONE • IMPORTANTE

Per tende con larghezza inferiore a cm. 44 sommare la differenza riportata in listino. Per tende a più colori sommare la differenza riportata in listino. Superficie massima consigliata: 5mq. Massima altezza realizzabile: 3mt. Massima larghezza realizzabile: 2,70mt.

Superati i 2,30 mt di altezza potreste riscontrare una irregolarità dell'orientamento in chiusura delle lamelle, nella parte inferiore.

CONSULTARE PAGINA 76 PER L'ABBINAMENTO COLORI LAMELLE/SPIAGGIALE/CASSONETTO



TENDE TECNICHE - VENEZIANE

TENDA VENEZIANA ASSEMBLATA MM 25 ALLUMINIO

L	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
H											
60											
70											
80											
90											
100											
110											
120											
130											
140											
150											
160											
170											
180											
190											
200											
210											
220											
230											
240											
250											
260											
270											
280											
290											
300											

TENDE TECNICHE - VENEZIANE

ABBINAMENTO COLORI VENEZIANA MM 15/25 ALLUMINIO

ARTICOLO	LAMELLA	CASSONETTO E SPIAGGIALE
0001	15-25	IN TINTA
0065	15-25	IN TINTA
0002	15-25	IN TINTA
0285	15-25	IN TINTA
0061	15-25	IN TINTA
0077	15-25	IN TINTA
1011	25	0502
0060	15-25	0049
1009	15-25	IN TINTA
0004	15-25	IN TINTA
0251	15-25	IN TINTA
0062	15-25	IN TINTA
2002	15-25	IN TINTA
8300	25	2002
0253	15-25	IN TINTA
0255	15-25	IN TINTA
0348	15-25	IN TINTA
7019	25	7000
7000	15-25	IN TINTA
7018	25	8601
8601	25	IN TINTA
8701	25	8601
8000	25	0065
0012	15-25	IN TINTA
0010	15,25	IN TINTA
0103	15-25	0010
0244	15-25	IN TINTA
8004	25	0244
0049	15,25	IN TINTA
8502	25	0265
0265	15-25	IN TINTA
5005	15-25	IN TINTA
0056	15-25	IN TINTA
5008	15,25	IN TINTA
0258	15-25	0056
0502	15-25	IN TINTA
0017	15-25	IN TINTA
0529	15-25	IN TINTA
0751	25	0017
0714	15-25	IN TINTA
0700	15-25	0714
0716	25	0502
0712	25	0017

ATTENZIONE • IMPORTANTE


Non è garantito che il colore del cassonetto sia identico alla lamella. È possibile che si presenti una leggera differenza di tono tra i due articoli. Inoltre, quando non è espressamente indicato il cassonetto in tinta, verrà proposto l'abbinamento standard. Resta in ogni modo facoltà del cliente scegliere un abbinamento diverso.

N.B. Se non specificatamente richiesto, produrremo con quanto indicato nella tabella.

ESPLOSO TENDA VENEZIANA MM 15/25 ALLUMINIO

LEGENDA

- 1 • Lamella in alluminio mm 15 - 25
- 2 • Cassonetto
- 3 • Spiaggiale
- 4 • Alberino di orientamento
- 5 • Supporto rocchetto con rinvio
- 6 • Rocchetto fermaterilene
- 7 • Tappo per terilene
- 8 • Tappo per cassonetto
- 9 • Tappo per spiaggia
- 10 • Nappina per corda
- 11 • Bitta fissacorda
- 12 • Terilene
- 13 • Corda
- 14 • Supporto universale in metallo
- 15 • Tappo per asta di orientamento
- 16 • Gancio per asta di orientamento
- 17 • Asta di orientamento
- 18 • Orientatore
- 19 • Regolatore terilene
- 20 • Fermacorda universale



TENDE TECNICHE - VENEZIANE

ACCESSORI TENDA VENEZIANA MM 15/25 ALLUMINIO

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
CVM15 ... 022		Lamella in alluminio mm 15 colori pastello	mt	2286	
CVM25 ... 023		Lamella in alluminio mm 25 spessore mm 0,18	mt	2000	
CVM25 ... 123		Lamella in alluminio mm 25 spessore mm 0,21	mt	1524	
CVM27 ... 10		Cassonetto verniciato	mt	60 (15 da 4 mt)	
CVM27 ... 20		Spiaggiale verniciato	mt	60 (15 da 4 mt)	
CVM110000400		Alberino di orientamento Ø mm 4	mt	300 (75 da 4 mt)	
CVM110000500		Supporto rocchetto con rinvio	pz	500	
CVM110000601		Rocchetto fermaterilene senza vite	pz	500	
CVM110000602		Rocchetto fermaterilene con vite	pz	500	
CVM110000701		Tappo terilene neutro	pz	1000	
CVM110000801		Tappo neutro per cassonetto	pz	200	
CVM110000901		Tappo spiaggia neutro	pz	200	
CVM11084		Terilene mm 15	mt	400	
CVM11086		Terilene mm 25	mt	400	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

TENDE TECNICHE - VENEZIANE

ACCESSORI TENDA VENEZIANA MM 15/25 ALLUMINIO

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
CVM110880...		Cordoncino nylon mm 1,4 bianco/bicolore	rt	1x500 mt	
CVM110002000		Supporto universale in metallo	pz	100	
CVM110002101		Gancio trasparente per asta orientamento	pz	100	
CVM110002201		Tappo trasparente per asta orientamento	pz	100	
CVM110002301		Asta di orientamento da cm 300 trasparente piena	pz	50	
CVM110002700		Orientatore	pz	100	
CVM110002801		Regolatore terilene trasparente per mm 15	pz	1000	
CVM110002901		Regolatore terilene trasparente per mm 25	pz	1500	
CVM110003003		Fermacorda universale	pz	250	
CVM110003300		Guida laterale in perlon non vendibile sfusa	cf	1 x 1100 mt circa	
CVN110500006		Morsetto metallo	pz	100	
CVM110003302		Squadretta per guida	pz	100	
APM700532111		Bitta fissacorda con tappo coprivate trasparente	pz	100	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
VME050000000	Guide per mm 50	pz	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	%
VME050000002	Lavorazione veneziana mm 50 a 2 colori	aumento 15
VME050000003	Lavorazione veneziana mm 50 a più di 2 colori	aumento 25

[illegible]

TENDE TECNICHE - VENEZIANE

TENDA VENEZIANA CONFEZIONATA MM 50 ALLUMINIO

ATTENZIONE

IMPORTANTE: Per tende a più colori sommare le differenze di percentuale riportate in listino.

NB: Non si garantisce identità di colore tra i campioni in Vostro possesso ed i prodotti forniti anche per consegne differenti.

L	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
H												
100												
110												
120												
130												
140												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												


NB. Misure nella cella rossa: È consigliabile realizzare tende in due pezzi, onde evitare, in caso di frequente utilizzo, un rapido logoramento delle corde e di altri componenti. Queste misure pertanto, non sono coperte da garanzia.

TENDE TECNICHE - VENEZIANE

ESPLOSO TENDA VENEZIANA MM 50 ALLUMINIO

LEGENDA

- 1 • Cassonetto
- 2 • Spiaggiale
- 3 • Lamella mm 50
- 4 • Supporto laterale con piastra
- 5 • Supporto centrale
- 6 • Alberino quadro
- 7 • Orientatore a scatto
- 8 • Carrucola fermacorda a scatto
- 9 • Rocchetto portascaletta
- 10 • Supporto alberino con rotella a scatto
- 11 • Scaletta reggilamella
- 12 • Cordoncino
- 13 • Tappo P.V.C. per spiaggia
14 • Fermanastro per spiaggia
- 15 • Campanella
- 16 • Bitta fissacorda



TENDE TECNICHE - VENEZIANE

ACCESSORI TENDA VENEZIANA MM 50 ALLUMINIO

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
CVN1105...000		Cassonetto e spiaggiale verniciati	mt	40 (8 x 5 mt)	
CVN1105...111		Lamella verniciata mm 50	mt	610	
CVN110500004		Supporto laterale con piastra zincato	pz	200	
CVN110500005		Supporto centrale zincato	pz	200	
CVN110500010		Alberino quadro in metallo	mt	60 (10 x 6 mt)	
CVN110500009		Orientatore a scatto	pz	100	
CVN110500011		Carrucola fermacorda a scatto	pz	100	
CVN110500014		Rocchetto portascaletta con molletta	pz	200	
CVN110500012		Supporto alberino con rotella a scatto	pz	200	
CVN110500015		Supporto alberino senza rotella a scatto	pz	200	
CVN1105...112		Scaletta reggilamella in PVC	mt	50	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

TENDE TECNICHE - VENEZIANE

ACCESSORI TENDA VENEZIANA MM 50 ALLUMINIO

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
CVN1105...113		Cordoncino in polipropilene mm 3	rt	1x500 mt	
CVN110500001		Tappo PVC per spiaggia	pz	1000	
CVN110500022		Fermanastro per spiaggia in metallo	pz	1000	
CVN110500016		Campanella PVC	pz	1000	
CVN110500006		Morsetto metallo	pz	100	
CVN110500007		Molla per guida nylon	pz	500	
CVN110500017		Squadretta per guida a "L" zincata	pz	500	
CVN110500023		Squadretta per guida a "Z" zincata	pz	500	
CVN110500008		Guida laterale in Perlon non vendibile sfusa	mt	1000	
APM700532111		Bitta fissacorda con tappo coprivite trasparente	pz	100	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.



NOTE

Area for handwritten notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.



**ENEZIANE
IN LEGNO**

VENEZIANE IN LEGNO • SCHEDA TECNICA

- Tutte le tende sono fornite complete di mantovana copricassonetto in legno nello stesso colore della lamella.
- Non è possibile garantire la perfetta uniformità delle tinte dei materiali quali legno, tessuto, pelli, nastri, corde.
Questo implica che la tenda può essere di tonalità lievemente diversa dal campionario e che le tende realizzate con partite diverse di legno saranno non perfettamente identiche.
- Installare la veneziana in legno in ambienti molto umidi o vicino a forti fonti di calore può talvolta modificare la forma della lamella.
- Tutto il legname da noi usato per la produzione delle tende proviene da boschi controllati e sottoposti a rimboschimento.



MISURA MASSIMA E MINIMA

lamella	terylene	cassonetto	min. larghezza	min. altezza	max. altezza	max. larghezza
25 mm	nastro/terylene	35x35 mm	300 mm	300 mm	3000 mm	2400 mm
50 mm	nastro/terylene	51x57 mm	300 mm	300 mm	3000 mm	3000 mm

NB: Per un corretto funzionamento della veneziana si consiglia di rispettare la superficie massima di mq 5 per la lamella da 25 mm e di mq 7,5 per la lamella da 50 mm.

INGOMBRO VENEZIANA IMPACCHETTATA

lamella - cassonetto - terylene - nastro	600 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
25 mm - 35x35 - terylene	160 mm	220 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
25 mm - 35x35 - nastro	190 mm	260 mm	330 mm	430 mm	530 mm	630 mm
50 mm - 51x57 - terylene	150 mm	180 mm	230 mm	280 mm	330 mm	380 mm
50 mm - 51x57 - nastro	160 mm	200 mm	250 mm	310 mm	360 mm	420 mm

TIPO DI AZIONAMENTO IN BASE ALLA SUPERFICIE DELLA TENDA

AZIONAMENTO	SUPERFICIE TENDA
CORDA	4 mq
ARGANO	4,1 - 6,5 mq
MOTORE	fino a 9 mq

STANDARD DI FABBRICAZIONE

La veneziana viene fornita con mantovana solo frontale dello stesso colore delle lamelle e sarà più larga della misura finita di 0,5 cm. La larghezza può variare di +/- 2 mm, l'altezza può essere di +3 cm per le 50 mm e di +2 cm per le 25 mm.

Dalla misura luce verrà tolto 1 cm per la realizzazione della tenda finita. La larghezza della misura finita sarà uguale alla larghezza del legno e del cassonetto. Nella veneziana a corda, sia il comando di salita/discesa che il comando di orientamento, saranno sullo stesso lato. Se non indicato diversamente, la corda, il terylene e il nastro, saranno in tinta con il colore del legno, secondo le nostre specifiche.

TENDE TECNICHE - VENEZIANE


TENDA VENEZIANA CLASSICA MM 25 IN LEGNO CON TERILENE COMANDO E ORIENTAMENTO A CORDA

L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
H																	
60																	
80																	
100																	
120																	
140																	
160																	
180																	
200																	
220																	
240																	
260																	
280																	
300																	

Larghezza minima cm 30

Nastro in stoffa

5%



OPTIONAL AD ARGANO

- Monocomando ad arganello € cad.
(specificare sempre la caduta dell'asta).
- Per veneziane con comandi a corda separati € cad.
- Kit filoguidatura per filo in perlon € cad.
- Tenda con forma a trapezio +50%
(fornire misure e richiedere la fattibilità).
- Occhielli in ottone cromato satinato e antiruggine € cad.
- Mantovana laterale € cad.

OPTIONAL A MOTORE

- Motore 220V SOMFY mec. € cad.
- Motore 220V SOMFY radio € cad.
- Telecomando monocanale € cad.
- Telecomando multicanale (max 4) € cad.
- Telecomando RTS multicanale
(max 16) € cad.
- Motore 220V Economy mec. € cad.
- Motore 220V Economy radio € cad.
- Telecomando monocanale € cad.
- Telecomando multicanale (max 6) € cad.
- Telecomando multicanale
con display (max 15) € cad.

DETTAGLIO TECNICO

- La veneziana da 25 mm ad argano/motore viene fornita con cassetto della 50 mm.

TENDE TECNICHE - VENEZIANE

TENDA VENEZIANA CLASSICA MM 50 IN LEGNO CON TERILENE
COMANDO E ORIENTAMENTO A CORDA

L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
H																				
60																				
80																				
100																				
120																				
140																				
160																				
180																				
200																				
220																				
240																				
260																				
280																				
300																				

Larghezza minima cm 30


TENDA VENEZIANA CLASSICA MM 50 IN LEGNO CON NASTRO
COMANDO E ORIENTAMENTO A CORDA

L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
H																				
60																				
80																				
100																				
120																				
140																				
160																				
180																				
200																				
220																				
240																				
260																				
280																				
300																				


Larghezza minima cm 30

TENDE TECNICHE - VENEZIANE


STANDARD




MECCANICA A VISTA • € 116,00 cad



MECCANICA AD ARGANO



MECCANICA A MOTORE



OPTIONAL

- Monocomando ad arganello € cad.
(specificare sempre la caduta dell'asta).
- Per veneziane con comandi a corda separati € cad.
- Kit filoguidatura per filo in perlon cad.
- Tenda con forma a trapezio +50%
(fornire misure e richiedere la fattibilità).
- Occhielli in ottone cromato satinato e anticato € cad.
- Mantovana laterale € cad.

OPTIONAL

- Motore 220V SOMFY mec. € cad.
- Motore 220V SOMFY radio € cad.
- Telecomando monocanale € cad.
- Telecomando multicanale (max 4) € cad.
- Telecomando RTS multicanale (max 16) € cad.
- Motore 220V Economy mec. € cad.
- Motore 220V Economy radio € cad.
- Telecomando monocanale € cad.
- Telecomando multicanale (max 6) € cad.
- Telecomando multicanale con display (max 15) € cad.

DETTAGLIO TECNICO

- Tolleranza curvatura lamella da 50 mm fino a 3.000 mm di lunghezza: 3/6 mm
- Tolleranza curvatura spiaggiata e mantovana fino a 3.000 mm: 6/13 mm



BASTONI IN LEGNO CLASSIC

SICUREZZA BAMBINI "CHILD SAFETY" (valido per bastoni in legno classic e per bastoni in legno vintage)

La sicurezza dei bambini è sempre più importante per i legislatori europei e coinvolge anche il nostro settore. Quotidianamente alcuni oggetti delle nostre case si rivelano potenzialmente pericolosi, tra questi le corde e catene utilizzate nella movimentazione delle tende da interno. Per questo motivo la CE ha iniziato un percorso di revisione degli standard europei inerenti la sicurezza dei prodotti utilizzati in ambienti dove è probabile la presenza dei bambini.

Le norme che disciplinano i requisiti, l'applicazione e l'uso di dispositivi di sicurezza obbligatori sono: EN13120, EN16433, EN 16434. Di seguito indichiamo le parti salienti delle norme in oggetto.

Il dispositivo di sicurezza fornito, deve essere debitamente installato a parete, in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare attorno al collo del bambino.

Arredo Casa srl fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema **Child Safety**. In caso di assenza di bambini, si deve compilare la rinuncia nell'ordine e verrà fornito un fiocco al posto del sistema **Child Safety**.

Arredo Casa srl declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

COMANDO TRAMITE CATENELLA CON SISTEMA DI ROTTURA

Il sistema consente l'uso di una catena con connettore (giunzione) di rottura a 6 Kg. Rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza/misura del comando
sconosciuta	max 2/3 dell'altezza tenda
conosciuta	minimo 60 cm dal pavimento

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza tenda finita	altezza/misura del comando
sconosciuta	meno di cm 250	inferiore a cm 100
	oltre cm 250	H max tenda finita - cm 150
conosciuta		minimo 150 cm dal pavimento

AVVISO OBBLIGATORIO DI PERICOLO STRANGOLAMENTO

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda / binario / sistema e riportare il seguente pittogramma:



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**



FAQ "CHILD SAFETY"

1 **Chi è responsabile? Il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante di tende o il rivenditore/installatore?**

Tutti sono corresponsabili. L'assemblatore è responsabile di assemblare una tenda secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini. Il rivenditore/installatore è responsabile dell'informazione all'utente del rischio potenziale e della corretta installazione.

2 **Che responsabilità ricade su chi ha fornito componenti differenti?**

In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi e al fabbricante di tende; ma in ultimo questi è il primo della catena delle responsabilità. Quindi si raccomanda di verificare che i componenti ed i dispositivi in uso siano a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

3 **E se si vende all'estero?**

La nazione d'approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali, spesso più restringenti.

4 **Che cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente professionale senza presenza di bambini?**

Le norme si applicano nel caso in cui vi possa essere un rischio potenziale per i bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme, scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che riporti il seguente testo:

"Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non sono previsti l'accesso e la permanenza di bambini piccoli". Per tutti i casi in cui invece non sia nota la destinazione d'uso, è obbligatorio predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione delle normative.

BASTONI IN LEGNO CLASSIC

BASTONI IN LEGNO Ø 22 CON SUPPORTI CM 16 (ACCORCIABILE) E FINALI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
BBA204100160		Bastone ø 22 - cm 160 frassino	pz	1	
BBA204100200		Bastone ø 22 - cm 200 frassino	pz	1	
BBA204157160		Bastone ø 22 - cm 160 bianco	pz	1	
BBA204157200		Bastone ø 22 - cm 200 bianco	pz	1	
BBA204492160		Bastone ø 22 - cm 160 noce	pz	1	
BBA204492200		Bastone ø 22 - cm 200 noce	pz	1	
BBA204494160		Bastone ø 22 - cm 160 olmo	pz	1	
BBA204494200		Bastone ø 22 - cm 200 olmo	pz	1	
BBA204499160		Bastone ø 22 - cm 160 ciliegio	pz	1	
BBA204499200		Bastone ø 22 - cm 200 ciliegio	pz	1	

ACCESSORI PER BASTONI IN LEGNO Ø 22

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBE123100003		Rosetta ø 22 frassino	pz	1	
CBE123157003		Rosetta ø 22 bianco	pz	1	
CBE123492003		Rosetta ø 22 noce	pz	1	
CBE123494003		Rosetta ø 22 olmo	pz	1	
CBE123499003		Rosetta ø 22 ciliegio	pz	1	

BASTONI IN LEGNO CLASSIC

BASTONI IN LEGNO A STRAPPO Ø 28 CON TERMINALI - SENZA SUPPORTI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
BSE128100160		Bastone Ø 28 Strappo cm 160 frassino	pz	1	
BSE128100200		Bastone Ø 28 Strappo cm 200 frassino	pz	1	
BSE128100240		Bastone Ø 28 Strappo cm 240 frassino	pz	1	
BSE128157160		Bastone Ø 28 Strappo cm 160 bianco	pz	1	
BSE128157200		Bastone Ø 28 Strappo cm 200 bianco	pz	1	
BSE128157240		Bastone Ø 28 Strappo cm 240 bianco	pz	1	
BSE128492160		Bastone Ø 28 Strappo cm 160 noce	pz	1	
BSE128492200		Bastone Ø 28 Strappo cm 200 noce	pz	1	
BSE128492240		Bastone Ø 28 Strappo cm 240 noce	pz	1	
BSE128494160		Bastone Ø 28 Strappo cm 160 olmo	pz	1	
BSE128494200		Bastone Ø 28 Strappo cm 200 olmo	pz	1	
BSE128494240		Bastone Ø 28 Strappo cm 240 olmo	pz	1	
BSE128499160		Bastone Ø 28 Strappo cm 160 ciliegio	pz	1	
BSE128499200		Bastone Ø 28 Strappo cm 200 ciliegio	pz	1	
BSE128499240		Bastone Ø 28 Strappo cm 240 ciliegio	pz	1	

ACCESSORI PER BASTONI IN LEGNO Ø 28

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBE128100010		Supporto Ø 28 - cm 10 frassino	pz	2	
CBE128100015		Supporto Ø 28 - cm 15 frassino	pz	2	
CBE128100018		Supporto Ø 28 - cm 18 frassino	pz	2	
CBE128157010		Supporto Ø 28 - cm 10 bianco	pz	2	
CBE128157015		Supporto Ø 28 - cm 15 bianco	pz	2	
CBE128157018		Supporto Ø 28 - cm 18 bianco	pz	2	
CBE128492010		Supporto Ø 28 - cm 10 noce	pz	2	
CBE128492015		Supporto Ø 28 - cm 15 noce	pz	2	
CBE128492018		Supporto Ø 28 - cm 18 noce	pz	2	
CBE128494010		Supporto Ø 28 - cm 10 olmo	pz	2	
CBE128494015		Supporto Ø 28 - cm 15 olmo	pz	2	
CBE128494018		Supporto Ø 28 - cm 18 olmo	pz	2	
CBE128499010		Supporto Ø 28 - cm 10 ciliegio	pz	2	
CBE128499015		Supporto Ø 28 - cm 15 ciliegio	pz	2	
CBE128499018		Supporto Ø 28 - cm 18 ciliegio	pz	2	
CBE128100218		Supporto doppio Ø 28 - frassino	pz	2	
CBE128157218		Supporto doppio Ø 28 - bianco	pz	2	
CBE128492218		Supporto doppio Ø 28 - noce	pz	2	
CBE128494218		Supporto doppio Ø 28 - olmo	pz	2	
CBE128499218		Supporto doppio Ø 28 - ciliegio	pz	2	
CBE128100003		Rosetta Ø 28 - frassino	pz	1	
CBE128157003		Rosetta Ø 28 - bianco	pz	1	
CBE128492003		Rosetta Ø 28 - noce	pz	1	
CBE128494003		Rosetta Ø 28 - olmo	pz	1	
CBE128499003		Rosetta Ø 28 - ciliegio	pz	1	

BASTONI IN LEGNO CLASSIC

BASTONI IN LEGNO A STRAPPO Ø 35 SENZA TERMINALI - SENZA SUPPORTI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
BSE135100160		Bastone ø 35 - cm 160 frassino	pz	1	
BSE135100200		Bastone ø 35 - cm 200 frassino	pz	1	
BSE135100240		Bastone ø 35 - cm 240 frassino	pz	1	
BSE135100300		Bastone ø 35 - cm 300 frassino	pz	1	
BSE135157160		Bastone ø 35 - cm 160 bianco	pz	1	
BSE135157200		Bastone ø 35 - cm 200 bianco	pz	1	
BSE135157240		Bastone ø 35 - cm 240 bianco	pz	1	
BSE135157300		Bastone ø 35 - cm 300 bianco	pz	1	
BSE135492160		Bastone ø 35 - cm 160 noce	pz	1	
BSE135492200		Bastone ø 35 - cm 200 noce	pz	1	
BSE135492240		Bastone ø 35 - cm 240 noce	pz	1	
BSE135492300		Bastone ø 35 - cm 300 noce	pz	1	
BSE135494160		Bastone ø 35 - cm 160 olmo	pz	1	
BSE135494200		Bastone ø 35 - cm 200 olmo	pz	1	
BSE135494240		Bastone ø 35 - cm 240 olmo	pz	1	
BSE135494300		Bastone ø 35 - cm 300 olmo	pz	1	
BSE135499160		Bastone ø 35 - cm 160 ciliegio	pz	1	
BSE135499200		Bastone ø 35 - cm 200 ciliegio	pz	1	
BSE135499240		Bastone ø 35 - cm 240 ciliegio	pz	1	
BSE135499300		Bastone ø 35 - cm 300 ciliegio	pz	1	

BASTONI IN LEGNO A CORDE Ø 35 SENZA TERMINALI - SENZA SUPPORTI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
BCE135100160		Bastone ø 35 - cm 160 frassino	pz	1	
BCE135100200		Bastone ø 35 - cm 200 frassino	pz	1	
BCE135100240		Bastone ø 35 - cm 240 frassino	pz	1	
BCE135100300		Bastone ø 35 - cm 300 frassino	pz	1	
BCE135157160		Bastone ø 35 - cm 160 bianco	pz	1	
BCE135157200		Bastone ø 35 - cm 200 bianco	pz	1	
BCE135157240		Bastone ø 35 - cm 240 bianco	pz	1	
BCE135157300		Bastone ø 35 - cm 300 bianco	pz	1	
BCE135492160		Bastone ø 35 - cm 160 noce	pz	1	
BCE135492200		Bastone ø 35 - cm 200 noce	pz	1	
BCE135492240		Bastone ø 35 - cm 240 noce	pz	1	
BCE135492300		Bastone ø 35 - cm 300 noce	pz	1	
BCE135494160		Bastone ø 35 - cm 160 olmo	pz	1	
BCE135494200		Bastone ø 35 - cm 200 olmo	pz	1	
BCE135494240		Bastone ø 35 - cm 240 olmo	pz	1	
BCE135494300		Bastone ø 35 - cm 300 olmo	pz	1	
BCE135499160		Bastone ø 35 - cm 160 ciliegio	pz	1	
BCE135499200		Bastone ø 35 - cm 200 ciliegio	pz	1	
BCE135499240		Bastone ø 35 - cm 240 ciliegio	pz	1	
BCE135499300		Bastone ø 35 - cm 300 ciliegio	pz	1	

ACCESSORI PER BASTONI IN LEGNO Ø 35

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBE135100006		Supporto ø 35 - cm 6 frassino	pz	1	
CBE135100010		Supporto ø 35 - cm 10 frassino	pz	1	
CBE135100015		Supporto ø 35 - cm 15 frassino	pz	1	
CBE135100018		Supporto ø 35 - cm 18 frassino	pz	1	
CBE135100025		Supporto ø 35 - cm 25 frassino	pz	1	
CBE135157006		Supporto ø 35 - cm 6 bianco	pz	1	
CBE135157010		Supporto ø 35 - cm 10 bianco	pz	1	
CBE135157015		Supporto ø 35 - cm 15 bianco	pz	1	
CBE135157018		Supporto ø 35 - cm 18 bianco	pz	1	
CBE135157025		Supporto ø 35 - cm 25 bianco	pz	1	


BASTONI IN LEGNO CLASSIC

ACCESSORI PER BASTONI IN LEGNO Ø 35

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBE135492006		Supporto ø 35 - cm 6 noce	pz	1	
CBE135492010		Supporto ø 35 - cm 10 noce	pz	1	
CBE135492015		Supporto ø 35 - cm 15 noce	pz	1	
CBE135492018		Supporto ø 35 - cm 18 noce	pz	1	
CBE135492025		Supporto ø 35 - cm 25 noce	pz	1	
CBE135494006		Supporto ø 35 - cm 6 olmo	pz	1	
CBE135494010		Supporto ø 35 - cm 10 olmo	pz	1	
CBE135494015		Supporto ø 35 - cm 15 olmo	pz	1	
CBE135494018		Supporto ø 35 - cm 18 olmo	pz	1	
CBE135494025		Supporto ø 35 - cm 25 olmo	pz	1	
CBE135499006		Supporto ø 35 - cm 6 ciliegio	pz	1	
CBE135499010		Supporto ø 35 - cm 10 ciliegio	pz	1	
CBE135499015		Supporto ø 35 - cm 15 ciliegio	pz	1	
CBE135499018		Supporto ø 35 - cm 18 ciliegio	pz	1	
CBE135499025		Supporto ø 35 - cm 25 ciliegio	pz	1	
CBE135100221		Supporto doppio ø 35 - cm 25 frassino	pz	1	
CBE135157221		Supporto doppio ø 35 - cm 25 bianco	pz	1	
CBE135492221		Supporto doppio ø 35 - cm 25 noce	pz	1	
CBE135494221		Supporto doppio ø 35 - cm 25 olmo	pz	1	
CBE135499221		Supporto doppio ø 35 - cm 25 ciliegio	pz	1	
CBE135157001		Terminale ø 35 bianco	pz	1	
CBE135100001		Terminale ø 35 frassino	pz	1	
CBE135492001		Terminale ø 35 noce	pz	1	
CBE135494001		Terminale ø 35 olmo	pz	1	
CBE135499001		Terminale ø 35 ciliegio	pz	1	
CBE135157003		Rosetta ø 35 bianco	pz	1	
CBE135100003		Rosetta ø 35 frassino	pz	1	
CBE135492003		Rosetta ø 35 noce	pz	1	
CBE135494003		Rosetta ø 35 olmo	pz	1	
CBE135499003		Rosetta ø 35 ciliegio	pz	1	
CBE100157110		Mensola centrale metallo cm 10/13 bianca laccata	pz	1	
CBE100157115		Mensola centrale metallo cm 12/16 bianca laccata	pz	1	
CBE100157118		Mensola centrale metallo cm 17/20 bianca laccata	pz	1	
CBE100157122		Mensola centrale metallo cm 23/26 bianca laccata	pz	1	
CBE100100110		Mensola centrale metallo cm 10/13 ottonata	pz	1	
CBE100100115		Mensola centrale metallo cm 12/16 ottonata	pz	1	
CBE100100118		Mensola centrale metallo cm 17/20 ottonata	pz	1	
CBE100100122		Mensola centrale metallo cm 23/26 ottonata	pz	1	
CBE100492110		Mensola centrale metallo cm 10/13 bronzata	pz	1	
CBE100492115		Mensola centrale metallo cm 12/16 bronzata	pz	1	
CBE100492118		Mensola centrale metallo cm 17/20 bronzata	pz	1	
CBE100492122		Mensola centrale metallo cm 23/26 bronzata	pz	1	

BASTONI IN LEGNO CLASSIC

ACCESSORI PER BASTONI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
ACC100002010		Piastrina per mensola	pz	100	
ACC100031000		Pinzettone bronzato	pz	100	
ACC100031001		Pinzettone ottonato	pz	100	
ACC100032000		Pinzettone bianco	pz	100	
CBE135157002		Anello PVC bianco ø 70	pz	1000	
CBE135100002		Anello legno frassino ø 70	pz	1000	
CBE135492002		Anello legno noce ø 70	pz	1000	
CBE135494002		Anello legno olmo ø 70	pz	1000	
CBE135499002		Anello legno ciliegio ø 70	pz	1000	
CBE100000005		Occhiolino a vite per anello	cf	1x100 pz	
ACC100026000		Gancetto PVC per anello ø 9	cf	1x1000 pz	
ACC100027000		Gancetto PVC per anello ø 7	cf	1x1000 pz	
CBE135157005240		Asta bastone liscia ø 35 - cm 240 bianco	pz	1	
CBE135157005400		Asta bastone liscia ø 35 - cm 400 bianco	pz	1	
CBE135100005240		Asta bastone liscia ø 35 - cm 240 frassino	pz	1	
CBE135100005400		Asta bastone liscia ø 35 - cm 400 frassino	pz	1	
CBE135492005240		Asta bastone liscia ø 35 - cm 240 noce	pz	1	
CBE135492005400		Asta bastone liscia ø 35 - cm 400 noce	pz	1	
CBE135494005240		Asta bastone liscia ø 35 - cm 240 olmo	pz	1	
CBE135494005400		Asta bastone liscia ø 35 - cm 400 olmo	pz	1	
CBE135499005240		Asta bastone liscia ø 35 - cm 240 ciliegio	pz	1	
CBE135499005400		Asta bastone liscia ø 35 - cm 400 ciliegio	pz	1	
CBE100492125		Frustino in legno cm 125 noce	pz	25	
CBE100100125		Frustino in legno cm 125 frassino	pz	25	
CBE100499125		Frustino in legno cm 125 ciliegio	pz	25	
ACC100021000		Frustino cm 125 in plexiglass	pz	25	
ACC100022000		Frustino cm 150 in plexiglass	pz	25	
ACC100022001		Frustino cm 125 in metallo bianco	pz	25	
ACC100022002		Frustino cm 150 in metallo bianco	pz	25	
ACC100036157		Fiocco in legno bianco	pz	40	
ACC100036100		Fiocco in legno frassino	pz	40	
ACC100036492		Fiocco in legno noce medio	pz	40	
ACC100036494		Fiocco in legno olmo	pz	40	
ACC100035023200		Scorrevole velcrato asola ø 23	cf	1x200 pz	
ACC100035035200		Scorrevole velcrato asola ø 35	cf	1x200 pz	

ATTENZIONE: Gli articoli con la descrizione in rosso sono in esaurimento.



NOTE

Area for handwritten notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.



BASTONI IN LEGNO VINTAGE

ESPOSITORE - VINTAGE





BASTONI IN LEGNO VINTAGE

BASTONI IN LEGNO A STRAPPO Ø 35 SENZA MENSOLE E POMOLI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
BVS135200PIE		Bast. a strappo cm 200 pietra	pz	1	
BVS135200GRA		Bast. a strappo cm 200 granito	pz	1	
BVS135200GRI		Bast. a strappo cm 200 grigio cielo	pz	1	
BVS135200TOR		Bast. a strappo cm 200 tortora	pz	1	
BVS135200CON		Bast. a strappo cm 200 conchiglia	pz	1	
BVS135200TOD		Bast. a strappo cm 200 tortora decapè	pz	1	
BVS135240PIE		Bast. a strappo cm 240 pietra	pz	1	
BVS135240GRA		Bast. a strappo cm 240 granito	pz	1	
BVS135240GRI		Bast. a strappo cm 240 grigio cielo	pz	1	
BVS135240TOR		Bast. a strappo cm 240 tortora	pz	1	
BVS135240CON		Bast. a strappo cm 240 conchiglia	pz	1	
BVS135240TOD		Bast. a strappo cm 240 tortora decapè	pz	1	
BVS135300PIE		Bast. a strappo cm 300 pietra	pz	1	
BVS135300GRA		Bast. a strappo cm 300 granito	pz	1	
BVS135300GRI		Bast. a strappo cm 300 grigio cielo	pz	1	
BVS135300TOR		Bast. a strappo cm 300 tortora	pz	1	
BVS135300CON		Bast. a strappo cm 300 conchiglia	pz	1	
BVS135300TOD		Bast. a strappo cm 300 tortora decapè	pz	1	

BASTONI IN LEGNO A CORDA Ø 35 SENZA MENSOLE E POMOLI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
BVC135200PIE		Bast. a corda cm 200 pietra	pz	1	
BVC135200GRA		Bast. a corda cm 200 granito	pz	1	
BVC135200GRI		Bast. a corda cm 200 grigio cielo	pz	1	
BVC135200TOR		Bast. a corda cm 200 tortora	pz	1	
BVC135200CON		Bast. a corda cm 200 conchiglia	pz	1	
BVC135200TOD		Bast. a corda cm 200 tortora decapè	pz	1	
BVC135240PIE		Bast. a corda cm 240 pietra	pz	1	
BVC135240GRA		Bast. a corda cm 240 granito	pz	1	
BVC135240GRI		Bast. a corda cm 240 grigio cielo	pz	1	
BVC135240TOR		Bast. a corda cm 240 tortora	pz	1	
BVC135240CON		Bast. a corda cm 240 conchiglia	pz	1	
BVC135240TOD		Bast. a corda cm 240 tortora decapè	pz	1	
BVC135300PIE		Bast. a corda cm 300 pietra	pz	1	
BVC135300GRA		Bast. a corda cm 300 granito	pz	1	
BVC135300GRI		Bast. a corda cm 300 grigio cielo	pz	1	
BVC135300TOR		Bast. a corda cm 300 tortora	pz	1	
BVC135300CON		Bast. a corda cm 300 conchiglia	pz	1	
BVC135300TOD		Bast. a corda cm 300 tortora decapè	pz	1	

N.B. Il diametro 35 è disponibile a magazzino. L'asta di diametro 35 ha un lato liscio e un lato rigato. Il diametro 35, per quanto concerne i bastoni a corda, arriva sempre con lato a vista rigato, apertura centrale e comando sul lato destro. Non è possibile effettuare modifiche, per cui se si necessita del comando sul lato sinistro, necessariamente il lato a vista del bastone sarà liscio.

BASTONI IN LEGNO VINTAGE

ACCESSORI PER BASTONI IN LEGNO Ø 35

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBV135001PIE		Pomolo Zoe Ø 35 pietra	pz	1	
CBV135001GRA		Pomolo Zoe Ø 35 granito	pz	1	
CBV135001GRI		Pomolo Zoe Ø 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135001TOR		Pomolo Zoe Ø 35 tortora	pz	1	
CBV135001CON		Pomolo Zoe Ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135001TOD		Pomolo Zoe Ø 35 tortora decapè	pz	1	
CBV135002PIE		Pomolo Carlotta Ø 35 pietra	pz	1	
CBV135002GRA		Pomolo Carlotta Ø 35 granito	pz	1	
CBV135002GRI		Pomolo Carlotta d. 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135002TOR		Pomolo Carlotta Ø 35 tortora	pz	1	
CBV135002CON		Pomolo Carlotta Ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135002TOD		Pomolo Carlotta Ø 35 tortora decapè	pz	1	
CBV135003PIE		Pomolo Fiorella Ø 35 pietra	pz	1	
CBV135003GRA		Pomolo Fiorella Ø 35 granito	pz	1	
CBV135003GRI		Pomolo Fiorella Ø 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135003TOR		Pomolo Fiorella Ø 35 tortora	pz	1	
CBV135003CON		Pomolo Fiorella Ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135003TOD		Pomolo Fiorella Ø 35 tortora decapè	pz	1	
CBV135004PIE		Pomolo Veronica Ø 35 pietra	pz	1	
CBV135004GRA		Pomolo Veronica Ø 35 granito	pz	1	
CBV135004GRI		Pomolo Veronica Ø 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135004TOR		Pomolo Veronica Ø 35 tortora	pz	1	
CBV135004CON		Pomolo Veronica Ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135004TOD		Pomolo Veronica Ø 35 tortora decapè	pz	1	
CBV135010PIE		Mensola cm 10 Ø 35 pietra	pz	1	
CBV135010GRA		Mensola cm 10 Ø 35 granito	pz	1	
CBV135010GRI		Mensola cm 10 Ø 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135010TOR		Mensola cm 10 Ø 35 tortora	pz	1	
CBV135010CON		Mensola cm 10 Ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135010TOD		Mensola cm 10 Ø 35 tortora decapè	pz	1	
CBV135018PIE		Mensola cm 18 Ø 35 pietra	pz	1	
CBV135018GRA		Mensola cm 18 Ø 35 granito	pz	1	
CBV135018GRI		Mensola cm 18 Ø 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135018TOR		Mensola cm 18 Ø 35 tortora	pz	1	
CBV135018CON		Mensola cm 18 Ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135018TOD		Mensola cm 18 Ø 35 tortora decapè	pz	1	
CBV135220PIE		Mensola doppia 12/20 Ø 35 pietra	pz	1	
CBV135220GRA		Mensola doppia 12/20 Ø 35 granito	pz	1	
CBV135220GRI		Mens. dopp. 12/20 Ø 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135220TOR		Mensola doppia 12/20 Ø 35 tortora	pz	1	
CBV135220CON		Mensola doppia 12/20 Ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135220TOD		Mens. dopp. 12/20 Ø 35 tort. decapè	pz	1	
CBV135008PIE		Rosetta Ø 35 pietra	pz	1	
CBV135008GRA		Rosetta Ø 35 granito	pz	1	
CBV135008GRI		Rosetta Ø 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135008TOR		Rosetta Ø 35 tortora	pz	1	
CBV135008CON		Rosetta Ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135008TOD		Rosetta Ø 35 tortora decapè	pz	1	

BASTONI IN LEGNO VINTAGE

ACCESSORI PER BASTONI IN LEGNO Ø 35

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBV135000PIE		Anello ø 74 pietra	pz	1	
CBV135000GRA		Anello ø 74 granito	pz	1	
CBV135000GRI		Anello ø 74 grigio cielo	pz	1	
CBV135000TOR		Anello ø 74 tortora	pz	1	
CBV135000CON		Anello ø 74 conchiglia	pz	1	
CBV135000TOD		Anello ø 74 tortora decapè	pz	1	
CBV135005PIE	immagine non disponibile	Tappo ø 35 pietra	pz	1	
CBV135005GRA		Tappo ø 35 granito	pz	1	
CBV135005GRI		Tappo ø 35 grigio cielo	pz	1	
CBV135005TOR		Tappo ø 35 tortora	pz	1	
CBV135005CON		Tappo ø 35 conchiglia	pz	1	
CBV135005TOD		Tappo ø 35 tortora decapè	pz	1	

EMBRASSE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBV135FERPIE		Embrasse cm 10 pietra	pz	1	
CBV135FERGRA		Embrasse cm 10 granito	pz	1	
CBV135FERGRI		Embrasse cm 10 grigio cielo	pz	1	
CBV135FERTOR		Embrasse cm 10 tortora	pz	1	
CBV135FERCON		Embrasse cm 10 conchiglia	pz	1	
CBV135FERTOD		Embrasse cm 10 tortora decapè	pz	1	

BASTONI IN LEGNO VINTAGE

BASTONI IN LEGNO A STRAPPO Ø 50 SENZA SUPPORTI E TERMINALI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
BVS150200PIE		Bastone a strappo cm 200 pietra	pz	1	
BVS150200GRA		Bastone a strappo cm 200 granito	pz	1	
BVS150200GRI		Bastone a strappo cm 200 grigio cielo	pz	1	
BVS150200TOR		Bastone a strappo cm 200 tortora	pz	1	
BVS150200CON		Bastone a strappo cm 200 conchiglia	pz	1	
BVS150200TOD		Bast. a strappo cm 200 tortora decapè	pz	1	
BVS150240PIE		Bastone a strappo cm 240 pietra	pz	1	
BVS150240GRA		Bastone a strappo cm 240 granito	pz	1	
BVS150240GRI		Bastone a strappo cm 240 grigio cielo	pz	1	
BVS150240TOR		Bastone a strappo cm 240 tortora	pz	1	
BVS150240CON		Bastone a strappo cm 240 conchiglia	pz	1	
BVS150240TOD		Bast. a strappo cm 240 tortora decapè	pz	1	
BVS150300PIE		Bastone a strappo cm 300 pietra	pz	1	
BVS150300GRA		Bastone a strappo cm 300 granito	pz	1	
BVS150300GRI		Bastone a strappo cm 300 grigio cielo	pz	1	
BVS150300TOR		Bastone a strappo cm 300 tortora	pz	1	
BVS150300CON		Bastone a strappo cm 300 conchiglia	pz	1	
BVS150300TOD		Bast. a strappo cm 300 tortora decapè	pz	1	

BASTONI IN LEGNO A CORDA Ø 50 SENZA SUPPORTI E TERMINALI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
BVC150200PIE		Bastone a corda cm 200 pietra	pz	1	
BVC150200GRA		Bastone a corda cm 200 granito	pz	1	
BVC150200GRI		Bastone a corda cm 200 grigio cielo	pz	1	
BVC150200TOR		Bastone a corda cm 200 tortora	pz	1	
BVC150200CON		Bastone a corda cm 200 conchiglia	pz	1	
BVC150200TOD		Bast. a corda cm 200 tortora decapè	pz	1	
BVC150240PIE		Bastone a corda cm 240 pietra	pz	1	
BVC150240GRA		Bastone a corda cm 240 granito	pz	1	
BVC150240GRI		Bastone a corda cm 240 grigio cielo	pz	1	
BVC150240TOR		Bastone a corda cm 240 tortora	pz	1	
BVC150240CON		Bastone a corda cm 240 conchiglia	pz	1	
BVC150240TOD		Bast. a corda cm 240 tortora decapè	pz	1	
BVC150300PIE		Bastone a corda cm 300 pietra	pz	1	
BVC150300GRA		Bastone a corda cm 300 granito	pz	1	
BVC150300GRI		Bastone a corda cm 300 grigio cielo	pz	1	
BVC150300TOR		Bastone a corda cm 300 tortora	pz	1	
BVC150300CON		Bastone a corda cm 300 conchiglia	pz	1	
BVC150300TOD		Bast. a corda cm 300 tortora decapè	pz	1	

N.B. Il diametro 50 è disponibile solo su ordinazione. L'asta di diametro 50 ha un lato liscio e un lato rigato. Nel momento in cui si effettua l'ordine di un bastone a corda, si prega di specificare il lato bastone "a vista", se liscio o rigato, nonché l'apertura e il comando.

BASTONI IN LEGNO VINTAGE

ACCESSORI PER BASTONI IN LEGNO Ø 50


ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBV150001PIE		Pomolo Agnese ø 50 pietra	pz	1	
CBV150001GRA		Pomolo Agnese ø 50 granito	pz	1	
CBV150001GRI		Pomolo Agnese ø 50 grigio cielo	pz	1	
CBV150001TOR		Pomolo Agnese ø 50 tortora	pz	1	
CBV150001CON		Pomolo Agnese ø 50 conchiglia	pz	1	
CBV150001TOD		Pomolo Agnese ø 50 tortora decapè	pz	1	
CBV150002PIE		Pomolo Ester ø 50 pietra	pz	1	
CBV150002GRA		Pomolo Ester ø 50 granito	pz	1	
CBV150002GRI		Pomolo Ester ø 50 grigio cielo	pz	1	
CBV150002TOR		Pomolo Ester ø 50 tortora	pz	1	
CBV150002CON		Pomolo Ester ø 50 conchiglia	pz	1	
CBV150002TOD		Pomolo Ester ø 50 tortora decapè	pz	1	
CBV150003PIE		Pomolo Elisabetta ø 50 pietra	pz	1	
CBV150003GRA		Pomolo Elisabetta ø 50 granito	pz	1	
CBV150003GRI		Pomolo Elisabetta ø 50 grigio cielo	pz	1	
CBV150003TOR		Pomolo Elisabetta ø 50 tortora	pz	1	
CBV150003CON		Pomolo Elisabetta ø 50 conchiglia	pz	1	
CBV150003TOD		Pomolo Elisabetta ø 50 tortora decapè	pz	1	
CBV150010PIE		Mensola cm 10 ø 50 pietra	pz	1	
CBV150010GRA		Mensola cm 10 ø 50 granito	pz	1	
CBV150010GRI		Mensola cm 10 ø 50 grigio cielo	pz	1	
CBV150010TOR		Mensola cm 10 ø 50 tortora	pz	1	
CBV150010CON		Mensola cm 10 ø 50 conchiglia	pz	1	
CBV150010TOD		Mensola cm 10 ø 50 tortora decapè	pz	1	
CBV150018PIE		Mensola cm 20 ø 50 pietra	pz	1	
CBV150018GRA		Mensola cm 20 ø 50 granito	pz	1	
CBV150018GRI		Mensola cm 20 ø 50 grigio cielo	pz	1	
CBV150018TOR		Mensola cm 20 ø 50 tortora	pz	1	
CBV150018CON		Mensola cm 20 ø 50 conchiglia	pz	1	
CBV150018TOD		Mensola cm 20 ø 50 tortora decapè	pz	1	
CBV150220PIE		Mensola doppia 10/20 ø 35/50 pietra	pz	1	
CBV150220GRA		Mens.dop. 10/20 ø 35/50 granito	pz	1	
CBV150220GRI		Mens.dop. 10/20 ø 35/50 grigio cielo	pz	1	
CBV150220TOR		Mens.dop. 10/20 ø 35/50 tortora	pz	1	
CBV150220CON		Mens.dop.10/20 ø 35/50 conchiglia	pz	1	
CBV150220TOD		Mens.dop. 10/20 ø 35/50 tort. decapè	pz	1	
CBV150008PIE		Rosetta ø 50 pietra	pz	1	
CBV150008GRA		Rosetta ø 50 granito	pz	1	
CBV150008GRI		Rosetta ø 50 grigio cielo	pz	1	
CBV150008TOR		Rosetta ø 50 tortora	pz	1	
CBV150008CON		Rosetta ø 50 conchiglia	pz	1	
CBV150008TOD		Rosetta ø 50 tortora decapè	pz	1	
CBV150000PIE		Anello ø 93 pietra	pz	1	
CBV150000GRA		Anello ø 93 granito	pz	1	
CBV150000GRI		Anello ø 93 grigio cielo	pz	1	
CBV150000TOR		Anello ø 93 tortora	pz	1	
CBV150000CON		Anello ø 93 conchiglia	pz	1	
CBV150000TOD		Anello ø 93 tortora decapè	pz	1	



MANTOVANE IN LEGNO

MANTOVANE

MANTOVANE IN KIT DA ASSEMBLARE H 10 CM - COLLEZIONE LE ZINEFRE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
MLCZ2060100200		Kit 2060 col. 100 argento cm 200	pz	1	
MLCZ2060100240		Kit 2060 col. 100 argento cm 240	pz	1	
MLCZ2060100300		Kit 2060 col. 100 argento cm 300	pz	1	
MLCZ2073157200		Kit 2073 col. 157 bianco opaco cm 200	pz	1	
MLCZ2073157240		Kit 2073 col. 157 bianco opaco cm 240	pz	1	
MLCZ2073157300		Kit 2073 col. 157 bianco opaco cm 300	pz	1	
MLCZ2073416200		Kit 2073 col. 416 terra cm 200	pz	1	
MLCZ2073416240		Kit 2073 col. 416 terra cm 240	pz	1	
MLCZ2073416300		Kit 2073 col. 416 terra cm 300	pz	1	
MLCZ2073493200		Kit 2073 col. 493 wenge cm 200	pz	1	
MLCZ2073493240		Kit 2073 col. 493 wenge cm 240	pz	1	
MLCZ2073493300		Kit 2073 col. 493 wenge cm 300	pz	1	
MLCZ2073494200		Kit 2073 col. 494 rovere cm 200	pz	1	
MLCZ2073494240		Kit 2073 col. 494 rovere cm 240	pz	1	
MLCZ2073494300		Kit 2073 col. 494 rovere cm 300	pz	1	
MLCZ2077100200		Kit 2077 col. 100 argento cm 200	pz	1	
MLCZ2077100240		Kit 2077 col. 100 argento cm 240	pz	1	
MLCZ2077100300		Kit 2077 col. 100 argento cm 300	pz	1	
MLCZ2077157200		Kit 2077 col. 157 bianco opaco cm 200	pz	1	
MLCZ2077157240		Kit 2077 col. 157 bianco opaco cm 240	pz	1	
MLCZ2077157300		Kit 2077 col. 157 bianco opaco cm 300	pz	1	
MLCZ2077416200		Kit 2077 col. 416 terra cm 200	pz	1	
MLCZ2077416240		Kit 2077 col. 416 terra cm 240	pz	1	
MLCZ2077416300		Kit 2077 col. 416 terra cm 300	pz	1	
MLCZ2077493200		Kit 2077 col. 493 wenge cm 200	pz	1	
MLCZ2077493240		Kit 2077 col. 493 wenge cm 240	pz	1	
MLCZ2077493300		Kit 2077 col. 493 wenge cm 300	pz	1	
MLCZ2077494200		Kit 2077 col. 494 rovere cm 200	pz	1	
MLCZ2077494240		Kit 2077 col. 494 rovere cm 240	pz	1	
MLCZ2077494300		Kit 2077 col. 494 rovere cm 300	pz	1	
MLCZ2077496200		Kit 2077 col. 496 noce antico cm 200	pz	1	
MLCZ2077496240		Kit 2077 col. 496 noce antico cm 240	pz	1	
MLCZ2077496300		Kit 2077 col. 496 noce antico cm 300	pz	1	
MLCZ2078100200		Kit 2078 col. 100 argento cm 200	pz	1	
MLCZ2078100240		Kit 2078 col. 100 argento cm 240	pz	1	
MLCZ2078100300		Kit 2078 col. 100 argento cm 300	pz	1	
MLCZ2078157200		Kit 2078 col. 157 bianco opaco cm 200	pz	1	
MLCZ2078157240		Kit 2078 col. 157 bianco opaco cm 240	pz	1	
MLCZ2078157300		Kit 2078 col. 157 bianco opaco cm 300	pz	1	
MLCZ2078416200		Kit 2078 col. 416 terra cm 200	pz	1	
MLCZ2078416240		Kit 2078 col. 416 terra cm 240	pz	1	
MLCZ2078416300		Kit 2078 col. 416 terra cm 300	pz	1	
MLCZ2078493200		Kit 2078 col. 493 wenge cm 200	pz	1	
MLCZ2078493240		Kit 2078 col. 493 wenge cm 240	pz	1	
MLCZ2078493300		Kit 2078 col. 493 wenge cm 300	pz	1	
MLCZ2078494200		Kit 2078 col. 494 rovere cm 200	pz	1	
MLCZ2078494240		Kit 2078 col. 494 rovere cm 240	pz	1	
MLCZ2078494300		Kit 2078 col. 494 rovere cm 300	pz	1	
MLCZ2079100200		Kit 2079 col. 100 argento cm 200	pz	1	
MLCZ2079100240		Kit 2079 col. 100 argento cm 240	pz	1	
MLCZ2079100300		Kit 2079 col. 100 argento cm 300	pz	1	
MLCZ2079157200		Kit 2079 col. 157 bianco opaco cm 200	pz	1	
MLCZ2079157240		Kit 2079 col. 157 bianco opaco cm 240	pz	1	
MLCZ2079157300		Kit 2079 col. 157 bianco opaco cm 300	pz	1	
MLCZ2079493200		Kit 2079 col. 493 wenge cm 200	pz	1	
MLCZ2079493240		Kit 2079 col. 493 wenge cm 240	pz	1	
MLCZ2079493300		Kit 2079 col. 493 wenge cm 300	pz	1	

CON STRASSE

MANTOVANE

MANTOVANE IN ASTE H 10 CM - COLLEZIONE LE ZINEFRE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
MLAZ2060100		Asta 2060 col. 100 argento	mt	-	
MLAZ2073157		Asta 2073 col. 157 bianco opaco	mt	-	
MLAZ2073416		Asta 2073 col. 416 terra	mt	-	
MLAZ2073493		Asta 2073 col. 493 wenge	mt	-	
MLAZ2073494		Asta 2073 col. 494 rovere	mt	-	
MLAZ2077100		Asta 2077 col. 100 argento	mt	-	
MLAZ2077157		Asta 2077 col. 157 bianco opaco	mt	-	
MLAZ2077416		Asta 2077 col. 416 terra	mt	-	
MLAZ2077493		Asta 2077 col. 493 wenge	mt	-	
MLAZ2077494		Asta 2077 col. 494 rovere	mt	-	
MLAZ2077496		Asta 2077 col. 496 noce antico	mt	-	
MLAZ2078100		Asta 2078 col. 100 argento	mt	-	
MLAZ2078157		Asta 2078 col. 157 bianco opaco	mt	-	
MLAZ2078416		Asta 2078 col. 416 terra	mt	-	
MLAZ2078493		Asta 2078 col. 493 wenge	mt	-	
MLAZ2078494		Asta 2078 col. 494 rovere	mt	-	
MLAZ2079100		Asta 2079 col. 100 argento	mt	-	
MLAZ2079157		Asta 2079 col. 157 bianco opaco	mt	-	
MLAZ2079493		Asta 2079 col. 493 wenge	mt	-	
CON STRASSE					

MANTOVANE IN ASTE

Vendibile solo ad aste intere, misure variabili da cm 300 a cm 420. Per facilitare il trasporto è possibile, senza sovrapprezzo, effettuare un taglio diritto. Non si accettano in alcun modo reclami per aste assemblate o tagliate.

TAVOLETTA GREZZA H 10 CM

Tavoletta grezza in multistrato di cm 10 x spessore cm 1,6. La misura su indicata non prevede laterali. Fornita con staffette per il fissaggio alla mantovana. La vendita della tavoletta è subordinata all'acquisto della mantovana, quindi non è vendibile singolarmente.

MLCZ0000000200	Tettuccio cm 200	pz	1	
MLCZ0000000240	Tettuccio cm 240	pz	1	
MLCZ0000000300	Tettuccio cm 300	pz	1	

MANTOVANE IN KIT

Da assemblare senza tavoletta. Il kit include 2 laterali di cm 20, accessori per il fissaggio dei laterali tagliati a 45 gradi e piastrine per fissaggio a parete/soffitto. La misura è intesa per il solo frontale, quindi cm 200+20+20 (i due laterali). Mantovane di misure superiori a richiesta da preventivare.

ATTENZIONE Il taglio a misura del kit prevede un sovrapprezzo di € a mantovana.

SCHEMA DI MONTAGGIO





METALART

SICUREZZA BAMBINI "CHILD SAFETY"

La sicurezza dei bambini è sempre più importante per i legislatori europei e coinvolge anche il nostro settore. Quotidianamente alcuni oggetti delle nostre case si rivelano potenzialmente pericolosi, tra questi le corde e catene utilizzate nella movimentazione delle tende da interno. Per questo motivo la CE ha iniziato un percorso di revisione degli standard europei inerenti la sicurezza dei prodotti utilizzati in ambienti dove è probabile la presenza dei bambini.

Le norme che disciplinano i requisiti, l'applicazione e l'uso di dispositivi di sicurezza obbligatori sono: EN13120, EN16433, EN 16434. Di seguito indichiamo le parti salienti delle norme in oggetto.

Il dispositivo di sicurezza fornito, deve essere debitamente installato a parete, in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare attorno al collo del bambino.

Arredo Casa srl fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema **Child Safety**. In caso di assenza di bambini, si deve compilare la rinuncia nell'ordine e verrà fornito un fiocco al posto del sistema **Child Safety**.

Arredo Casa srl declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

COMANDO TRAMITE CATENELLA CON SISTEMA DI ROTTURA

Il sistema consente l'uso di una catena con connettore (giunzione) di rottura a 6 Kg. Rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza/misura del comando
sconosciuta	max 2/3 dell'altezza tenda
conosciuta	minimo 60 cm dal pavimento

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza tenda finita	altezza/misura del comando
sconosciuta	meno di cm 250	inferiore a cm 100
	oltre cm 250	H max tenda finita - cm 150
conosciuta		minimo 150 cm dal pavimento

AVVISO OBBLIGATORIO DI PERICOLO STRANGOLAMENTO

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda / binario / sistema e riportare il seguente pittogramma:



**SI RACCOMANDA,
IN FASE DI INSTALLAZIONE,
CHE LA CORDA/CATENELLA
SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA
DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO**



FAQ "CHILD SAFETY"

1 **Chi è responsabile? Il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante di tende o il rivenditore/installatore?**

Tutti sono corresponsabili. L'assemblatore è responsabile di assemblare una tenda secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini. Il rivenditore/installatore è responsabile dell'informazione all'utente del rischio potenziale e della corretta installazione.

2 **Che responsabilità ricade su chi ha fornito componenti differenti?**

In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi e al fabbricante di tende; ma in ultimo questi è il primo della catena delle responsabilità. Quindi si raccomanda di verificare che i componenti ed i dispositivi in uso siano a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

3 **E se si vende all'estero?**

La nazione d'approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali, spesso più restringenti.

4 **Che cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente professionale senza presenza di bambini?**




Le norme si applicano nel caso in cui vi possa essere un rischio potenziale per i bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme, scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che riporti il seguente testo:

"Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non sono previsti l'accesso e la permanenza di bambini piccoli". Per tutti i casi in cui invece non sia nota la destinazione d'uso, è obbligatorio predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione delle normative.

PENDENTI - FERRI D'AUTORE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA400L		Pendente Lusy L 15 cm - H 70 cm		
FDA410C		Pendente Corinne L 16 cm - H 36 cm		
FDA420G		Pendente Giusy L 16 cm - H 40 cm		






TERMINALI - FERRI D'AUTORE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA500A		Terminale Aliseo L 15 cm - H 5 cm		
FDA550L		Terminale Losanga L 14 cm - H 9 cm		
FDA540S		Terminale Soleil L 10 cm - H 10,5 cm		
FDA567L		Terminale Lucia L 16 cm - H 7 cm		
FDA568V		Terminale Vanessa L 16 cm - H 14 cm		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139



TERMINALI - FERRI D'AUTORE





ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA569A		Terminale Alessia L 14 cm - H 13 cm		
FDA530J		Terminale Julie L 16 cm - H 14 cm		
FDA560V		Terminale Virgo L 13,8 cm - H 10,5 cm		
FDA510H		Terminale Helios L 11,3 cm - H 12 cm		
FDA520H		Terminale Hermes L 10,5 cm - H 12,5 cm		

REGGITENDA - FERRI D'AUTORE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA750A		Reggitenda Eliseo a braccio		
FDA700A		Reggitenda Eliseo normale		
FDA755L		Reggitenda Losanga a braccio		
FDA705L		Reggitenda Losanga normale		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

REGGITENDA - FERRI D'AUTORE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA754S		Reggitenda Soleil a braccio		
FDA704S		Reggitenda Soleil normale		
FDA763L		Reggitenda Lucia a braccio		
FDA714L		Reggitenda Lucia normale		
FDA765A		Reggitenda Alessia a braccio		
FDA716A		Reggitenda Alessia normale		
FDA764V		Reggitenda Vanessa a braccio		
FDA715V		Reggitenda Vanessa normale		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139




REGGITENDA - FERRI D'AUTORE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA753J		Reggitenda Julie a braccio		
FDA703J		Reggitenda Julie normale		
FDA752H		Reggitenda Hermes a braccio		
FDA702H		Reggitenda Hermes normale		
FDA756V		Reggitenda Virgo a braccio		
FDA706V		Reggitenda Virgo normale		
FDA751H		Reggitenda Helios a braccio		
FDA701H		Reggitenda Helios normale		


NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

PENDENTI - FERRI D'ARTE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA451R		Pendente Rose 1 L 35 cm - H 59 cm		
FDA452R		Pendente Rose 2 L 20 cm - H 59 cm		
FDA453R		Pendente Rose 3 L 19 cm - H 39 cm		
FDA454R		Pendente Rose 4 L 45 cm - H 18 cm		
FDA455R		Pendente Rose 5 L 35 cm - H 17 cm		


NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

PENDENTI - FERRI D'ARTE



ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA441T		Pendente Tulipano 1 L 38 cm - H 61 cm		
FDA442T		Pendente Tulipano 2 L 24 cm - H 61 cm		
FDA443T		Pendente Tulipano 3 L 21 cm - H 40 cm		
FDA444T		Pendente Tulipano 4 L 47 cm - H 23 cm		
FDA445T		Pendente Tulipano 5 L 38 cm - H 23 cm		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

PENDENTI - FERRI D'ARTE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA480F		Pendente Foglia L 20 cm - H 42 cm		
FDA470C		Pendente Calla L 21 cm - H 45 cm		
FDA460F		Pendente Fiore L 20 cm - H 42 cm		

TERMINALI - FERRI D'ARTE




ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA561T		Terminale Tulipano L 14 cm - H 16 cm		
FDA562R		Terminale Rose L 14 cm - H 14 cm		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139



METALART

TERMINALI - FERRI D'ARTE



ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA563F		Terminale Fiore L 13 cm - H 22 cm		
FDA564C		Terminale Calla L 14 cm - H 18 cm		
FDA565F		Terminale Foglia L 13 cm - H 12 cm		

REGGITENDA - FERRI D'ARTE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA757T		Reggitenda Tulipano a braccio		
FDA708T		Reggitenda Tulipano normale		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139


REGGITENDA - FERRI D'ARTE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA758R		Reggitenda Rosa a braccio		
FDA709R		Reggitenda Rosa normale		
FDA759F		Reggitenda Fiore a braccio		
FDA710F		Reggitenda Fiore normale		
FDA760C		Reggitenda Calla a braccio		
FDA711C		Reggitenda Calla normale		
FDA761F		Reggitenda Foglia a braccio		
FDA712F		Reggitenda Foglia normale		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139



PENDENTI - IRONART

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA456E		Pendente Erika 1 L 34 cm - H 56 cm		
FDA457E		Pendente Erika 2 L 25 cm - H 56 cm		
FDA458E		Pendente Erika 3 L 21 cm - H 42,5 cm		
FDA459E		Pendente Erika 4 L 34 cm - H 16,5 cm		
FDA461R		Pendente Rosanna 1 L 33 cm - H 60,5 cm		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

PENDENTI - IRONART

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA462R		Pendente Rosanna 2 L 18 cm - H 60,5 cm		
FDA463R		Pendente Rosanna 3 L 18 cm - H 40 cm		
FDA464R		Pendente Rosanna 4 L 33 cm - H 19 cm		




TERMINALI - IRONART

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA501E		Terminale Erika L 18 cm - H 9,3 cm		
FDA503E		Terminale Elsa L 16 cm - H 12 cm		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

METALART

TERMINALI - IRONART

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA502R		Terminale Rosanna L 15 cm - H 15,4 cm		
FDA504A		Terminale Agata L 16,5 cm - H 11,7 cm		
FDA505S		Terminale Sandra L 15 cm - H 11,9 cm		

REGGITENDA - IRONART

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA769A		Reggitenda Agata a braccio		
FDA720A		Reggitenda Agata normale		
FDA770S		Reggitenda Sandra a braccio		
FDA721S		Reggitenda Sandra normale		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

REGGITENDA - IRONART

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA766E		Reggitenda Erika a braccio		
FDA717E		Reggitenda Erika normale		
FDA767R		Reggitenda Rosanna a braccio		
FDA718R		Reggitenda Rosanna normale		
FDA768E		Reggitenda Elsa a braccio		
FDA719E		Reggitenda Elsa normale		

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

GRECHE

ALICE



ARTICOLO	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA300	Alice 160 cm - L 170,7 cm - H 11 cm		
	Alice 180 cm - L 193,2 cm - H 12,2 cm		
	Alice 200 cm - L 216 cm - H 13,6 cm		
	Alice 240 cm - L 253,3 cm - H 12,5 cm		
	Alice 300 cm - L 312,2 cm - H 11,6 cm		

ELISA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA380	Elisa 160 cm - L 170,7 cm - H 11 cm		
	Elisa 180 cm - L 193,2 cm - H 12,2 cm		
	Elisa 200 cm - L 216 cm - H 13,6 cm		
	Elisa 240 cm - L 253,3 cm - H 12,5 cm		
	Elisa 300 cm - L 312,2 cm - H 11,6 cm		

VENUS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA350	Venus 160 cm - L 159,4 cm - H 19 cm		
	Venus 180 cm - L 182,7 cm - H 23,5 cm		
	Venus 200 cm - L 204,2 cm - H 26,2 cm		
	Venus 240 cm - L 243,5 cm - H 24,4 cm		
	Venus 300 cm - L 305 cm - H 25,5 cm		

IMPORTANTE: le dimensioni in larghezza sono suscettibili di variazione +/- 6 cm.

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore da pag. 138 e 139.
Greca fuori misura aumento 30%

METALART

ERIKA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA370	Erika 160 cm - L 172,8 cm - H 10,7 cm		
	Erika 180 cm - L 195,5 cm - H 10,7 cm		
	Erika 200 cm - L 215,7 cm H - 10,7 cm		
	Erika 240 cm - L 255,6 cm - H 10,7 cm		
	Erika 300 cm - L 314 cm - H 10,7 cm		

ROSANNA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDA390	Rosanna 160 cm - L 170,6 - cm H 12,3 cm		
	Rosanna 180 cm - L 193,6 - cm H 12,3 cm		
	Rosanna 200 cm - L 213,1 - cm H 11,9 cm		
	Rosanna 240 cm - L 255 - cm H 12,7 cm		
	Rosanna 300 cm - L 319,6 - cm H 13 cm		





IMPORTANTE: le dimensioni in larghezza sono suscettibili di variazione +/- 6 cm.

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore da pag. 138 e 139.
Greca fuori misura aumento 30%



METALART

TERMINALI



ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	ACCIAIO INOX	METAL
FDATERS701		Terminale Erika Steel L 18,2 cm - H 9,3 cm		
FDATELS702		Terminale Elsa Steel L 16,7 cm - H 11,8 cm		
FDATSAT703		Terminale Saturno L 12,9 cm - H 8,5 cm		
FDATGIO704		Terminale Giove L 12,5 cm - H 8 cm		
FDATIKA705		Terminale Icaro L 18,2 cm - H 8 cm		

OPTIONAL LINEA METAL

Boccola Inox €

NB: In fase d'ordine specificare la finitura acciaio inox o ferro tinto metallizzato della placca interna al Terminale. Oltre all'inserimento dell'articolo, in fase d'ordine, inserire il codice colore. Vedi pag. 138 e 139

TERMINALI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	ACCIAIO INOX	METAL
FDATFIL706		Terminale Filippo L 14 cm - H 4,8 cm		
FDATOLI707		Terminale Oliver L 12,9 cm - H 4,5 cm		
FDATARIST709		Terminale Arial Strass L 11,5 cm - H 3 cm		
FDATARI708		Terminale Arial L 11,5 cm - H 3 cm		

OPTIONAL LINEA METAL

Boccola Inox €

NB: In fase d'ordine specificare la finitura acciaio inox o ferro tinto metallizzato della placca interna al Terminale.
Oltre all'inserimento dell'articolo, in fase d'ordine, inserire il codice colore. Vedi pag. 138 e 139



METALART

ASTE - KIT CON ANELLI / SCIVOLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	INOX	METAL	SPECIAL	CLASSIC
FDA800...	Asta senza anelli liscia cm 160				
	Asta senza anelli liscia cm 180				
	Asta senza anelli liscia cm 200				
	Asta senza anelli liscia cm 220				
	Asta senza anelli liscia cm 240				
	Asta senza anelli liscia cm 300				
FDA800C...	Asta senza anelli con cava cm 160				
	Asta senza anelli con cava cm 180				
	Asta senza anelli con cava cm 200				
	Asta senza anelli con cava cm 220				
	Asta senza anelli con cava cm 240				
	Asta senza anelli con cava cm 300				
FDA100P...	Movimento a strappo con anelli piatti cm 160				
	Movimento a strappo con anelli piatti cm 180				
	Movimento a strappo con anelli piatti cm 200				
	Movimento a strappo con anelli piatti cm 220				
	Movimento a strappo con anelli piatti cm 240				
	Movimento a strappo con anelli piatti cm 300				
FDA100T...	Movimento a strappo con anelli tondi cm 160				
	Movimento a strappo con anelli tondi cm 180				
	Movimento a strappo con anelli tondi cm 200				
	Movimento a strappo con anelli tondi cm 220				
	Movimento a strappo con anelli tondi cm 240				
	Movimento a strappo con anelli tondi cm 300				
FDA200P...	Movimento a corda con anelli piatti cm 160				
	Movimento a corda con anelli piatti cm 180				
	Movimento a corda con anelli piatti cm 200				
	Movimento a corda con anelli piatti cm 220				
	Movimento a corda con anelli piatti cm 240				
	Movimento a corda con anelli piatti cm 300				
FDA200T...	Movimento a corda con anelli tondi cm 160				
	Movimento a corda con anelli tondi cm 180				
	Movimento a corda con anelli tondi cm 200				
	Movimento a corda con anelli tondi cm 220				
	Movimento a corda con anelli tondi cm 240				
	Movimento a corda con anelli tondi cm 300				
FDA200S...	Movimento a corda con scivoli cm 160				
	Movimento a corda con scivoli cm 180				
	Movimento a corda con scivoli cm 200				
	Movimento a corda con scivoli cm 220				
	Movimento a corda con scivoli cm 240				
	Movimento a corda con scivoli cm 300				







N.B: In fase di ordine completare il codice con i seguenti dati: Articolo FDA800 - Misura asta (160) - Codice colore (225)
 Il codice completo risulterà essere: FDA800160225

ACCESSORI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	ACCIAIO INOX	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDATA401		Tappo			
FDAFIO300		Fiocco			
FDAANP402		Anello piatto non disponibile per classic			
FDAPRO		Prolunga cm 7			
FDAMS90		Mensola cm 9			
FDAMS120		Mensola cm 12			
FDAMS170		Mensola cm 17			
FDAMD120		Mensola doppia cm 12			
FDAMD170		Mensola doppia cm 17			
FDAMSF		Mensola soffitto			
FDAMRAM		Rosetta a muro			
FDAFRU125		Frustino			

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

ACCESSORI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	ACCIAIO INOX	METAL/CLASSIC	SPECIAL
FDAANT301		Anello tondo			
FDARM700		Rosetta			
FDAMS512		Mensola chiusa 5 - 12 cm			
FDAMS1218		Mensola chiusa 12 - 18 cm			
FDAMS1824		Mensola chiusa 18 - 24 cm			
FDAMD518		Mensola doppia chiusa 5 - 18 cm			
FDAMD1224		Mensola doppia chiusa 12 - 24 cm			
FDAMD1830		Mensola doppia chiusa 18 - 30 cm			
FDAMS512A		Mensola aperta 5 - 12 cm			
FDAMS1218A		Mensola aperta 12 - 18 cm			
FDAMS1824A		Mensola aperta 18 - 24 cm			
FDAMD518A		Mensola doppia aperta 5 - 18 cm			
FDAMD1224A		Mensola doppia aperta 12 - 24 cm			
FDAMD1830A		Mensola doppia aperta 18 - 30 cm			
FDAMSS770		Mensola a soffitto misura a richiesta			
FDAMSD870		Mensola a soffitto doppia misura a richiesta			
FDA651218		Mensola greca 12 - 18 cm			
FDA651824		Mensola greca 18 - 24 cm			
FDA651224		Mensola greca doppia 12 - 24 cm			
FDA651830		Mensola greca doppia 18 - 30 cm			

NB: In fase d'ordine, oltre all'inserimento dell'articolo, inserire codice colore. Vedi pag. 138 e 139

METALART

COLORI E FINITURE METAL


	291	SILVER DOLLAR
	289	COAST BROWN
	285	WALNUT BROWN
	283	COGNAC BROWN
	280	AMBER GOLD
	267	VEGA GREEN
	252	MIDNIGHT BLUE
	250	JAZZ BLUE
	249	SOUL BLUE
	248	TREND VIOLET
	246	IMPERIAL PURPLE
	242	FUNKY RED
	241	SUNSET ROSE
	336	NEW AGE RED
	234	SAMBA RED
	226	POP ORANGE
	211	CALIFORNIA YELLOW
	202	CALIPSO GREEN
	757	BIANCO LUCIDO
	105	ACCIAIO LUCIDO
	106	ACCIAIO SATINATO

I colori stampati sono puramente indicativi.



METALART

COLORI E FINITURE CLASSIC

	240	MARRONE RAME
	303	PORPORA
	370	ORO ANTICO versione 2010 Ferri D'Arte
	530	ORO ANTICO versione 2008 Ferri D'Autore
	320	ARGENTO ORO
	830	RAME ORO
	420	ORO BRONZO versione 2010 Ferri D'Arte
	680	ORO BRONZO versione 2008 Ferri D'Autore
	757	BIANCO LUCIDO
	700	NICHEL
	910	AVORIO ORO
	490	RUGGINE
	835	BIANCO ORO

COLORI E FINITURE SPECIAL

	225	FOGLIA ARGENTO
	247	FOGLIA ORO





Il prodotto presenta delle "grinze" dovute alla particolare lavorazione artigianale della foglia che viene stesa manualmente.



ACCESSORI FETTUCCE

ACCESSORI - FETTUCCE ARRICCIATENDA

VELCRO E NASTRI VARI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
FMB100114000	 H. mm 20	Velcro gancio (maschio) bianco	mt	50	
FMB100115000		Velcro asola (femmina) bianco	mt	50	
FMB100116000		Velcro gancio (maschio) adesivo bianco	mt	50	
FMB100117000		Velcro asola (femmina) adesivo bianco	mt	50	
FMB100150157	 H. mm 50	Velcro gancio + asola bianco	cf	1x25+25	
FMB100150160		Velcro gancio + asola nero	cf	1x25+25	
FMB100106000		Treccia piombo gr 25	mt	50	
FMB100107000		Treccia piombo gr 35	mt	50	
FMB100108000		Treccia piombo gr 70	mt	50	
FMB100111000		Yo-yo per pacchetto bianco	mt	150	
FMB100111001		Yo-yo per pacchetto trasparente	mt	150	
FMB100111003		Yo-yo termoadesivo per pacchetto bianco	mt	100	
FMB100112000		Yo-yo Vienna per pacchetto bianco	mt	100	
FMB100111002		Yo-yo per pacchetto con anello PVC bianco	mt	100	
APM700847004		Nastro mm 4 per pacchetto bianco	mt	200	
APM700847000		Nastro mm 5 per pacchetto bianco	mt	150	
APM700847TRA		Nastro mm 5 per pacchetto trasparente	mt	150	
FGL005017150		Fettuccia per pacchetto trasparente poco saldante	mt	200	
FMB100080157		Fettuccia con borchie ø 40 bianca h 80	mt	25	
FMB100080121		Fettuccia con borchie ø 40 beige h 80	mt	25	
FMB100004501		Anello copriborchia oro brillo	pz	50	
FMB100004502		Anello copriborchia cromo brillo	pz	50	
FMB100004503		Anello copriborchia grafite	pz	50	
FMB100004504		Anello copriborchia cromo satinato	pz	50	
FMB100004505		Anello copriborchia oro satinato	pz	50	
FMB100003025		Borchia completa ottone ø 25 interno colore nichel satinato	pz	250	
FMB100003040		Borchia completa ottone ø 40 interno colore nichel satinato	pz	250	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

ATTENZIONE: Gli articoli con la descrizione in rosso sono in esaurimento.

ACCESSORI - FETTUCCE ARRICCIATENDA



EMMEBI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
FMB100109000		Crinolina mm 90 supporto rigido	mt	100	
FMB100314000		Crestanil	mt	100	
FMB100307000		Rubregal 2/25	mt	100	
FMB100308000		Rubregal 2/40	mt	100	
FMB100311000		Riflex 2/65 TC	mt	50	
FMB100315TRA		Riflex 2/65 trasparente	mt	100	
FMB100317000		Riflex 2/70 2 tasche	mt	50	
FMB100327000		Riflex 70 multitasca	mt	50	
FMB100415000		Riflex 2/80	mt	50	
FMB1004150TH		Riflex 2/80 termoadesiva	mt	50	
FMB100415TRA		Riflex 2/80 trasparente	mt	100	
FMB100515000		Riflex 2/100	mt	50	
FMB100170RIF		Riflex 2/170	mt	50	
FMB100090MUL		Riflex 90 multitasca	mt	50	
FMB100417000		Doublepliss 75/2/80	mt	50	
FMB100418000		Doublepliss 100/2/80	mt	50	
FMB100518000		Doublepliss 100/2/100	mt	50	
FMB100421000		Hexanyl 2/80	mt	50	
FMB100521000		Hexanyl 2/100	mt	50	
FMB100170HEX		Hexanyl 2/170	mt	50	
FMB100223000		Tablin 80	mt	50	
FMB100426000		Vipliss 80	mt	50	
FMB100170VIP		Vipliss 2/170	mt	50	
FMB100524000		Nido d'ape 100	mt	50	
FMB100170APE		Nido d'ape 2/170	mt	50	
FMB100519000		Gotico 100	mt	50	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

ATTENZIONE: Gli articoli con la descrizione in rosso sono in esaurimento.

ACCESSORI - FETTUCCE ARRICCIATENDA



EMMEBI

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
FMB100615000		Riflex R/35 con velcro	mt	100	
FMB100715000		Riflex R/60 con velcro	mt	50	
FMB100460000		Ondine 2/80	mt	50	
FMB100170VAN		Vanity 2/170	mt	50	
FMB100170AUT		Autopliss 2/170	mt	50	
FMB100551000		Fettuccia per onde h 70 trasparente	mt	50	
ACC10006097U		Cordino con perno mm 60 (senza scorrevole)	mt	50	
ACC10008097X		Cordino con perno mm 80 (senza scorrevole)	mt	50	
ACC10006090Z		Scorrevole per corda + perno	cf	1 x 110 pz	

DOFIX



ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	EURO
FAD661000000		Fettuccia pacch. inserti rigidi termosaldante	mt	100	
FAD720000000		Inserto rigido cm 250	mt	50	
FAD601000000		Fettuccia pacchetto termosaldante bianco	mt	100	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

ATTENZIONE: Gli articoli con la descrizione in rosso sono in esaurimento.



ACCESSORI - MINUTERIE VARIE

MINUTERIE VARIE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
ACC100015000		Paperino in nylon normale Per l'acquisto di cf. 10, prezzo netto da richiedere	cf	1x1000 pz	
ACC100003001		Paperino in nylon gigante Per l'acquisto di cf. 10, prezzo netto da richiedere	cf	1x1000 pz	
ACC100017000		Gancio da cucire per pieghe fisse	cf	1x500 pz	
ACC100017001		Gancio da cucire regolabile	cf	1x200 pz	
ACC100035035200		Scorrevole velcrato asola Ø 35	cf	1x200 pz	
ACC100035023200		Scorrevole velcrato asola Ø 23	cf	1x200 pz	
ACC100023000		Gancio doccia normale	pz	200	
ACC100024000		Gancio doccia grande	pz	200	
ACC100026000		Gancetto PVC Ø 9 mm trasparente	cf	1x1000 pz	
ACC100027000		Gancetto PVC Ø 7 mm trasparente	cf	1x1000 pz	
ACC100030000		Anellino PVC sino a Ø 10 mm	cf	1x1000 pz	
ACC100031000		Pinzettone bronzato	pz	100	
ACC100031001		Pinzettone ottonato	pz	100	
ACC100032000		Pinzettone bianco	pz	100	
ACC100036157		Fiocco in legno bianco	pz	40	
ACC100036100		Fiocco in legno frassino	pz	40	
ACC100036492		Fiocco in legno noce medio	pz	40	
ACC100036494		Fiocco in legno olmo	pz	40	
ACC100022001		Frustino in metallo cm 125 bianco	pz	50	
ACC100022002		Frustino in metallo cm 150 bianco	pz	50	
ACC100021000		Frustino in plexiglass cm 125 con gancio ottonato	pz	25	
ACC100022000		Frustino in plexiglass cm 150 con gancio ottonato	pz	25	
CBE100492125		Frustino in legno cm 125 noce	pz	25	
CBE100100125		Frustino in legno cm 125 frassino	pz	25	
CBE100499125		Frustino in legno cm 125 ciliegio	pz	25	
ACC100000008		Tassello vite in ferro Ø mm 8	pz	200	
ACC100002010		Plastrina per mensola	pz	100	

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

ATTENZIONE: Gli articoli con la descrizione in rosso sono in esaurimento.

ACCESSORI - MINUTERIE VARIE

MINUTERIE VARIE

NB: Le confezioni possono subire variazioni nelle quantità.

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
MZL100001000		Mensola zincata leggera con saetta cm 15	pz	20	
MZL100002000		Mensola zincata leggera con saetta cm 20	pz	20	
MZL100003000		Mensola zincata leggera con saetta cm 25	pz	20	
MZL100005000		Mensola zincata leggera con saetta cm 35	pz	20	
MZL100006000		Mensola zincata leggera con saetta cm 40	pz	20	
MZL110001000		Mensola zincata leggera senza saetta cm 6	pz	50	
MZL110002000		Mensola zincata leggera senza saetta cm 8	pz	50	
MZL110003000		Mensola zincata leggera senza saetta cm 10	pz	50	
MZL110004000		Mensola zincata leggera senza saetta cm 12	pz	50	
MZL110005000		Mensola zincata leggera senza saetta cm 15	pz	50	
MZP100001000		Mensola zincata pesante senza saetta cm 6	pz	40	
MZP100002000		Mensola zincata pesante senza saetta cm 8	pz	40	
MZP100003000		Mensola zincata pesante senza saetta cm 10	pz	40	
MZP100004000		Mensola zincata pesante senza saetta cm 12	pz	40	
MZP100005000		Mensola zincata pesante senza saetta cm 15	pz	40	
MZP100006000		Mensola zincata pesante senza saetta cm 20	pz	40	
MZP100001157		Mensola bianca pesante senza saetta cm 6	pz	40	
MZP100002157		Mensola bianca pesante senza saetta cm 8	pz	40	
MZP100003157		Mensola bianca pesante senza saetta cm 10	pz	40	
MZP100004157		Mensola bianca pesante senza saetta cm 12	pz	40	
MZP100005157		Mensola bianca pesante senza saetta cm 15	pz	40	
MZP100006157		Mensola bianca pesante senza saetta cm 20	pz	40	
ACC100013000		Cordoncino nylon mm 2,5 bianco	rt	1x300 mt	
CVE194807000		Cordoncino nylon mm 2,3 bianco	rt	1x500 mt	
CVE194807001		Cordoncino nylon mm 2,3 bicolore	rt	1x500 mt	
CVN1105...113		Cordoncino polipropilene mm 3	rt	1x500 mt	
CVM110880...		Cordoncino nylon mm 1,4 bianco/colorato	rt	1x500 mt	
CPA800600500		Cordoncino nylon mm 0,8	rt	1x500 mt	
APM700848000		Cordoncino nylon mm 1,25	rt	1x500 mt	
APM700340000		Cordoncino nylon mm 2,5	rt	1x500 mt	
APM700529000		Cordoncino nylon mm 3,5	rt	1x500 mt	
AQU020702000		Cordone nylon mm 3	rt	1x500 mt	
CPA800600500		Cordoncino nylon mm 0,80	rt	1x500 mt	
GPE100100000		Peso acciaio per palloncino zincato	pz	50	
GPE100134840		Peso rivestito gr 40	pz	25	
GPE100134870		Peso rivestito gr 70	pz	25	
ACC191000000		Bomboletta silicone lubrificante	pz	1	
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	
APM700532111		Bitta fissacorda con tappo coprivate trasparente	pz	100	
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	



ATTENZIONE: Gli articoli con la descrizione in rosso sono in esaurimento.

ACCESSORI - MINUTERIE VARIE

BINARIO BALCONE

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ.	EURO
CBG100000100		Binario gigante alluminio grezzo	mt	5 x 6,00 mt	
CBG100000103		Scivolo ottone gigante con rotella	pz	300	
CBG100000104		Plastrina d'attacco gigante	pz	100	
CBG100000105		Gancio ad 'esse' gigante	pz	500	
ACC100023000		Gancio doccia normale	pz	200	
ACC100024000		Gancio doccia grande	pz	200	
CBG100000106		Arresto gigante	pz	500	

ESTENSIBILI IN ALLUMINIO PER TENDE A VETRO - A STRAPPO

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.	CONF.	EURO
EQU000757040		Bingo - Estensibile ovale a pressione, profilo liscio color bianco; ingombro mm 15x9; completo di molla e tappi finali antiscivolo bianchi; confezione in busta con cavaliere	cm 28/40	pz	20	
EQU000757060			cm 40/60	pz	20	
EQU000757090			cm 58/90	pz	20	
EQU000757150			cm 90/150	pz	20	
ESTRUN071122		Estensibile Run, chiusura centrale, trasformabile in chiusura laterale; completo di supporti laterali e centrali regolabili, fiocco su tutte le misure, scorrevoli (1 ogni 10 cm), privo di viti, tasselli e foglio istruzioni.	cm 71/121	pz	1	
ESTRUN122215			cm 122/215	pz	1	
ESTRUN168300			cm 168/300	pz	1	
ESTRUN213400			cm 213/395	pz	1	
ESTRUN265500			cm 265/500	pz	1	
* ESTRU071122		Estensibile Run, chiusura laterale, trasformabile in chiusura centrale; completo di supporti laterali e centrali regolabili, fiocco su tutte le misure, scorrevoli (1 ogni 10 cm), privo di viti, tasselli e foglio istruzioni.	cm 71/121	cf	1 x 12 pz	
* ESTRU122215			cm 122/215	cf	1 x 12 pz	
* ESTRU168300			cm 168/300	cf	1 x 12 pz	
* ESTRU213400			cm 213/395	cf	1 x 12 pz	
* ESTRU265500			cm 265/500	cf	1x12 pz	

* **ATTENZIONE:** in caso di ordini a confezioni, oltre all'articolo, aggiungere: CONF.



SARTORIA

INFORMAZIONI

Vista la particolare e continua evoluzione nelle composizioni ed armature tessili, per i tessuti con scarsa stabilità dimensionale, trattandosi di lavorazione conto terzi, non è possibile valutare in anticipo eventuali difficoltà per la realizzazione della Vostra tenda, **pertanto ci riserviamo di comunicare eventuali variazioni di prezzo.**

In caso di tessuto non idoneo al tipo di confezione richiesta, procederemo alla lavorazione dell'ordine solo dopo Vostra autorizzazione scritta, sollevando l'Arredo Casa srl da qualsiasi responsabilità.

Arredo Casa srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali tessuti che evidenzino difetti dopo la lavorazione. Si consiglia di verificare i tessuti prima della consegna presso la nostra sede.

Tessuti con elevate percentuali di fibre naturali (lino, cotone, seta)

Quando un tessuto ha elevate percentuali di fibre naturali è opportuno bagnare il tessuto prima di iniziare qualsiasi tipo di lavorazione o attenersi a quanto indicato dai fornitori. Questa procedura è ad esclusivo onere del cliente, in quanto la Arredo Casa srl non è in grado di svolgere tale attività.



TENDE ARRICCIATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CTA100000000	* Confezione pieghe fisse piatto	mt	
CTA200000000	* Confezione arricciata normale	mt	
CTA300000000	* Confezione tenda onde 60 o 80 rap. 1:2,5	mt	
CTA400000000	* Confezione arricciata normale con fettuccia h 170 mm	mt	
CTA500000000	** Orlatura telo tenda arricciata	pz	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	
CTA700000000	* Confezione arricciata pieghe baciato	mt	
CTA800000000	Applicazione asola o laccetti	pz	
CTA800000001	Applicazione asola con bottone	pz	
CTA900000000	* Confezione telo con borchie pvc	mt	
CTA900000001	Applicazione borchie metallo	pz	

ATTENZIONE: Per ottenere il prezzo finito di una tenda, è sempre necessario sommare al costo delle varie confezioni (*) il costo orlatura telo (**)

DRAPPI E FAZZOLETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CTD100000000	Confezione drappo normale	pz	
CTD200000000	Confezione drappo foderato	pz	
CTD300000000	Applicazione passamaneria drappo	pz	
CTF100000000	Confezione fazzoletto normale	pz	
CTF200000000	Confezione fazzoletto foderato	pz	
CTF300000000	Applicazione passamaneria fazzoletto	pz	
CTF400000000	Confezione fazzoletto a cravatta	pz	

MANTOVANE IN STOFFA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CMR300000000	Mantovana stoffa sagomata foderata	mt	
CMR400000000	Mantovana stoffa sagomata s/fodera	mt	
CMR500000000	Applicazione passamaneria mantovana	mt	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

MANTOVANA IN MULTISTRATO ALTEZZA MASSIMA CM 20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CMR100000000	Mantovana multistrato imbottita rivestita	mt	
CMR200000000	Mantovana multistrato tinto + velcro	mt	
CMR200000999	Differenza costo per altezza maggiore cm 20 (ogni cm 10)	mt	

VOLANT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CMR600000000	Volant tipo palloncino	mt	
CMR700000000	Volant con pieghe baciato	mt	
CMR800000000	Volant arricciato normale	mt	
CMR900000000	Volant con pence e bottoni	mt	

SARTORIA**EMBRASSE - COCCARDE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CAT000000001	Embrasse curvo imbottito	pz	
CAT000000002	Embrasse treccia imbottito	pz	
CAT000000003	Embrasse con fiocco	pz	
CAT000000004	Embrasse liscio	pz	
CAT000000005	Embrasse con riccio	pz	
CAT300000000	Confezione coccarde	pz	

COPRITAVOLO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CAT400000000	Confezione copritavolo tondo	pz	
CAT500000000	Confezione tovaglietta	pz	
CAT600000000	Applicazione passamaneria copritavolo	pz	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

CUSCINO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CAT700000000	Confezione cuscino 40x40 con interno	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	

TENDA DIETRO-VETRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CDV100000000	Confezione dietro -vetro	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	

APPLICAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CAT200000000	Applicazione passamaneria o frangia telo rifinito	mt	
CAT200000001	Applicazione passamaneria o frangia	mt	
CAT200000002	Applicazione rivetto	mt	
CAT200000003	Confezione ed applicazione bottone	pz	
CAT200000004	Applicazione treccia piombo	mt	
CTA800000000	Applicazione asola o laccetti	pz	
CTA800000001	Applicazione asola con bottone	pz	
CTA900000001	Applicazione borchie metallo	pz	

LAVORAZIONI EXTRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CAT999999999	Lavorazioni extra particolari (il prezzo di seguito indicato è ad ora)	tempo	

TENDE A PANNELLO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CTP100000000	Confezione pannello già orlato	pz	
CTP200000000	Confezione pannello più orli	pz	
RULAV-lasconpan	Confezione pannello a laser. Quantità minima: 2 pz	pz	

**PACCHETTO NORMALE** Tessuto occorrente: larghezza +30 cm, altezza +30 cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CPN130300000	Confezione pacchetto normale 130 3 cadute	pz	
CPN180400000	Confezione pacchetto normale 180 4 cadute	pz	
CPN230500000	Confezione pacchetto normale 230 5 cadute	pz	
CPN280600000	Confezione pacchetto normale 280 6 cadute	pz	
CPN330700000	Confezione pacchetto normale 330 7 cadute	pz	
CPN380800000	Confezione pacchetto normale 380 8 cadute	pz	
PPN000000001	Premontaggio pacchetto normale	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

PACCHETTO CON BACCHETTE Tessuto occorrente: larghezza +30 cm, altezza +30 cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CPB130200500	Confezione pacchetto bacchette 130x200 5 inserti	pz	
CPB130250600	Confezione pacchetto bacchette 130x250 6 inserti	pz	
CPB130300700	Confezione pacchetto bacchette 130x300 7 inserti	pz	
CPB180200500	Confezione pacchetto bacchette 180x200 5 inserti	pz	
CPB180250600	Confezione pacchetto bacchette 180x250 6 inserti	pz	
CPB180300700	Confezione pacchetto bacchette 180x300 7 inserti	pz	
CPB230200500	Confezione pacchetto bacchette 230x200 5 inserti	pz	
CPB230250600	Confezione pacchetto bacchette 230x250 6 inserti	pz	
CPB230300700	Confezione pacchetto bacchette 230x300 7 inserti	pz	
CPB280200500	Confezione pacchetto bacchette 280x200 5 inserti	pz	
CPB280250600	Confezione pacchetto bacchette 280x250 6 inserti	pz	
CPB280300700	Confezione pacchetto bacchette 280x300 7 inserti	pz	
PPB000000000	Premontaggio pacchetto bacchette	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

PACCHETTO VENTAGLIO Tessuto occorrente: larghezza +30 cm, altezza +30 cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CPV130200008	Confezione pacchetto ventaglio 130x200 8 inserti	pz	
CPV130250009	Confezione pacchetto ventaglio 130x250 9 inserti	pz	
CPV130300010	Confezione pacchetto ventaglio 130x300 10 inserti	pz	
CPV180200009	Confezione pacchetto ventaglio 180x200 9 inserti	pz	
CPV180250010	Confezione pacchetto ventaglio 180x250 10 inserti	pz	
CPV180300011	Confezione pacchetto ventaglio 180x300 11 inserti	pz	
CPV230200010	Confezione pacchetto ventaglio 230x200 10 inserti	pz	
CPV230250011	Confezione pacchetto ventaglio 230x250 11 inserti	pz	
CPV230300012	Confezione pacchetto ventaglio 230x300 12 inserti	pz	
CPV280200010	Confezione pacchetto ventaglio 280x200 10 inserti	pz	
CPV280250011	Confezione pacchetto ventaglio 280x250 11 inserti	pz	
CPV280300012	Confezione pacchetto ventaglio 280x300 12 inserti	pz	
PPV000000001	Premontaggio pacchetto ventaglio	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

SARTORIA**PACCHETTO IMPERIALE** Tessuto occorrente: larghezza +50 %, altezza +100%

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CPI130400000	Confezione pacchetto imperiale 130 4 cadute	pz	
CPI180500000	Confezione pacchetto imperiale 180 5 cadute	pz	
CPI230600000	Confezione pacchetto imperiale 230 6 cadute	pz	
CPI280700000	Confezione pacchetto imperiale 280 7 cadute	pz	
CPI330800000	Confezione pacchetto imperiale 330 8 cadute	pz	
PPI000000000	Premontaggio pacchetto imperiale	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

PACCHETTO PALLONCINO Tessuto occorrente: balza liscia larghezza +100 % +40 cm, altezza +40 cm
balza palloncino larghezza +100 % +40 cm, altezza +100 cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CPP130400000	Confezione pacchetto palloncino 130 4 cadute	pz	
CPP180500000	Confezione pacchetto palloncino 180 5 cadute	pz	
CPP230600000	Confezione pacchetto palloncino 230 6 cadute	pz	
CPP280700000	Confezione pacchetto palloncino 280 7 cadute	pz	
PPP000000000	Premontaggio pacchetto palloncino/pence	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

PACCHETTO PENCE Tessuto occorrente: balza liscia larg +30 % +60 cm +25 cm ogni caduta, alt +40 cm
balza palloncino larg +30 % +60 cm +25 cm ogni caduta, alt +100 cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CPP000001304	Confezione pacchetto pence 130 4 cadute	pz	
CPP000001805	Confezione pacchetto pence 180 5 cadute	pz	
CPP000002306	Confezione pacchetto pence 230 6 cadute	pz	
CPP000002807	Confezione pacchetto pence 280 7 cadute	pz	
PPP000000000	Premontaggio pacchetto palloncino/pence	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

PACCHETTO SBALZO Tessuto occorrente: larghezza +30 cm, altezza +85%

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CPS130300000	Confezione pacchetto sbalzo 130 3 cadute	pz	
CPS180400000	Confezione pacchetto sbalzo 180 4 cadute	pz	
CPS230500000	Confezione pacchetto sbalzo 230 5 cadute	pz	
CPS280600000	Confezione pacchetto sbalzo 280 6 cadute	pz	
CPS330700000	Confezione pacchetto sbalzo 330 7 cadute	pz	
CPS380800000	Confezione pacchetto sbalzo 380 8 cadute	pz	
PPS000000001	Premontaggio pacchetto sbalzo	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	
CTA600000000	Unione teli tinte unite	mt	
CTA600000001	Unione teli con rapporto	mt	

PACCHETTO A VETRO Tessuto occorrente: larghezza +10 cm, altezza +30 cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
CPV060200000	Confezione pacchetto vetro 60 2 cadute	pz	
CPV100300000	Confezione pacchetto vetro 100 3 cadute	pz	
CPV120400000	Confezione pacchetto vetro 120 4 cadute	pz	
PPV000000000	Premontaggio pacchetto vetro	pz	
CAT100000000	Confezione e applicazione riccio o bordo	mt	



NOTE

Area with horizontal dashed lines for notes.

CONDIZIONI DI VENDITA

PREMESSA | Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali, saranno valide solo se specificamente concordate per iscritto tra Arredo Casa s.r.l. e l'acquirente (qui di seguito semplicemente il cliente).

- Eventuali deroghe scritte e/o verbali non vincolano l'Arredo Casa s.r.l. se non espressamente approvate e sottoscritte dall'amministratore unico.
- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Arredo Casa s.r.l. ha la facoltà di modificarlo.

1 - ESECUZIONE DEGLI ORDINI E CONSEGNA | Non potendo escludere che la consegna sia condizionata da ritardi di fornitura o da fattori esterni alla volontà del fornitore e/o al suo controllo, i tempi di consegna sono da considerarsi indicativi e non perentori. Pertanto il ritardo nell'esecuzione in tutto o in parte della fornitura, non darà diritto ad alcuna indennità, risarcimento, rimborso spese o compenso di qualsiasi tipo in favore del cliente.

2 - PREZZI | I prezzi sono sempre quelli di listino, IVA al 22% inclusa.

3 - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO | Il pagamento del prodotto oggetto dell'ordine, dovrà avvenire nel termine e con le modalità previste e concordate tra le parti. In tutti i casi di ritardo od omesso pagamento, si applicherà il D.lgs. 231/02, sia con riguardo agli interessi che ai costi del recupero credito. È facoltà insindacabile modificare, da parte di Arredo Casa s.r.l., le modalità di pagamento in uso, in qualsiasi momento e senza preavviso, a causa di insolvenza o ritardi nei pagamenti da parte del cliente.

4 - SPEDIZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA | Salvo diverso particolare accordo e salvi i casi di consegna con mezzi propri del fornitore, la merce in uscita dal fornitore viaggia sempre, fin dal momento della presa in carico da parte del vettore o spedizioniere, a rischio e pericolo del cliente, non essendo nella sfera di disponibilità del fornitore l'operato e le garanzie assicurative di qualsivoglia vettore o spedizioniere e spettando unicamente a questi ultimi l'organizzazione di spedizione e trasporto in funzione di dimensione e peso del prodotto in consegna. Qualora non rientri nelle competenze del vettore o spedizioniere lo scarico merce, è onere del cliente provvedervi.

5 - CONSEGNE | Le date di consegna sono indicative. Gli eventuali ritardi di consegna non daranno diritto a richieste di danni o pagamento di penali da parte dei nostri clienti.

6 - IMBALLO | Imballo standard gratuito. Altri tipi di imballo su richiesta a preventivo.

7 - FORO | Il foro competente è il Tribunale di Bari.

8 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE | Al ricevimento della merce il cliente dovrà immediatamente verificarla, per quantità, per integrità di confezione/imballi, per corrispondenza a quanto risultante dal documento di trasporto, ecc. Contestualmente, a pena di decadenza, dovrà segnalare sul documento di trasporto eventuali anomalie, difformità o contestazioni. Non si accettano reclami successivi. La garanzia opera secondo la legge, anche per le ipotesi di garanzia convenzionale. In ogni caso:

- Il fornitore non potrà mai ritenersi responsabile per danni, perdite o costi derivanti a persone o cose, per effetto di uso improprio dei prodotti, in particolare alla luce delle comunicazioni e informazioni commerciali, anche se rese sotto forma di istruzioni per conservazioni, immagazzinamento, installazione e uso.
- La garanzia è esclusa nei casi in cui il difetto denunciato sia imputabile al mancato rispetto delle istruzioni, delle precisazioni tecniche e manutentive e delle informazioni commerciali rese dal fornitore, nonché se imputabile o comunque riconducibile a installazione effettuata da installatore non professionale o personale non abilitato.
- Eventuali difetti, non rilevabili alla consegna, dovranno essere denunciati per iscritto al fornitore entro i termini di legge e, comunque, prima dell'installazione. Prima di tale installazione è, infatti, obbligo del cliente o dell'installatore verificare il prodotto in ogni sua parte e funzionalità;
- In tutti i casi di contestazione, al fornitore dovrà essere consentito di procedere alle opportune verifiche. In caso di vizi o difetti riconosciuti dal fornitore, il cliente avrà diritto unicamente alla sostituzione del pezzo, dell'articolo o del prodotto senza alcun rimborso spese, comprese le spese sostenute dal cliente per la sostituzione del prodotto già in opera, le spese di manodopera, le spese di spedizione, ecc. In tutti i casi di contestazione il cliente non potrà trattenere somme dovute al fornitore;
- Per la garanzia legale, ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo è escluso il diritto di regresso verso il fornitore da parte del cliente non consumatore. La garanzia non copre i seguenti fenomeni: La normale usura dei componenti meccanici - La non perfetta corrispondenza del colore della verniciatura con i RAL di riferimento - Gli effetti degli ambienti salini sulla componentistica metallica;

LA GARANZIA DECADE IN CASO DI:

- Utilizzo della tenda in modo non proprio alla sua funzionalità e al suo utilizzo;
- Installazione non conforme da quella solitamente utilizzata;
- Manomissioni, riparazioni o modifiche eseguite da terzi senza alcuna autorizzazione da parte di Arredo Casa s.r.l.;
- Utilizzo di ricambi non originali.

9 - CONDIZIONE DI RESTITUZIONE DEI PRODOTTI RICONOSCIUTI DIFETTOSI | Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali, saranno valide solo nel caso in cui il fornitore accettasse la restituzione dei prodotti riconosciuti difettosi:

- Per la denuncia del difetto è stato osservato quanto al precedente punto;
- La restituzione è stata autorizzata per iscritto dal fornitore;
- I prodotti pervengano al magazzino del fornitore entro il tempo previsto con l'accettazione di restituzione e con spese a carico del cliente.

10 - INSTALLAZIONE | L'installazione deve essere effettuata da parte di installatori professionali. Per allacciamenti, componenti e parti elettriche, l'installazione dovrà prevedere l'intervento di personale specializzato e abilitato, anche a rilasciare le necessarie certificazioni di conformità e il certificato di corretta posa in opera.

11 - PRIVACY | Il venditore informa che i dati anagrafici ed eventualmente bancari del cliente verranno inseriti in apposita banca dati ed utilizzati ai soli fini amministrativi e per adempimenti contrattuali e di legge. Titolare del trattamento è la stessa Arredo Casa S.r.l. (responsabile dati) che espressamente riconosce e garantisce al cliente i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03,

IL CLIENTE CHE UTILIZZA IL PRESENTE LISTINO ACCETTA AUTOMATICAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA SOPRA ESPOSTE E DICHIARA DI AVERLE LETTE INTERAMENTE.

VARIAZIONE LISTINO

CATEGORIA	DESCRIZIONE	AUMENTO %	MESE - ANNO
BINARI PROFESSIONALI			
BINARI MOTORIZZATI			
TENDE VERTICALI			
TENDE VERTICALI			
PLISSÈ			
TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO			
TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO			
TENDE VENEZIANE IN LEGNO			
BASTONI IN LEGNO CLASSIC			
BASTONI IN LEGNO VINTAGE			
MANTOVANE IN LEGNO			
METALART			
ACCESSORI E MINUTERIE			
FETTUCCE MB			
FETTUCCE DOFIX			
SARTORIA			

NOTE

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

NOTE

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dashed lines.



70132 BARI (Z.I.) Italy • Via Saverio Milella, 2B
Tel. 080 5311500 - 080 5311508 • Fax 080 5311522
www.arredocasabari.it • info@arredocasabari.it