



**italcover**<sub>srl</sub>

TENSOSTRUTTURE  
TENDOCOPERTURE  
GAZEBI  
PENSILINE  
CANCELLI  
GRECHE E ROSONI

The logo for italcovr srl features the word "italcovr" in a bold, sans-serif font. The letters "ital" are dark blue, "covr" is yellow, and "srl" is a smaller dark blue font to the right. A thick yellow line arches over the "covr" portion, resembling a roofline. A solid dark blue horizontal bar is at the bottom of the page, with a yellow bar directly below it.

**italcovr** srl

# INDICE

## TENSOSTRUTTURE

HANGAR	10-11
DUNE	12-13
GABBIANO	14-15
OASI	16-17
BROOKLYN	18-21
VILLAGE	22-25
PALATENDA	26-27
COOVERING	28-29
ECLIPSE - SOLARIS	30-31

## TENDOCOPERTURE

PANTHEON	32-33
BOEING	34-35
BOEING EXTRALARGE	36-37
JUMBO LIGHT	38-39

## GAZEBI

ORION	40-41
FLY	42-43
AVIO	44-45
LIBRA - NEW LIBRA	46-47
PIPER	48-49
BEACH	50-51

COLORI DISPONIBILI - OPTIONAL	52-53
-------------------------------	-------

## PENSILINE

PRESENTAZIONE-ELOISE-TWIST-PASSION	54-55
ERIKA BAROCCO	56-57
LINDA	58-59
ESTER	60-61
DAFNE	62-63
ARIAL	64-65
COLORI DISPONIBILI	66-67
LISTINO PREZZI	68-69

## CANCELLI

PRESENTAZIONE	70-71
DOMINO - DREAMS	72
ETHNIC - EUREKA	73
FLOWERS - FLY	74
GARDENIA - GREEK	75
LABIRINTO - MOBY	76
ORBIT - QUEEN	77
SUN	78-79

## CANCELLETTI

CANCELLETTI	80-81
-------------	-------

## GRECHE E ROSONI

GRECHE	82
ROSONI	83

**Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni:** Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Tuttavia, anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

**Art. 2 Formazione del contratto:** I nostri uffici commerciali sono a Vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00. L'accettazione, da parte del compratore dell'offerta o della conferma d'ordine di ITALCOVER comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di ITALCOVER non vincolano la medesima fino a quando non siano confermate dalla stessa. La stessa proposta di contratto o l'ordine di acquisto potranno essere accettate dalla ITALCOVER così come formulate dal compratore o, eventualmente, potranno subire delle modifiche che se intervengono sostanzialmente sul contenuto della proposta o dell'ordine di acquisto costituiscono una nuova controproposta che necessita dell'accettazione (espressa o tacita) del compratore per poter obbligare reciprocamente le parti a dare esecuzione al contratto di vendita/acquisto. Le modifiche si considerano tacitamente accettate decorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine senza che l'acquirente abbia manifestato il proprio dissenso.

**Art. 3 Vendita su listino:** **3.1 . Tessuti** -Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità fra teli di strutture consegnati in tempi diversi. Per scritte o marchi riprodotti su teli di copertura o mantovane non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità richiesta. **3.2 . Vernici** -Le strutture della ITALCOVER sono verniciate alle polveri epossidiche. Il prezzo riportato in listino è inteso per i colori del catalogo dell'azienda. Per i colori giallo e rosso è prevista una maggiorazione sul prezzo in listino pari al 5%. Per i colori fuori catalogo il prezzo sarà valutato a preventivo.

**3.3 . Strutture:** Per le strutture aventi dimensioni intermedie a quelle indicate in listino verrà conteggiata la misura successiva in grandezza e il corrispettivo prezzo di listino. La ITALCOVER si riserva di procedere ad eventuali variazioni di misure o modifiche strutturali del prodotto se ritenute necessarie. **3.4 Installazione:** Per l'installazione delle strutture bisogna fare riferimento alle normative del luogo di installazione e a tutte le normative vigenti in relazione alle autorizzazioni, concessioni e alle normative sulla sicurezza. **3.5. -Vendita su campione** -Il campione deve servire unicamente ad indicare in modo approssimativo la qualità della merce. Il compratore può richiedere la risoluzione del contrario per difformità dal campione solo se queste risultano notevoli e siano state denunciate, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento dei prodotti, se si tratta di vizi o difetti di qualità apparenti, oppure entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta se gli stessi risultano occulti o non facilmente riconoscibili dall'acquirente al momento della consegna. Tale azione di risoluzione si acquire, in ogni caso, entro un anno dalla consegna della merce. **3.6 . Modifiche ai prodotti:** ITALCOVER si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche tecniche non sostanziali, dettate da esigenze di produzione, che ritenesse convenienti, senza obbligo di comunicazione.

**4.2 . Estensione della garanzia:** ITALCOVER garantisce per 5 anni la struttura portante e per 2 anni il telo di copertura. Le parti riconoscono che ITALCOVER è un commerciante anche di prodotti fabbricati da terzi; pertanto la garanzia relativa al buon funzionamento di tali prodotti è limitata a quella concessa dal fabbricante. Se e solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla garanzia del fabbricante del prodotto commercializzato dalla ITALCOVER, in caso di accertati vizi del prodotto, la stessa provvederà alla sostituzione dei componenti difettosi. La validità di tale garanzia è tuttavia strettamente subordinata all'esatto utilizzo del prodotto fornito come specificato nei cataloghi, avvertenze e libretti di istruzioni messi a disposizione del compratore. La garanzia per vizi è limitata ai soli vizi dei prodotti conseguenti a difetti di materiale o di costruzione riconducibili a

ITALCOVER, e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di aver effettuato una corretta installazione e uso dei prodotti. Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi dei prodotti o se gli stessi erano facilmente conoscibili. **4.3 . ITALCOVER** non risponde inoltre dei difetti di conformità derivanti da eventuali schiacciamenti o graffiature dei prodotti causati dal trasporto e dalla movimentazione. **4.4 .** Per quanto concerne i sistemi per edilizia od altri impieghi industriali, si rimanda alle "prescrizioni ai fini prestazionali e di sicurezza" e quant'altro contenuto nei cataloghi e nelle documentazioni tecniche ITALCOVER che, con il conferimento dell'ordine, compratore dichiara di conoscere e di accettare e che, in ogni caso, devono considerarsi parte integrante delle presenti condizioni generali. **4.5 .** Qualora ITALCOVER abbia apportato delle modifiche tecniche ai prodotti, questi ne garantisce le medesime prestazioni funzionali ed applicative. ITALCOVER non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti chi per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua. In generale, in nessun caso ITALCOVER è responsabile per difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore. **4.6 . Reclami:** Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi al momento del ricevimento dei prodotti e a denunciare eventuali vizi entro e non oltre 8 giorni dalla consegna della merce e, comunque, prima di effettuare qualsiasi lavorazione aggiuntiva sulla stessa. Il compratore dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti occulti dei prodotti entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta e in ogni caso non oltre 6 mesi dalla consegna. Decorso inutilmente tale termine, fornitura si considera accettata senza riserve dal compratore. I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata a ITALCOVER e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che richieda o se, avendo ITALCOVER fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi a proprie spese, il compratore ometta di restituire tali prodotti entro otto giorni dalla richiesta. **4.7 . Limitazione di responsabilità di ITALCOVER .** L'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati. La garanzia di cui al presente articolo esclude ogni altra possibile responsabilità di ITALCOVER comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. In nessun caso ITALCOVER potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali, anche nei confronti di terzi. **Art. 5 -Norme tecniche e responsabilità del produttore:** Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti ITALCOVER si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia e in Europa, il compratore assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane ed europee e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne ITALCOVER. La ITALCOVER garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze ecc... da essa espressamente indicati nei propri cataloghi. Il compratore non è autorizzato a disporre dei prodotti fornitigli da ITALCOVER in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente, **Art. 6 . Consegna:** **6.1 Resa della merce:** Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica; essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del compratore. La ITALCOVER si libera dell'obbligo della consegna, da ogni forma di responsabilità per perdita o avaria della merce rimettendo la stessa al trasportatore. Le operazioni di scarico devono essere eseguite dal Cliente con proprio personale e mezzi idonei, sotto la propria vigilanza e responsabilità ed effettuando ogni controllo sulla qualità, sull'esatta modalità di consegna ed integrità della merce. Eventuali mancanze o discordanze della merce, rispetto alla proposta di contratto o ordine di acquisto, imputabili a ITALCOVER devono essere notificate sul documento di trasporto al momento della consegna.

**6.2 Passaggio dei rischi** - I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al più tardi al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento ITALCOVER salvo che il termine commerciale o le norme applicabili non preveda un momento anteriore. Se il compratore non prende in consegna i prodotti alla data di consegna convenuta per causa diversa da colpa o dolo di ITALCOVER qualora il rischio non sia già passato ai sensi del precedente comma, i rischi passano in ogni caso al compratore al più tardi alla data di consegna convenuta. Il compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando, il perimento o il danneggiamento dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi.

**6.3 Decorrenza del termine di consegna** - Anche quando le parti abbia convenuto il momento di decorrenza del termine di consegna, il termine di consegna indicato nella conferma d'ordine non inizierà a decorrere se non verificarsi della seguente condizione: il compratore abbia provveduto al pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto.

**6.4 . Obbligo ITALCOVER** di consegnare la merce- I termini di consegna si intendo approssimativi a favore di ITALCOVER e comunque con un congruo margine di tolleranza. Qualora sia accertato un ritardo della consegna della merce per colpa di ITALCOVER, il compratore potrà risolvere il contratto, ma solo relativamente alla parte non consegnata, e in ogni caso non prima di aver comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua intenzione a ITALCOVER ed avergli accordato un nuovo termine di almeno 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale ITALCOVER potrà consegnare tutta la merce specificata in tale comunicazione e non ancora consegnata. Ciò varrà anche in caso di consegne ripartite, in relazione alle quali è in particolare inteso che in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne, o la risoluzione parziale del contratto per tale motivo, come consentita dal presente articolo, comporterà il diritto del compratore di risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità di ITALCOVER per danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.

**6.5 -Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti** -Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà di ITALCOVER e del compratore, intervenute dopo la conclusione del contratto che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna ITALCOVER, venuta a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l'esistenza dell'impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull'obbligo di consegna. Analogamente, ITALCOVER comunicherà al compratore il venir meno dell'impedimento. Sia ITALCOVER che il compratore avranno la facoltà di risolvere il contratto, mediante preavviso di un mese, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno qualora, trascorso un periodo ragionevole dalla data di consegna convenuta, l'impedimento persista. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo il compratore o ITALCOVER potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

**Art. 7-Pagamento** -**7.1 Prezzi e pagamenti** -I prezzi riportati nei listini sono intesi in EURO, al netto di IVA. Qualora i prezzi applicati a ITALCOVER dovessero subire un aumento da parte dei fornitori o comunque per circostanze indipendenti dalla volontà di ITALCOVER, quest'ultima avrà il diritto di aumentare i prezzi a sua volta applicati all'acquirente, anche se relativi ad ordini già confermati, nei limiti ed in proporzione all'aumento subito. I prezzi delle merci si intendono sempre Franco Fabbrica. Pertanto, anche tutte le spese di spedizione ed eventuali servizi aggiuntivi sono ad esclusivo carico del compratore, il quale si obbliga ad effettuare il pagamento della merce ordinata secondo le modalità e i termini convenuti con la ITALCOVER e indicate nella conferma d'ordine o fattura. Le fatture sono pagabili tramite: bonifico bancario, assegno, cambiale, contanti, ricevuta bancaria, lettera di credito. Il pagamento della merce, in particolare, può avvenire: al momento della consegna e nel

luogo ove questa si esegue, nella sede legale della ITALCOVER. Non si accettano sconti o arrotondamenti arbitrari degli importi dovuti. Lo sconto riservato all'acquirente sul prezzo del listino sarà quello indicato dalla ITALCOVER, la quale, tuttavia, resta a completa disposizione per valutare, assieme al proprio rappresentante di zona, una scontistica differente su determinati ordini. Il compratore non può comunque sospendere o ritardare il pagamento in caso di contestazione, reclamo o ritardata consegna dei prodotti. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di ITALCOVER non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono a ITALCOVER.

**7.2 -Ritardi nel pagamenti** -Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento conferisce a ITALCOVER il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. ITALCOVER ha comunque diritto a decorrere dalla scadenza del pagamento agli interessi moratori nella misura del tasso stabilito dalle disposizioni del D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 dalla data di scadenza originariamente pattuita senza necessità di messa in mora dell'acquirente e agli eventuali costi dalla stessa sostenuti a titolo di spese legali per il recupero del credito, più le spese bancarie, salvo il maggior danno. Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna. Qualsiasi controversia fra il compratore e ITALCOVER non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione ovvero ritardo del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura. La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al compratore di rifiutare il pagamento di quanto consegnato. E' facoltà della ITALCOVER emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate. Anche qualora l'acquirente chieda alla ITALCOVER di effettuare prestazioni accessorie alla vendita, quali l'installazione e/o la messa in opera dei prodotti, il pagamento delle fatture relative al prezzo dei prodotti non potrà in alcun caso dipendere dal completamento dei servizi di installazione o messa in opera della merce. La fatturazione delle prestazioni accessorie potrà essere effettuata disgiuntamente. La ITALCOVER si riserva di poter richiedere pagamenti anticipati rispetto alla consegna o acconti sul totale del prezzo pattuito. In tal caso, ITALCOVER emetterà fattura relativa all'acconto percepito, con addebito di IVA relativamente alla parte di corrispettivo incassato. Gli acconti versati dal compratore sono da considerarsi come anticipo sul totale del prezzo della merce, e non costituiscono una caparra.

**Art. 8 -Riserva di proprietà** -Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato -in tutto o in parte -dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di ITALCOVER sino al momento del completo pagamento del prezzo.

**Art. 9 -Eccessiva onerosità sopravvenuta** -Se, per qualsiasi motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l'esecuzione degli obblighi di ITALCOVER sia divenuta -prima della loro esecuzione -eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20 per cento, ITALCOVER può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.

**Art. 10 -Foro competente** -Il presente contratto di condizioni generali di acquisto nonché i singoli contratti o ordini di acquisto che intercorreranno tra le parti saranno interpretati e governati secondo la legge italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro di Bari.

**Art.11 -Trattamento dati personali** -I dati personali sono raccolti e trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Titolare del trattamento è ITALCOVER, con sede legale in via De Blasio 27/B Bari. Per qualsiasi informazione in merito al trattamento dei dati personali oppure per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto, il Cliente può scrivere a ITALCOVER S.r.l. (Informativa pubblicata su [www.italcover-srl.it](http://www.italcover-srl.it)).



La ditta ITALCOVER srl di Bari è una azienda di progettazione e produzione di gazebo, pagode, tensostrutture, tendocoperture, ideali per ricevimenti, esposizioni, padiglioni fieristici, mostre, spazi aperti per qualsiasi destinazione d'uso e da inserire in qualsiasi contesto ambientale.

La Italconver è in grado di fornire prodotti personalizzati in termini di spazi da coprire, utilizzando materiali di alta qualità, sia per la realizzazione delle strutture portanti (acciaio, acciaio inox, alluminio), sia per la realizzazione delle coperture (P.V.C. soltiss, tenara, teflon, acciaio).

L'utilizzo di acciai speciali, muniti di certificati di qualità, sottoposti a complesse fasi di lavorazione (elettrofusione, zincatura a caldo, verniciatura), garantiscono la ottimale qualità dei prodotti.

La dotazione tecnica dell'azienda permette, quindi, di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente, anche le più complesse, avendo a disposizione un team di tecnici (Architetti, Ingegneri e Grafici) e con l'ausilio di macchine e impianti tecnologicamente avanzati, come taglio plasma ad alta definizione, calandra, ossitaglio (che operano su spessori fino a 300 mm e con lamiere 12000 x 2500 mm), laser 2D - 3D (lavori in 3D su scatolari e tubolari con diametro compreso tra 15 e 315 mm).

La produzione è flessibile in funzione delle richieste e le soluzioni proposte nel catalogo possono essere realizzate in diverse dimensioni grazie all'utilizzo

di macchinari a taglio laser, che sono in grado di operare su pannelli fino a 4 x2 m, con capacità di taglio massima di 25mm di spessore, garantendo prodotti di alta qualità ed elevato valore aggiunto.

La produzione dei cancelli metallici si avvale della marcatura che ci permette di distribuire i nostri prodotti in tutta l'Unione Europea e nel resto del mondo.

La capacità produttiva si avvale, in termini di strutture operative, di due capannoni di 8.000 mq coperti e di 1.000 mq. scoperti con area espositiva.

Le linee guida dell'azienda sono ispirate all'assoluto rispetto della normativa vigente nel settore siderurgico, con uno sguardo particolarmente attento agli aspetti legati alla qualità ed all'ambiente che ha portato a certificare il Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 ed i processi aziendali ai sensi della normativa UNI EN ISO 14001 per il rispetto dell'ambiente.



The company Italcon Bari Srl is a company design and manufacture of tents, pagodas, tension structures, tent coverings, ideal for receptions, exhibitions, exhibition halls, exhibitions, open spaces for any use.

The Italcon is able to provide products custom in terms of spaces to be filled, using high quality materials, both for the realization of the supporting structures (steel, stainless steel, aluminum), both realization pearl shell (PVC soltis , Tenara, teflon, steel).The use of special steel, fitted with quality certificates, undergo complex processing steps (electro, hot dip galvanizing, painting), ensure optimal product quality.


The technical equipment of the company allows, therefore, to meet all customer requirements, even the most complex, when they have a technical team (architects, engineers and graphic artists) and with the help of machines and technologically advanced systems, such as cutting high definition plasma, grille, oxyfuel (which operate on thicknesses up to 300 mm and with sheets 12000 x 2500 mm), laser 2D - 3D (3D works on box- and tubular diameter between 15 and 315 mm). The production is flexible in function of the requests and the solutions proposed in the catalog can be made in different sizes through the use of laser cutting machines, which are able to operate on panels up to 4 x2 m, with maximum cutting capacity of 25mm

thick, providing high quality products and high added value.

The production of metal gates makes use of the marking that allows us to distribute our products throughout the European Union and the rest of the world. The production capacity makes use, in terms of operational structures, two sheds of 8,000 square meters and 1,000 square meters discovered with an exhibition area.


The guidelines of the company are inspired absolute compliance with current regulations in the steel industry, with a look particularly attentive to the aspects related to quality and the environment that led to certify that the Quality Management System in accordance with UNI EN ISO 9001 and business processes in accordance with UNI EN ISO 14001 for the environment.





# HANGAR

## TENSOSTRUTTURE



### DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES

Larghezza | Width: 20.00 ml - Lunghezza | Length: 50.00 ml - Altezza max. | Height: 9.00 ml  
Superficie netta coperta: 1050 mq | Neat covered surface: 1050 sqm





Copertura con struttura in ferro zincato e manto in membrana di poliestere spalmato con PVC. La carpenteria metallica è essenzialmente costituita da archi reticolari a curvatura costante assemblati in cantiere mediante bullonatura.

La membrana è fissata in modo continuo agli archi reticolari ed ai tralicci posti ortogonali ad essi. Il sistema di tensionamento della membrana è costituito da due tipologie di profilati in alluminio fissati in modo puntuale alla struttura in acciaio. L'opera è dotata di predisposizioni per una pannellatura laterale.




It is a cover with a iron galvanized structure and a surface made of polyester membrane, spread with PVC. The steel structure is essentially made up by reticular constant curvature arches, assembled on site by bolting. The membrane is continuously anchored to the reticular arches and to the pylons, placed orthogonally to them.

The membrane's tensioning system is constituted by two typologies of structural aluminium, accurately fixed on the steel structure. The work is equipped with prearrangements for a side panelling.



# DUNE

## TENSOSTRUTTURE



### DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES

Larghezza | Width: 14.00 ml - Lunghezza | Length: 23.00 ml - Altezza max. | Height: 6.00 ml  
Superficie netta coperta: 322 mq Neat covered surface: 322 sqm



Struttura su pianta rettangolare, costituita da due campate con luce di circa 10 ml. Sei cavalletti ottenuti dall'assemblaggio, per saldatura, di lamiere tagliate al laser, disposti lungo il perimetro, sostengono una struttura a traliccio, con sbalzi all'estremità di circa mt 1.5. Su ciascun cavalletto sono fissati due puntoni: il primo, estensibile, con estremità a guscio, spinge la membrana verso l'alto, conferendole una forma sinuosa; il secondo, ortogonale al primo, spinge la membrana verso l'esterno consentendo, con i cavi in acciaio di boundary, il tensionamento della stessa.




It is a structure on rectangular layout, made up by two spans with light of about 10 ml. Six trestles, obtained from the assembly of laser cut metal sheets, by welding, placed along the perimeter, support a lattice structure, with embossments at the end of about 1.5mt.

Two struts are fixed on every trestle: the former, extendible/e with shell shaped ends, pushes the membrane upwards, giving it a sinuous form; the latter, orthogonal to the first, pushes the membrane outwards, ensuring its tensioning with the boundary steel cables.



# GABBIANO

## TENSOSTRUTTURE



### DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES

Larghezza | Width: 12.50 ml - Lunghezza | Length: 48.00 ml - Altezza max. | Height: 6.50 ml  
Superficie netta coperta: 600 mq - Neat covered surface: 600 sqm



Struttura dinamica e leggera sia nella forma che richiama le ali di un gabbiano, sia nella scelta dei materiali: il ferro zincato e la membrana tessile, leggera e luminosa. Il sistema, modulare, è scandito da una struttura in acciaio costituita da un palo centrale su cui si innestano, simmetricamente, due ali realizzate mediante l'assemblaggio di profilati calandrati. La membrana, fissata in modo continuo su tre lati, alle ali e alla gronda, e ad alta resistenza, armata con fibra tessile e rivestita con materiale protettivo che ne garantisce la tenuta agli agenti atmosferici.




It is a dynamic and lightweight structure, both in the Form, which reminds the wings of a gull, and in the choice of the materials: iron galvanized and textile membrane, light and bright. The modular system is marked by a steel structure, made up by a central stake, on which two wings, obtained from the assembly/y of calendered section bars, are symmetrically inserted. The high-resistance membrane, continuously fixed on three sides, on the wings and on the eaves, is armed with textile fibre and covered with protective material, which guarantees its resistance to the atmospheric agents.



# OASI

## TENSOSTRUTTURE



### DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES

Larghezza | Width: 8.00 ml - Lunghezza | Length: 28.00 ml - Altezza max. | Height: 6.00 ml  
Superficie netta coperta: 224 mq - Neat covered surface: 224 sqm



Un'unica membrana si articola in due coni disposti in maniera simmetrica rispetto all'asse trasversale coprendo in maniera elegante e leggera questo spazio. I coni sono spinti verso l'alto da pali in ferro zincato, muniti alla base di un nodo cerniera, mentre l'intera struttura è ancorata al suolo mediante quattro cavalletti e tiranti in ferro zincato.




A single membrane is structured in two cones, placed symmetrically to the transversal axis, covering this space finely and lightly. The cones are pushed upwards by galvanized iron stakes, equipped with a zip knot at the bottom, while the entire structure is anchored to the ground by means of four trestles and galvanized iron tie beams.



# BROOKLYN

## TENSOSTRUTTURE



### DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES

Altezza max. | Height: 30.00 ml

Superficie netta coperta: 2.000 mq - Neat covered surface: 2.000 sqm




La tensostruttura modello “Brooklyn” è stata progettata con l'intento di coniugare immagine ed eleganza alle varie esigenze di copertura dei prodotti sul mercato mondiale. La maestosità e l'elegante design della stessa contribuiscono notevolmente ad un'ampia ricezione di utenza ed a un considerevole business dei prodotti esposti. La ricerca architettonica consente la possibilità di installare un prestigioso gioco di luci per renderla vistosa ed attraente nelle ore notturne. La stessa è costituita da due unità speculari fra di loro; è sorretta da due pali principali alle estremità con altezza di mt. 28,00. I pali reggono due travi

di funi portanti lunghe mt. 82,00 e funi secondarie. Alle funi secondarie sono collegate le membrane in poliestere spalmato con p.v.c. tipo Ferrari. Le due metà, con profondità di circa mt. 25,00 ciascuna, tensionate con dispositivi opportunamente progettati, completano la realizzazione della tensostruttura.



The tensile structure model “Brooklyn” is designed with the intent to combine image and style to the various needs of product coverage on the world market. The majesty and the elegant design contribute significantly to a wider audience and receive a substantial business of the products displayed. Architectural research allows the possibility of installing a prestigious game of light to make it showy and attractive in the night. The same structure consists of two mirror unit between them and supported by two main poles at the ends with a height of mt.28. The poles holding two beams carrying cables (82 meters long.) and


secondary cables. Secondary cables are connected to the membranes made of polyester coated with P.V C. type “Ferrari”. The two halves, with a depth of about 25 meters each, tensioned with devices specifically designed, complete the construction of the tensile structure.





# VILLAGE

## TENSOSTRUTTURE



### DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES

Raggio | Radius: 7.50 mt - Altezza max. | Height: 15.00 mt  
Superficie netta coperta: 180 mq - Neat covered surface: 180 sqm




La struttura, su pianta circolare, è caratterizzata da due coni concentrici che si innestano su ring in tubolari di ferro zincato a caldo e sono spinti verso l'alto da un puntone con terminale a punta di diamante. Il ring esterno, di raggio 7.5 mt, si innesta su otto cavalletti, disposti in maniera radiale, ottenuti dall'assemblaggio, per saldatura, di lamiere tagliate al laser.



The structure, on circular layout, is characterized by two concentric cones, which are inserted on ring in under heat galvanized iron tubulars and are pushed upwards by a strut with a cut into diamond points terminal. The external ring, 7.5 mt radius, is inserted on eight trestles, radially placed and obtained from the assembly of laser cut metal sheets, by welding.








# PALATENDA

## TENSOSTRUTTURE



### DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES

Larghezza | Width: 25.00 ml - Lunghezza | Length: 80.00 ml - Altezza max. | Height: 13.00 ml  
Superficie netta coperta: 1865 mq - Net covered surface: 1865 sqm



La struttura a pianta rettangolare è costituita da una navata e due absidi. Lo schema strutturale è quello tipico delle strutture reticolari spaziali: una capriata, incernierata alle estremità dei pilastri e all'intersezione delle due falde, si ripete su un modulo di 6 ml. I pilastri sono ottenuti dall'assemblaggio per saldatura di lamiere tagliate al laser.

Il manto di copertura, in membrana in poliestere spalmato in P.V.C., è tensionato alla base in modo continuo mediante barre in ferro zincato e dispositivi di tensionamento. Esso si dispone sulle capriate in parte in modo continuo, su archi calandrati, ed in parte su funi vincolate alla base.




The rectangular structure is formed by a nave and two apses. The structural pattern is typical of the reticular spatial structures: a truss, hinged at the ends of the pillars and at the intersection of the two flaps, is repeated on a module of 6 ml. The pillars are obtained from the assembly welding of sheet metal laser cut. The covering, membrane coated polyester PVC, is tightened to the base in a continuous manner by means of galvanized iron bars and tensioning devices. It has on the trusses in part in a continuous manner, on arches calendered, and in part on ropes placed at the base.



# COVERING

## TENSOSTRUTTURE



La copertura in ferro zincato e vetro è essenzialmente costituita da un graticcio di aste metalliche disposte su due piani paralleli, sostenute da cavi in acciaio inox. Grazie ad un giunto speciale le aste si connettono tra loro con angoli variabili. Questo consente di ottenere una qualsiasi configurazione spaziale. I cavi sono connessi alle aste mediante puntoni realizzati con piastre sagomate al laser e da spinotti in acciaio inox. La superficie vetrata è fissata in modo continuo alla struttura metallica e vincolata ad essa con un sistema meccanico.

Per migliorare le prestazioni della struttura è possibile inserire vetri per il controllo solare, l'isolamento termico, l'isolamento acustico, etc.




The galvanized iron and glass covering is basically constituted by a wattle of metal poles, placed on two parallel levels, supported by stainless steel cables. Thanks to a special joint the poles are linked to each other with changeable angles. This allows obtaining any spatial configuration. The cables are linked to the poles by means of struts, made with laser moulded plates, and by stainless steel plugs. The glass surface is continuously fixed to the metal structure and bound to it with a mechanical system. In order to improve the structure's performances if is possible to insert glasses for solar control, thermal insulation, soundproofing, etc.



# ECLIPSE SOLARIS

## TENSOSTRUTTURE



DIMENSIONI MODULO BASE: 5.20 x 6.00 mt | SIZE BASE MODULE: 5.20 x 6.00 sqm

Piantoni : scatolato 100 x 100 x 4 mm + piastra 350 x 700 x 10 mm | Columns : box-shielded 100 x 100 x 4 mm + plate 350 x 700 x 10 mm

Orizzontali : scatolato 100 x 100 x 4 mm | Horizontal : box-shielded 100 x 100 x 4 mm

Piastre : sagomate a disegno in ferro zincato a caldo · spessore 10 mm | Plates: shaped design in hot dip galvanized iron · thickness 10 mm

Fune : funi in ferro zincato 10 mm con tenditori | Ropes : 10 mm galvanized iron ropes with tensioners

Traversi : scatolato 80 x 40 x 4 mm | Beam : box-shielded 80 x 40 x 4 mm

Copertura : PVC 650 gr. · Ignifugo Cl. 2 | Cover : PVC 650 gr. · fire resistant materials Cl. 2

Verniciatura : verniciato a polvere in poliestere | Painting : powder coated polyester



Posto auto coperto, per due posto auto , predisposto per l'alloggiamento di pannelli solari.

Per l'ancoraggio prevede plinto di fondazione armato.




Carport , parking space for two , designed to house solar panels .

For anchoring provides foundation plinth armed .



# PANTHEON

## TENDOCOPERTURE



	COMPLETO	
	ZINCATO	VERNICIATO
7X7	€ 6.600,00	€ 7.797,00
8X8	€ 7.100,50	€ 8.388,10
9X9	€ 8.066,30	€ 9.532,35
10X10	€ 8.520,60	€ 10.072,85
12X12	€ 12.498,20	€ 15.441,05

	TELI LATERALI BIFUNZIONALI	
7X7		€ 515,00
8X8		€ 562,38
9X9		€ 632,42
10X10		€ 702,46
12X12		€ 842,54

MAGGIORAZIONE PER MANIGLIONE		
7X7		€ 180,25
8X8		€ 224,54
9X9		€ 298,70
10X10		€ 372,86

### CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi | Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile in ferro zincato con eventuali verniciature elettrostatiche a polveri poliesteri. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in P.V.C. è stata realizzata in modo da assumere la forma di calotta sferica.

Il modello Pantheon è disponibile nelle dimensioni presenti in tabella.



Technical characteristics: the supporting structure is realized by galvanized iron with the possibility or electrostatic painting of polyester powders. Textile cover high-strength polyester smeared PVC has been realized in order to have a shape similar to a spherical cap.


The model "Pantheon" in the dimensions in the table.



DIMENSIONI / SIZES			
L	E	H	EH
700	120	300	420
800	140	300	440
900	155	300	455
1000	170	300	470
1200	210	300	510

# BOEING

## TENDOCOPERTURE



	COMPLETO	
	ZINCATO	VERNICIATO
7X7	€ 6.420,00	€ 7.458,00
8X8	€ 6.906,85	€ 8.023,40
9X9	€ 7.846,31	€ 9.117,90
10X10	€ 8.288,22	€ 9.634,90
12X12	€ 12.157,34	€ 14.769,00
15X15	€ 25.419,99	€ 30.109,20

	TELI LATERALI BIFUNZIONALI	
7X7		€ 515,00
8X8		€ 562,38
9X9		€ 632,42
10X10		€ 702,46
12X12		€ 842,54
15X15		€ 1.504,83

MAGGIORAZIONE PER MANIGLIONE		
7X7		€ 180,25
8X8		€ 224,54
9X9		€ 298,70
10X10		€ 372,86

### CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS


Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fierel Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi  
 Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile in ferro zincato con eventuali verniciature elettrostatiche a polveri poliesteri. La copertura è in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in P.V.C., a forma piramidale, messa in tensione mediante sistema a pressione posto alla sommità. Il modello Boeing è disponibile nelle dimensioni presenti in tabella.



Technical characteristics: the supporting structure is realized by galvanized iron with the possibility or electrostatic painting of polyester powders. The cover is made of highly resistant P. V. C. material, with a pyramidal shape, which is tightened by a pressure system at the top. The "Boeing" model is available in the dimensions in the table.




DIMENSIONI / SIZES				
L	D	E	H	EH
700	990	180	300	480
800	1100	200	300	500
900	1300	220	300	520
1000	1400	250	300	550
1200	1800	330	300	630
1500	2121	350	430	780



# BOEING EXTRA LIGHT

## TENDOCOPERTURE



	COMPLETO	
	ZINCATO	VERNICIATO
3X3	€ 1.064,65	€ 1.435,50
4X4	€ 1.887,48	€ 2.229,70
5X5	€ 2.381,82	€ 2.737,90
6X6	€ 3.067,69	€ 3.441,90

	TELI LATERALI BIFUNZIONALI	
3X3		€ 208,00
4X4		€ 247,52
5X5		€ 298,48
6X6		€ 313,04

### CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fierel Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi  
 Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile in ferro zincato con eventuali verniciature elettrostatiche a polveri poliesteri. La copertura è in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in P.V.C., a forma piramidale, messa in tensione mediante sistema a pressione posto alla sommità.

Il modello Boeing è disponibile nelle dimensioni presenti in tabella.



Technical characteristics: the supporting structure is realized by galvanized iron with the possibility or electrostatic painting of polyester powders. The cover is made of highly resistant P. V. C. material, with a pyramidal shape, which is tightened by a pressure system at the top.


The "Boeing Extra Light" model is available in the dimensions in the table.



DIMENSIONI / SIZES				
L	D	E	H	EH
300	424	118	220	248
400	566	130	220	260
500	707	160	220	290
600	848	160	220	290

# JUMBO LIGHT

## TENDOCOPERTURE



	COMPLETO	
	ZINCATO	VERNICIATO
3X3	€ 1.064,65	€ 1.435,50
4X4	€ 1.887,48	€ 2.229,70
5X5	€ 2.381,82	€ 2.737,90
6X6	€ 3.067,69	€ 3.441,90

	TELI LATERALI BIFUNZIONALI	
3X3		€ 208,00
4X4		€ 247,52
5X5		€ 298,48
6X6		€ 313,04

### CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi  
 Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC viene realizzata in modo da assumere la forma di calotta sferica. Il modello "JUMBO LIGHT" è disponibile nelle dimensioni presenti in tabella.



Technical characteristics: modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC is made so as to take the form of a spherical cap. The model "Pantheon" is available in the dimensions in the table.




**DIMENSIONI / SIZES**

L	D	E	H	EH
300	424	160	209	369
400	565	180	209	389
500	707	230	209	439
600	848	260	209	469

# ORION

## GAZEBI



	COMPLETO	
	ZINCATO	VERNICIATO
3X3	€ 750,00	€ 932,88
4X4	€ 993,00	€ 1.225,12
5X5	€ 1.149,00	€ 1.413,36
6X6	€ 1.920,00	€ 2.271,00

	STRUTTURA	
	ZINCATO	VERNICIATO
3X3	€ 473,80	€ 615,68
4X4	€ 556,20	€ 734,24
5X5	€ 618,00	€ 821,60
6X6	€ 1.170,08	€ 1.431,04

	TELI LATERALI	
	FISSO	SCORREVOLE
3X3	€ 100,88	€ 128,96
4X4	€ 135,20	€ 170,56
5X5	€ 163,28	€ 203,84
6X6	€ 203,84	€ 244,40

	TELO DI COPERTURA	
3X3		€ 228,80
4X4		€ 374,40
5X5		€ 457,60
6X6		€ 624,00

### CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi  
 Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e scatolari in ferro zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente a polveri poliesteri.

La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in P.V.C. viene realizzata in modo da assumere la forma di calotta sferica.


Il modello Orion è disponibile nelle dimensioni presenti in tabella.



Modular support structure made of tubular round and box-iron hot-dip galvanized; optionally, can be coated electrolytically polyester powder.

Textile cover high-strength polyester smeared PVC has been realized in order to have a shape similar to a spherical cap.


The model "Orion" is available in the dimensions in the table.



DIMENSIONI / SIZES				
L	D	E	H	EH
300	424	160	209	369
400	565	180	209	389
500	707	230	209	439
600	848	260	209	469

# FLY

## GAZEBO



	COMPLETO	
	ZINCATO	VERNICIATO
3X3	€ 673,00	€ 837,20
4X4	€ 892,00	€ 1.100,32
5X5	€ 1.032,00	€ 1.269,84
6X6	€ 1.724,00	€ 2.040,48

	TELI LATERALI	
	FISSO	SCORREVOLE
3X3	€ 100,88	€ 128,96
4X4	€ 135,20	€ 170,56
5X5	€ 163,28	€ 203,84
6X6	€ 203,84	€ 244,40

	STRUTTURA	
	ZINCATO	VERNICIATO
3X3	€ 473,80	€ 615,68
4X4	€ 556,20	€ 734,24
5X5	€ 618,00	€ 821,60
6X6	€ 1.170,08	€ 1.431,04

	TELO DO COPERTURA	
3X3		€ 228,80
4X4		€ 374,40
5X5		€ 457,60
6X6		€ 624,00

### CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fieri | Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi  
 Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile in ferro zincato a caldo con eventuali verniciature elettrostatiche a polveri poliesteri. Copertura in tessuto P.V.C. alta resistenza a forma piramidale messa in tensione mediante un sistema a vite posto alla sommità.

Il modello Fly è disponibile nelle dimensioni presenti in tabella.





Technical characteristics: the supporting structure is fitted in galvanized iron with the possibility of electrostatic varnishing of polyester powders. The covering is made of highly resistant P V C. material with a pyramidal shape, which is tightened by a system or screws at the top.

The "Fly" model is available in the dimensions in the table.



DIMENSIONI / SIZES				
L	D	E	H	EH
300	424	160	209	369
400	565	180	209	389
500	707	230	209	439
600	848	260	209	469

# AVIO GAZEBI



	COMPLETO	
	ZINCATO	VERNICIATO
3X3	€ 714,00	€ 888,16
4X4	€ 946,00	€ 1.166,88
5X5	€ 1.094,00	€ 1.345,76
6X6	€ 1.828,00	€ 2.163,20

	STRUTTURA	
	ZINCATO	VERNICIATO
3X3	€ 473,80	€ 615,68
4X4	€ 556,20	€ 734,24
5X5	€ 618,00	€ 821,60
6X6	€ 1.170,08	€ 1.431,04

	TELI LATERALI	
	FISSO	SCORREVOLE
3X3	€ 100,88	€ 128,96
4X4	€ 135,20	€ 170,56
5X5	€ 163,28	€ 203,84
6X6	€ 203,84	€ 244,40

	TELO DI COPERTURA	
3X3		€ 228,80
4X4		€ 374,40
5X5		€ 457,60
6X6		€ 624,00

## CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fierel Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi  
 Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile in acciaio zincato con eventuali verniciature elettrostatiche a polveri poliesteri.

Copertura in tessuto P.V.C. alta resistenza a forma piramidale messa in tensione mediante un sistema a vite posto alla sommità.

Il modello Avio è disponibile nelle dimensioni presenti in tabella.



Technical characteristics: the supporting structure is fitted in galvanized steel with the possibility of electrostatic varnishing of polyester powders.

The covering is made of highly resistant P V C. material with a pyramidal shape, which is tightened by a system of screws at the top.


The model "Avio" is available in the dimensions in the table.



DIMENSIONI / SIZES				
L	D	E	H	EH
300	440	130	222	352
400	562	160	222	382
500	700	200	222	422
600	840	260	222	482

# LIBRA - NEW LIBRA

## GAZEBI



	COMPLETO
	VERNICIATO
3X3	€ 1.678,90
4X4	€ 2.214,50
5X5	€ 3.059,10

	STRUTTURA
	VERNICIATO
3X3	€ 1.404,00
4X4	€ 1.757,60
5X5	€ 2.464,80

	TELO DI COPERTURA
3X3	€ 291,20
4X4	€ 478,40
5X5	€ 624,00

### CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi  
 Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Coniuga l'eleganza e il lusso antico del ferro lavorato, alla sapiente tecnica di fabbricazione della struttura portante, componibile, solida e versatile. La verniciatura idonea aggiunge al gazebo Libra un'ulteriore raffinatezza nella fattura complessiva.

La copertura in tessuto PVC ad alta resistenza, nelle nove varianti di colore Italcover, conferisce al gazebo Libra la tipica forma piramidale che rimanda, secondo i canoni dell'arte romanica, alla copertura detta "a tenda dei tartari", forma esclusiva e di immediata integrazione con gli ambienti naturali.



This model combines the elegance and ancient luxury of wrought iron, with the skillful manufacture technique of the supporting structure, which proves to be solid, versatile and modular. The suitable painting confers to Libra gazebo further refinement in the overall/l making. The covering, made of highly resistant RMC material and available in the nine different colours of Italcover, confers to Libra gazebo the typical pyramidal form that reminds the standards of Romanesque art and, above all, the so called "curtain of the Tartars" covering. This is an exclusive and immediate integration with the natural environment.




DIMENSIONI / SIZES				
L	D	E	H	EH
300	440	130	230	360
400	562	140	230	370
500	700	150	230	380

# PIPER

## GAZEBO

	COMPLETO	
	ZINCATO	VERNICIATO
4X4	€ 1.334,00	€ 1.752,40
5X5	€ 1.445,00	€ 2.340,00
6X6	€ 2.889,00	€ 3.175,00



### CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fieri | Pavilions and fairs  
 Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi  
 Social meetings on bar squares, restaurants and hotels



Caratteristiche tecniche: la struttura portante componibile è realizzata con profili tubolari in ferro zincato a caldo ed è resa stabile mediante tiranti perimetrali composti da trefolo e tenditori zincati elettroliticamente. Tutta la struttura potrà essere, in opzione, verniciata elettrostaticamente con polveri di poliestere. La copertura è in tessuto di poliestere bispalmato in PVC ad alta resistenza, a forma di calotta sferica.

Con la possibilità di stampa con grafica personalizzata (loghi, immagini e pubblicità) diventa un gazebo professionale pubblicitario offrendo l'occasione per diffondere il proprio brand e contribuire al successo di qualsiasi promozione pubblicitaria.

Robusto, trasportabile, montaggi e smontaggi semplici e rapidi, con stampa digitale grande formato sulla copertura, è disponibile nelle dimensioni presenti in tabella.



Technical characteristic: the modular support structure is made of tubular steel galvanized and is made stable by tie rods and turnbuckles strand perimeter composed of zinc-plated. The whole structure can be an option, electrolytically coated with polyester powder coating. The fabric cover is made of polyester highly resistance PVC material, with a spherical cap shape. With the ability to print custom graphics (logos, images and advertising) becomes a gazebo professional advertising by offering the opportunity to spread their brand and contribute to the success of any advertising.

Robust, portable, quick and easy assembly and disassembly, with large format digital printing on the cover, is available in the dimensions in the table.



DIMENSIONI / SIZES				
L	D	E	H	EH
403	570	810	226	307
504	713	122	226	348
605	856	137	226	363



# BEACH GAZEBO



## ARTICOLI OPZIONALI | OPTIONAL ARTICLES

pedana in legno · panchina  
tavolo a scomparsa · gavoni · cuscineria

footrest in wood · park bench  
table to disappeared · lockers · cushions



Caratteristiche tecniche: struttura in acciaio inox AISI 304.




Technical characteristics : structure in stainless steel AISI 304.



# COLORI E OPTIONAL

## COLORI DISPONIBILI PVC




**112** Bianco - White



**226** Avorio - Cream



**221** Giallo - Yellow



**306** Arancio - Orange



**447** Rosso - Red



**661** Verde - Green



**525** Azzurro - Skyblue




**500** Blu - Blue



**824** Grigio chiaro - Gray

## R.A.L DI BASE PER STRUTTURA METALLICA ZINCATA E VERNICIATA



**9010** Bianco - White



**1013** Avorio - Cream



**6005** Verde - Green



**9005** Nero opaco  
Uncoated Black




**8017** Marrone - Brown

**Finestra  
Windows**

**Descrizione / Description**

- A** Trasparente saldata, tinta su tinta 1,30 x 1,00 m / *Welded PVC Crystal windows, dye on dye, measuring 1,30 x 1,00 m*
- B** Trasparente serigrafata 1,30 x 1,00 m / *Serigraphed PVC Crystal windows, measuring 1,30 x 1,00 m*
- C** Trasparente serigrafata 1,30 x L da definire / *Serigraphed PVC Crystal windows, measuring 1,30 x desired length*
- D** Trasparente 1,30 x L da definire / *Welded PVC Crystal windows, measuring 1,30 x desired length*
- E** Trasparente saldata, tinta su tinta 1,30 x L da definire / *Serigraphed PVC Crystal windows, dye on dye, measuring 1,30 x desired length*



**Avio-Fly Mantovane  
Pelmets**



**BORDINO DI RIFINITURA PER MANTOVANE** | Colori disponibili: Verde, Marrone, Giallo, Arancio, Rosso, Azzurro, Blu, Grigio  
**Standard:** Il colore del bordino è in tinta del colore del PVC tranne per i seguenti colori: PVC Bianco/bordino Verde | PVC Avorio/bordino Marrone  
**N.B.:** A richiesta il colore del bordino può essere cambiato.

**EDGE (border) FINISHING OFF FOR PELMET** | Available color: Green, Brown, Yellow, Orange, Red, Azure, Blue, Grey  
**Standard:** The color of the Edge is the same dye of the color of the PVC except for the following color: PVC White/Green Edge | PVC Ivory/Brown Edge  
**N.B.:** If required the color of the Edge may be changed.

FINESTRA A	€ 50,47
FINESTRA B	€ 33,99
FINESTRA C	€ 41,20
FINESTRA D	€ 30,90
FINESTRA E	€ 48,41

<b>GRONDA PVC</b>	
<b>AVIO - FLY - ORION</b>	
3X3	€ 18,54
4X4	€ 24,72
5X5	€ 31,93
6X6	€ 38,11

<b>GRONDA ACCIAIO</b>		
<b>AVIO - FLY - ORION</b>		
	zincato	verniciato
3X3	€ 40,17	€ 52,53
4X4	€ 57,68	€ 70,04
5X5	€ 75,19	€ 87,55
6X6	€ 98,88	€ 110,21

**TRASPORTO**

Percentuale su imponibile merce per trasporto Italia  
 Percentage on taxable goods for transport Italia

**Modelli  
Avio / Fly / Libra / Orion / Piper**

AVIO / FLY / LIBRA / ORION / PIPER MODELS TRANSPORT

Italia (isole escluse) 5%  
 Minimo Euro 50,00

Sicilia 7%  
 Minimo Euro 60,00

Sardegna 10%  
 Minimo Euro 70,00

**NOTA BENE**

IL COSTO DEL TRSPORTO E' DA CONCORDA DI VOLTA IN VOLTA PER:  
 GAZEBO MOD. BOEING, BOEING EXTRA LIGHT, JUMBO LIGHT, PANTHEON  
 ACCESSORI MOD. AVIO, FLY, LIBRA  
 Il trasporto dei modelli Avio, Fly e Libra, a cura dei solo corrieri con noi convenzionati, verrà addebitato in fattura nelle percentuali come da tabella. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali variazioni senza preavviso.

TUTTI I PREZZI SONO ESCLUSI DI TRASPORTO, INSTALLAZIONE ED IVA.  
 Piantone (piede di sostegno) Centrale removibile (togliere e mettere) sarà fornito a richiesta.

THE DELIVERY PRICE MAY BE DUE EACH TIME FOR:  
 GAZEBO BOEING, BOEING EXTRA LIGHT, JUMBO LIGHT MODEL,  
 PANTHEON  
 ACCESSORY AVIO, FLY, LIBRA MODEL  
 The transport of Avio, Fly and Libra models carried out only by our arranged carriers, will be debited to the invoices on the basis of percentage in the above table. We reserve the right to bring possible variations without any notice.

ALL THE PRICES NOT INCLUDE TRANSPORT, INSTALLATION AND VAT,  
 Middle foot self-propelled will be supply if required.

# PENSILINE



Azienda leader, dal 1999, nel settore delle coperture di vario genere (tensostrutture, tendocoperture, gazebo...) ha ampliato la propria produzione realizzando "mini coperture" al fine di soddisfare le richieste dei clienti. La realizzazione comprende: pensiline sole-pioggia copri porta o finestra, pensiline copri box auto, gazebo e pensiline industriali per carico scarico merci, convogliando in ciascun prodotto: Soluzioni innovative;

Vari stili, dal più classico al più moderno, alle forme essenziali; Elementi di alta qualità e tecnologia del taglio laser.

La modularità degli elementi le rende idonee a ogni esigenza ambientale. Ogni prodotto è accuratamente collaudato prima dell'inserimento nel mercato, rendendolo più semplice da installare. Su richiesta, il montaggio può essere eseguito da un nostro tecnico specializzato.

Le pensiline Itacolver in policarbonato danno un tocco di eleganza e originalità al prospetto su cui vengono montate. Vengono realizzate con bracci in ferro zincato a caldo, con buone proprietà meccaniche, elevata durezza e maggiore resistenza alla corrosione e verniciati con poveri di poliesteri per esterni in 22 colorazioni R.A.L., sormontati da policarbonato compatto, spessore 4 mm, trasparente o opalino, protezione raggi UV. Le pensiline sono disponibili in svariati modelli, a seconda dello stile della vostra struttura e rispettando una ricca tradizione fatta di innovazione e design.



Leader since 1999 in the field of covers of various kinds (marquees, tendocoperture, gazebo ...) has expanded its production by making 'mini hedges' in order to meet the demands of clients. The construction includes: shelters sun-rain cover door or window canopies cover car garage, gazebo and shelters for industrial cargo unloading, conveying in each product:

- Innovative solutions;
- A variety of styles, from classic to modern, to the essential forms;
- Elements of high quality and laser cutting technology.

The modularity of the elements makes them suitable for all needs of the environment. Every product is thoroughly tested before being placed on the market, making it easier to install. Upon request, the assembly can be performed by our technician.

The shelters Itacolver polycarbonate give a touch of elegance and originality to the table on which they are mounted. Are made with arms in hot galvanized iron, with good mechanical properties, high hardness and greater resistance to corrosion and painted with poor polyester exterior in 22 RAL colors, topped with compact polycarbonate, 4 mm thick, transparent or opal, protection rays UV. The shelters are available in many models, depending on the style of your structure and respecting a rich tradition of innovation and design.



# ERIKA BAROCCO


## PENSILINE



la classica pensilina ricciolo in ferro battuto lavorato, molto elegante, raffinata, ideata per la copertura di porte d'ingresso e finestre di abitazioni in stile classico;



classic roofs curl wrought iron, very elegant, refined, designed to cover doors and windows of homes in a classic style;



<b>A</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>
<b>B</b>	190	220	270	310

misure espresse in mm

# LINDA


## PENSILINE



moderna versione economica per chi ama linearità, semplicità delle forme, ideale per copertura ingressi di abitazioni, uffici e bar;



modern economic version for those who love linearity, simplicity of form, ideal for covering entrances of homes, offices, and bars;



<b>A</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>
<b>B</b>	190	220	270	310

misure espresse in mm

# ESTER


## PENSILINE



disegnata per la copertura e protezione di finestre e porte d'ingresso, in stile moderno e rustico;



designed to cover and protect windows and doors, modern and rustic;



<b>A</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>
<b>B</b>	190	220	270	310

misure espresse in mm

# DAFNE


PENSILINE



moderna, in forma stilizzata, semplice e lineare, ideale per copertura d'ingressi di abitazioni, uffici e bar;



modern, in stylized form, simple and straightforward, ideal for coverage of entrances of homes, offices, and bars;



<b>A</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>
<b>B</b>	190	220	270	310

misure espresse in mm

# ARIAL


PENSILINE



originale, linee naturali ed essenziali;



original, natural lines and essential;



<b>A</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>
<b>B</b>	190	220	270	310

misure espresse in mm

# COLORI DISPONIBILI



**291** Silver Dollar



**289** Cosst Brown



**285** Walnut Brown



**283** Cognac Brown



**280** Amber Gold



**267** Vega Green



**250** Jazz Blue



**249** Soul Blue



**248** Trend Violet



**246** Imperial Purple



**242** Funky Red



**241** Sunset Rose



**252** midnight Blue



**234** Samba Red



**226** Pop Orange




**211** California Yellow



**202** Calipso Green



**336** New Age Red



**757** Bianco Lucido



**105** Acciaio lucido



**106** Acciaio Satinato



**107** Grigio Ferro

# LISTINO PREZZI

Sporg. 0,75 CN 200 Kg/mq			
LT Larghezza totale	Moduli		Prezzo Euro
	N°	LM	
1,4	1	1,1	385,00
1,7	1	1,4	440,30
2,2	2	0,95	602,00
3,1	2	1,4	802,90
4,5	3	1,4	1165,50
5,9	4	1,4	1528,10
7,3	5	1,4	1890,70
8,7	6	1,4	2253,30
10,1	7	1,4	2615,90
11,5	8	1,4	2978,50
12,9	9	1,4	3341,10
14,3	10	1,4	3703,70
15,7	11	1,4	4066,30
17,1	12	1,4	4428,90
18,5	13	1,4	4791,50
19,9	14	1,4	5154,10
21,3	15	1,4	5516,70
22,7	16	1,4	5879,30
24,1	17	1,4	6241,90
25,5	18	1,4	6604,50
26,9	19	1,4	6967,10
28,3	20	1,4	7329,70
29,7	21	1,4	7692,30
31,1	22	1,4	8054,90
32,5	23	1,4	8417,50
33,9	24	1,4	8780,10
35,3	25	1,4	9142,70
36,7	26	1,4	9505,30
38,1	27	1,4	9867,90

Sporg.1,00 CN 200 Kg/mq			
LT Larghezza totale	Moduli		Prezzo Euro
	N°	LM	
1,5	1	1,2	486,50
2	2	0,85	665,00
2,7	2	1,2	863,73
3,9	3	1,2	1247,61
5,1	4	1,2	1631,49
6,3	5	1,2	2015,37
7,5	6	1,2	2399,25
8,7	7	1,2	2783,13
9,9	8	1,2	3167,01
11,1	9	1,2	3550,89
12,3	10	1,2	3934,77
13,5	11	1,2	4318,65
14,7	12	1,2	4702,53
15,9	13	1,2	5086,41
17,1	14	1,2	5470,29
18,3	15	1,2	5854,17
19,5	16	1,2	6238,05
20,7	17	1,2	6621,93
21,9	18	1,2	7005,81
23,1	19	1,2	7389,69
24,3	20	1,2	7773,57
25,5	21	1,2	8157,45
26,7	22	1,2	8541,33
27,9	23	1,2	8925,21
29,1	24	1,2	9309,09
30,3	25	1,2	9692,97
31,5	26	1,2	10076,85
32,7	27	1,2	10460,73
33,9	28	1,2	10844,61

Sporg. 1,25 CN 200 Kg/mq			
LT Larghezza totale	Moduli		Prezzo Euro
	N°	LM	
2	2	0,85	833,00
2,3	2	1	925,75
3,3	3	1	1328,25
4,3	4	1	1730,75
5,3	5	1	2133,25
6,3	6	1	2535,75
7,3	7	1	2938,25
8,3	8	1	3340,75
9,3	9	1	3743,25
10,3	10	1	4145,75
11,3	11	1	4548,25
12,3	12	1	4950,75
13,3	13	1	5353,25
14,3	14	1	5755,75
15,3	15	1	6158,25
16,3	16	1	6560,75
17,3	17	1	6963,25
18,3	18	1	7365,75
19,3	19	1	7768,25
20,3	20	1	8170,75
21,2	21	1	8573,25
22,3	22	1	8975,75
23,3	23	1	9378,25
24,3	24	1	9780,75
25,3	25	1	10183,25
26,3	26	1	10585,75
27,3	27	1	10988,25
28,3	28	1	11390,75
29,3	29	1	11793,25

## PERSONALIZZAZIONE DELLA PENSILINA

Si realizzano pensiline su misura, con possibilità di personalizzazione dei decori all'interno dei bracci.

## MANUTENZIONE

Non richiedono manutenzione.

Si consiglia di alleggerire la pensilina da un sovraccarico di nevicata eccessive.

Il policarbonato può essere pulito con un panno morbido.

Sporg.1,50 CN 100 Kg/mq			
LT Larghezza totale	Moduli		Prezzo Euro
	N°	LM	
2,3	2	1	1015,00
3,3	3	1	1442,00
4,3	4	1	1869,00
5,3	5	1	2296,00
6,3	6	1	2723,00
7,3	7	1	3150,00
8,3	8	1	3577,00
9,3	9	1	4004,00
10,3	10	1	4431,00
11,3	11	1	4858,00
12,3	12	1	5285,00
13,3	13	1	5712,00
14,3	14	1	6139,00
15,3	15	1	6566,00
16,3	16	1	6993,00
17,3	17	1	7420,00
18,3	18	1	7847,00
19,3	19	1	8274,00
20,3	20	1	8701,00
21,3	21	1	9128,00
22,3	22	1	9555,00
23,3	23	1	9982,00
24,3	24	1	10409,00
25,3	25	1	10836,00
26,3	26	1	11263,00
27,3	27	1	11690,00
28,3	28	1	12117,00
29,3	29	1	12554,00
30,3	30	1	12971,00

Sporg. 1,50 CN 200 Kg/mq			
LT Larghezza totale	Moduli		Prezzo Euro
	N°	LM	
2	2	0,85	987,00
2,85	3	0,85	1400,00
3,7	4	0,85	1813,00
4,55	5	0,85	2226,00
5,4	6	0,85	2639,00
6,25	7	0,85	3052,00
7,1	8	0,85	3465,00
7,95	9	0,85	3878,00
8,8	10	0,85	4291,00
9,65	11	0,85	4704,00
10,5	12	0,85	5117,00
11,35	13	0,85	5530,00
12,2	14	0,85	5943,00
13,05	15	0,85	6356,00
13,9	16	0,85	6769,00
14,75	17	0,85	7182,00
15,6	18	0,85	7595,00
16,45	19	0,85	8008,00
17,3	20	0,85	8421,00
18,15	21	0,85	8834,00
19	22	0,85	9247,00
19,85	23	0,85	9660,00
20,7	24	0,85	10073,00
21,55	25	0,85	10486,00
22,4	26	0,85	10899,00
23,25	27	0,85	11312,00
24,1	28	0,85	11725,00
24,95	29	0,85	12138,00
25,8	30	0,85	12551,00

#### LEGGEDA

N°: Numero moduli

(\*): Il numero dei bracci utilizzati è superiore di 1 al numero di moduli.

LM: Lunghezza singolo modulo

#### NOTE

acciaio Inox Lucido (cod 105) + 45%

acciaio satinato (cod 106) + 30%

polycarbonato opalino (+5%)

**prezzi al pubblico esclusi di iva**



# CANCELLI IN LAMIERA



I cancelli lamiera vengono realizzati garantendo funzionalità, sicurezza e durata in modo da valorizzare e non solo delimitare.

Il reparto di produzione di cancelli, recinzioni ed antintrusione garantisce un'esperienza consolidata e qualificata grazie anche alla presenza di operai e capi-officina altamente specializzati nella produzione. La finitura dei cancelli avviene mediante il processo di zincatura a caldo e verniciatura a forno con polveri di poliestere da esterni.

Possibilità di personalizzazione con colorazione R.A.L a scelta

N.B.: LE COLORAZIONI DEI CANCELLI PRESENTI NEL CATALOGO SONO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DIMOSTRATIVO PERTANTO POTREBBERO NON RAPPRESENTARE LA REALE TONALITÀ DEGLI STESSI.

## PANNELLI MODULARI PER RECINZIONI IN FERRO / LAMIERA


La ITALCOVER srl realizza esclusiva pannellatura modulare dal design moderno ed elegante, di varia misura, anche coordinabili alla gamma dei cancelli, che si adattano alle esigenze particolari richieste dalla committenza, offrendo garanzia di sicurezza.

I pannelli modulari al taglio laser vengono prodotti su misura, successivamente zincati a caldo con possibilità di verniciatura a forno con polveri di poliestere da esterni.

L'azienda, inoltre, studia e realizza inferriate antintrusione o grate di sicurezza per la protezione delle abitazioni progettate in funzione del grado di sicurezza richiesto dal cliente.

Sono possibili anche realizzazioni di pannelli con scritte/loghi personalizzabili.

### COLORI:



# GATES SHEET



The gates are made of sheet metal guaranteeing functionality, safety and durability in order to enhance and not only delimit.

The production department of gates, fences and intrusion guarantees a proven and qualified thanks to the presence of workers and leaders-workshop highly specialized in the production. The finish of the gates is done through the process of hot-dip galvanizing and painting with baked polyester powder outdoor.

Option of customized with color R.A.L.

N.B.: THE COLORS OF THESE GATES IN THE CATALOGUE ARE SOLELY AS A DEMONSTRATION THEREFORE MAY NOT REPRESENT ACTUAL COLOURS OF.

## MODULAR PANELS FOR FENCES IN IRON / STEEL

The Italcover srl produces exclusive modular paneling with modern design and elegant, to varying degrees, also matched to the range of the gates, which are adapted to the special needs required by the client, offering security guarantee.


The modular panels for laser cutting are customized products, then galvanized with the possibility of stoved powder polyester exterior.

The company also designs and manufactures railings intrusion or security grilles for the protection of housing designed according to the level of security required by the customer.

Are also possible realizations of panels with slogans / logos customizable.

Option of customized with color R.A.L.

### COLORI:



# DOMINO

CANCELLI IN LAMIERA



# DREAMS

ETHNIC



EUREKA

# FLOWERS

CANCELLI IN LAMIERA



FLY

# GARDENIA



# GREEK

# LABIRINTO

CANCELLI IN LAMIERA



# MOBY

ORBIT



QUEEN

# SUN

CANCELLI IN LAMIERA





# CANCELLETTI SMALL GATES



I cancelletti vengono realizzati completamente a misura su progetto, con riccioli e decori saldati e forgiati. La rifinitura dei cancelli viene realizzata mediante il processo di zincatura a caldo e verniciatura a forno con polveri di poliesteri per esterni.

Possibilità di personalizzazione con colorazione R.A.L. a scelta.

N.B.: LE COLORAZIONI DEI CANCELLI PRESENTI NEL CATALOGO SONO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DIMOSTRATIVO PERTANTO POTREBBERO NON RAPPRESENTARE LA REALE TONALITÀ DEGLI STESSI.





The gates are made to fit completely on the project, with curls and decorations welded and forged. The finishing of the gates is achieved by the process of hot-dip galvanizing and stoved powder polyester exterior.

Option of customized with color R.A.L.

N.B.: THE COLORS OF THESE GATES IN THE CATALOGUE ARE SOLELY AS A DEMONSTRATION THEREFORE MAY NOT REPRESENT ACTUAL COLOURS OF.

COLORI:







CC6061



CC6062



CC6063



CC6064

# GRECHE



GR3031



GR3032



GR3033



GR3034



GR3036



GR3037



GR3038



GR3039




GR3040

# ROSONI



RS2021



RS2022



RS2023



RS2024



Via De Blasio 27/B  
70123 Bari (BA)  
per raggiungerci - uscita 6 dalla tangenziale di Bari

**Web:** <http://www.italcover-srl.it>

**E-mail:** [ic@roscinogroup.it](mailto:ic@roscinogroup.it)

**Tel.:** +39 080 531.45.04

**Fax:** +39 080 531.45.05