



RESSTENDE®

New lifestyles, new blind systems

Qmotion®



Leggero, senza cavi ed incredibilmente silenzioso.

Lightweight, wireless and unbelievably quiet.

An innovative system developed using avant-garde technology to control window lighting by a simple touch of the hand.

Dalla tecnologia di ultima generazione nasce qualcosa di diverso sotto il cassetto... un motore capace di **controllare la luce** con un semplice tocco della mano.




TOUCH CONTROL

Abbassando leggermente il fondale QMotion® con la mano, la tenda sale alla prossima posizione settata (es. tenda sale da posizione 75% a 50%).

Tirando un pò più forte il fondale, la tenda QMotion® risale fino all'ultimo finecorsa alto.

A light touch of the hem bar and the blind retracts to the previously set position (eg. the blind retracts from the 75% open position to the 50% position).

A harder pull of the hem bar and the QMotion® blind retracts automatically.



touch control

DIMENSIONI SISTEMA - SYSTEM DIMENSIONS

Larghezza - Width		Altezza - Height
Min.	Max.	Max.
56 cm	380 cm	300 cm

Group operation of the QMotion® blinds using a single remote control transmitter.

Le **tende QMotion®** possono essere **raggruppate** per formare un'unica zona servita da un singolo telecomando.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE OPERATION

La forza del sistema QMotion® è nel suo motore.

Controllo remoto delle schermature senza particolari attrezzature, fili o costosi impianti elettrici.

Battery operated motorized blind with remote control.

No special tools, no wires or expensive electrician's bills!



CONTROLLI E COMANDI

CONTROL SYSTEMS

Il sistema QMotion® è facile da settare con un'unica operazione.

La tecnologia innovativa permette di impostare programmi personalizzati con pochi semplici passi.

The QMotion® system requires only a single step for setup. The innovative technology allows the blinds to "learn" custom positions with just a few simple steps.

Il PANNELLO DI CONTROLLO predisposto per il fissaggio a muro è ideale per qualsiasi tipo di necessità e disponibile in due tipologie: mono e multicanale.

The remote control transmitter is designed to be easily attached to the wall, two versions available: single and multichannel.



La CENTRALINA DI INTERFACCIA è idonea alla maggior parte dei sistemi di automazione presenti negli edifici.

The control unit interface is adaptable to most building automation systems.



Il lusso e la sicurezza delle tende automatiche QMotion® senza cavi.

The luxury and the safety of QMotion® wire free automatic blinds.

RISPARMIO ENERGETICO ENERGY SAVING

Il sistema innovativo QMotion® riduce al minimo la forza richiesta per attivare la tenda, aumentando così la durata delle batterie fino a 5 anni. Un risultato ineguagliabile!

The innovative QMotion® system minimizes power consumption so that batteries last for up to five years - an industry first!



INNOVAZIONE MOTORIZZATA MOTORISED INNOVATION

Resstende presenta l'innovativo sistema QMotion® che utilizza l'ultima generazione di tecnologia per il controllo della luce naturale. Una tenda motorizzata comandata anche al tatto: Touch Control.

Resstende presents the revolutionary QMotion® blind that uses state-of-the-art technology for natural light control. A motorized blind activated also manually with Touch Control.

The QMotion® system easily adapts to any building interior. Combine style with innovation to make your home the house of your dreams!

Il sistema QMotion® esalta qualsiasi tipo di ambientazione di interni. Stile e innovazione per la casa dei tuoi sogni!

CRITERI DI FUNZIONAMENTO OPERATING PRINCIPLE

Basta un leggero tocco del fondale per azionare il movimento di salita e discesa del telo.

Le tende QMotion® possono essere montate in vano e fuori vano, con avvolgimento standard o rovesciato.

Scoprire la bellezza del movimento grazie alla tecnologia che esalta stile e design.

Just a light touch of the hem bar to move the blind up or down.

The QMotion® blinds may be wall mounted or directly in the window vane, standard or reverse roll-up.

Discover the beauty of motion with technology that never sacrifices style.



RESSTENDE S.r.l.

Via Ghiringhella, 74 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 039 684611 Italy Ph. +39 039 6846122 Export
Fax +39 039 6846140

info@resstende.com export@resstende.com
www.resstende.com