

TENDE VENEZIANE



arredo casa

Da oltre 50 anni vi ripariamo dal sole.

SICUREZZA BAMBINI "CHILD SAFETY"

La sicurezza dei bambini è sempre più importante per i legislatori europei e coinvolge anche il nostro settore.

Quotidianamente alcuni oggetti delle nostre case si rivelano potenzialmente pericolosi, tra questi le corde e catene utilizzate nella movimentazione delle tende da interno. Per questo motivo la CE ha iniziato un percorso di revisione degli standard europei inerenti la sicurezza dei prodotti utilizzati in ambienti dove è probabile la presenza dei bambini.

Le norme che disciplinano i requisiti, l'applicazione e l'uso di dispositivi di sicurezza obbligatori sono: EN13120, EN16433, EN 16434. Di seguito indichiamo le parti salienti delle norme in oggetto.

Il dispositivo di sicurezza fornito, deve essere debitamente installato a parete, in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare attorno al collo del bambino.

Arredo Casa srl fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema Child Safety. In caso di assenza di bambini, si deve compilare la rinuncia nell'ordine e verrà fornito un fiocco al posto del sistema Child Safety.

Arredo Casa srl declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

COMANDO TRAMITE CATENELLA CON SISTEMA DI ROTTURA

Il sistema consente l'uso di una catena con connettore (giunzione) di rottura a 6 Kg. Rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza/misura del comando	
sconosciuta	max 2/3 dell'altezza tenda	
conosciuta	minima 60 cm dal pavimento	

altezza passaggio tenda/binario dal pavimento	altezza tenda finita	altezza/misura del comando
sconosciuta	meno di cm 250	inferiore a cm 100
	oltre cm 250	H max tenda finita - cm 150
conosciuta		minimo 150 cm dal pavimento

AVVISO OBBLIGATORIO DI PERICOLO STRANGOLAMENTO

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda / binario / sistema e riportare il seguente pittogramma:

ATTENZIONE	SI RACCOMANDA
<p>I bambini piccoli possono soffocarsi con la catena/corda della tenda. Onde evitare il rischio di strangolamento, tenere la catena/corda lontano dalla portata dei bambini. Spostare letti e mobili lontano dalla catena/corda.</p> 	<p>IN FASE DI INSTALLAZIONE, CHE LA CORDA/ CATENELLA SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO</p>

FAQ "CHILD SAFETY"

1 Chi è responsabile? Il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante di tende o il rivenditore/installatore?

Tutti sono corresponsabili. L'assemblatore è responsabile di assemblare una tenda secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini. Il rivenditore/installatore è responsabile dell'informazione all'utente del rischio potenziale e della corretta installazione.

2 Che responsabilità ricade su chi ha fornito componenti differenti?

In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi e al fabbricante di tende; ma in ultimo questi è il primo della catena delle responsabilità. Quindi si raccomanda di verificare che i componenti ed i dispositivi in uso siano a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

3 E se si vende all'estero?

La nazione d'approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali, spesso più restrittive.

4 Che cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente professionale senza presenza di bambini?

Le norme si applicano nel caso in cui vi possa essere un rischio potenziale per i bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme, scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che riporti il seguente testo:

"Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non sono previsti l'accesso e la permanenza di bambini piccoli".

Per tutti i casi in cui invece non sia nota la destinazione d'uso, è obbligatorio predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione delle normative.

▶ TENDE VENEZIANE

TENDA VENEZIANA ASSEMBLATA MM 15 ALLUMINIO

L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
H										
60	65	67	76	78	80	82	91	93	95	97
70	66	68	77	80	82	84	93	95	98	100
80	67	69	79	82	84	86	96	98	101	103
90	68	71	81	83	86	89	98	101	103	106
100	70	72	83	85	88	91	101	104	106	109
110	71	74	84	87	90	93	103	106	109	112
120	72	75	86	89	92	95	106	109	112	115
130	73	77	88	91	94	98	108	112	115	118
140	75	78	89	93	96	100	111	115	118	122
150	76	80	91	95	99	102	114	117	121	125
160	77	81	93	97	101	105	116	120	124	128
170	79	83	95	99	103	107	119	131	135	140
180	80	84	96	101	105	109	129	134	139	143
190	81	86	98	102	107	111	132	137	142	146
200	82	87	100	104	109	114	135	140	145	150
210	84	88	101	106	111	116	137	143	148	153
220	85	90	103	108	121	126	140	150	156	161
230	86	91	105	110	123	129	143	153	159	165
240	87	93	106	112	125	131	146	156	162	168
250	89	94	108	114	128	134	148	159	165	172
260	90	96	110	124	130	140	156	162	169	175
270	91	97	112	126	132	143	159	165	172	179
280	92	99	121	128	134	145	161	168	175	182
290	94	100	123	130	137	148	164	171	178	185
300	95	102	125	132	139	150	167	174	182	189

OPTIONAL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
VME000000000	Differenza guide	pz	10,83
	Motore centrale 24V fine corsa meccanico (trasformatore incluso)	pz	290,00
	Motore centrale 24V fine RTS integrato fine corsa elettronico (trasformatore incluso)	pz	297,60
	Telecomando 1 canale	pz	76,00
	Telecomando fino a 6 canali	pz	84,00

ATTENZIONE!

IMPORTANTE: Specificare sempre se attacco a soffitto o parete. Ove non specificato verrà fornito l'attacco a soffitto.

L	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
H										
60	110	112	114	116	125	127	129	131	145	147
70	114	116	118	120	129	132	134	136	150	152
80	117	119	122	124	134	136	138	141	155	157
90	120	123	125	128	138	140	143	145	160	163
100	124	126	129	132	142	145	147	150	165	168
110	127	130	133	136	146	149	152	155	170	173
120	130	133	137	140	150	153	156	160	175	178
130	134	137	140	144	154	158	161	164	180	183
140	137	140	144	148	158	162	166	169	185	188
150	140	144	148	151	163	166	170	186	203	207
160	144	157	162	166	178	182	186	191	208	212
170	157	161	166	170	183	187	191	196	213	218
180	160	165	175	180	193	198	202	207	226	230
190	164	174	179	184	197	202	207	212	231	236
200	173	178	183	188	202	207	212	218	237	242
210	176	182	187	193	207	212	217	223		
220	180	186	191	197	211	217	222			
230	184	190	195	201	216	222				
240	187	193	199	205	220					
250	191	197	204	210						
260	195	201	208							
270	198	205								
280	202	209								
290										
300										

ARTICOLO	DESCRIZIONE	%	Tenda h cm.	Ingombro h cm.
VME016000000	Differenza lavorazione per larghezza inferiore a cm 42	aumento 40	100	8
VME016000002	Differenza lavorazione veneziana mm 15 a 2 colori	aumento 30	150	10
VME016000004	Differenza lavorazione veneziana mm 15 a 3/4 colori	aumento 40	200	12
VME016000005	Differenza lavorazione veneziana mm 15 a più di 4 colori	aumento 50	250	14,5

ATTENZIONE!

Per tende con larghezza inferiore a cm. 42 sommare la differenza riportata in listino. Per tende a più colori sommare la differenza riportata in listino. Superficie massima consigliata: 4 mq. Massima altezza realizzabile 3 mt. Massima larghezza realizzabile: 2,50mt Superati i 2,00 mt di altezza potrete riscontrare una irregolarità dell' orientamento in chiusura delle lamelle, nella parte inferiore. **CONSULTARE PAGINA 8 PER L'ABBINAMENTO COLORI LAMELLE/SPIAGGIALE/CASSONETTO**

Per le tende con larghezza inferiore a cm. 25 è possibile solo l'orientamento (No salita e discesa).
Per le tende con larghezza compresa tra cm. 25 e cm. 29 il comando e l'orientamento vanno posizionati sui lati opposti.
Per le tende con larghezza superiore a cm. 29 il comando e l'orientamento possono essere posizionati sullo stesso lato.

▶ TENDE VENEZIANE

TENDA VENEZIANA ASSEMBLATA MM 25 ALLUMINIO

L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
H										
60	57	59	60	69	71	72	74	76	84	86
70	58	60	62	70	72	74	76	78	86	88
80	59	61	63	72	74	76	78	80	89	91
90	60	62	64	73	75	78	80	82	91	93
100	61	63	65	75	77	79	82	84	93	95
110	62	64	67	76	79	81	83	86	95	98
120	63	65	68	78	80	83	85	88	98	100
130	64	67	69	79	82	85	87	90	100	103
140	65	68	71	81	83	86	89	92	102	105
150	66	69	72	82	85	88	91	94	104	107
160	67	70	73	84	87	90	93	96	107	110
170	68	71	74	85	88	92	95	107	119	123
180	69	72	76	87	90	93	106	110	122	125
190	70	73	77	88	92	95	108	112	124	128
200	71	74	78	89	93	97	110	114	127	131
210	72	76	79	91	95	99	112	116	129	133
220	73	77	81	92	105	110	114	122	136	140
230	74	78	82	94	107	112	116	125	138	143
240	75	79	83	95	109	114	118	127	141	146
250	76	80	85	97	111	116	121	129	143	148
260	77	81	86	107	113	121	127	132	146	151
270	78	82	87	109	114	123	129	134	148	154
280	79	83	97	111	116	125	131	136	151	156
290	80	85	98	112	118	127	133	139	153	159
300	80	86	99	114	120	129	135	141	156	162

OPTIONAL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
VME000000001	Supplemento sistema monocomando	pz	63,00
VME025000000	Differenza guide	pz	10,83
	Motore centrale 24V fine corsa meccanico (trasformatore incluso)	pz	290,00
	Motore centrale 24V fine RTS integrato fine corsa elettronico (trasformatore incluso)	pz	297,60
	Telecomando 1 canale	pz	76,00
	Telecomando fino a 6 canali	pz	84,00

ATTENZIONE!

IMPORTANTE: Specificare sempre se attacco a soffitto o parete. Ove non specificato verrà fornito l'attacco a soffitto.

L	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
H												
60	88	89	91	109	110	112	114	115	124	126	127	129
70	90	92	94	112	113	115	117	119	128	130	131	133
80	93	95	97	115	117	119	121	123	131	133	135	137
90	95	97	99	118	120	122	124	126	135	137	140	142
100	98	100	102	121	123	125	127	130	139	141	144	146
110	100	103	105	124	126	128	131	133	143	145	148	150
120	103	105	108	127	129	132	134	137	147	149	152	154
130	105	108	111	130	132	135	138	141	150	153	156	159
140	108	111	114	133	136	138	141	144	154	157	160	163
150	110	113	117	136	139	142	145	162	173	176	179	183
160	113	127	131	152	155	159	162	165	177	180	184	187
170	126	130	134	155	159	162	166	169	181	185	188	192
180	129	133	141	163	167	171	175	179	191	195	199	203
190	132	140	144	167	171	175	179	183	195	199	203	208
200	139	143	147	170	174	178	183	187	200	204		
210	142	146	151	173	178	182	187	191	204			
220	145	149	154	177	181	186	190	195				
230	148	152	157	180	185	190	194					
240	151	155	160	184	188	193						
250	153	158	164	187	192							
260	156	161	167	190								
270	159	165	170	194								
280	162	168	173									
290	165	171										
300	168	174										

ARTICOLO	DESCRIZIONE	%	Tenda h cm.	Ingombro h cm.
VME000000000	Differenza lavorazione per larghezza inferiore a cm 44	aumento 40	100	7
VME000000002	Differenza lavorazione veneziana mm 25 a 2 colori	aumento 20	150	9
VME000000004	Differenza lavorazione veneziana mm 25 a 3/4 colori	aumento 30	200	11
VME000000005	Differenza lavorazione veneziana mm 25 a più di 4 colori	aumento 40	250	12,5

ATTENZIONE!

Per tende con larghezza inferiore a cm. 44 sommare la differenza riportata in listino. Per tende a più colori sommare la differenza riportata in listino. Superficie massima consigliata: 5mq. Massima altezza realizzabile: 3mt. Massima larghezza realizzabile: 2,70mt. Superati i 2,30 m t di altezza potreste riscontrare una irregolarità dell'orientamento in chiusura delle lamelle, nella parte inferiore.

CONSULTARE PAGINA 8 PER L'ABBINAMENTO COLORI LAMELLE/SPIAGGIALE/CASSONETTO

Per le tende con larghezza inferiore a cm. 25 è possibile solo l'orientamento (No salita e discesa).

Per le tende con larghezza compresa tra cm. 25 e cm. 29 il comando e l'orientamento vanno posizionati sui lati opposti.

Per le tende con larghezza superiore a cm. 29 il comando e l'orientamento possono essere posizionati sullo stesso lato.

Per le veneziane da mm 25 è possibile richiedere il sistema monocomando solo sui colori **0001**, **0065**, **0285**, **0012**, **0010** e **0017**.

info@arredocasabari.it - prezzi comprensivi di iva

www.arredocasabari.it

► TENDE VENEZIANE

ABBINAMENTO COLORI VENEZIANA MM 15-25 ALLUMINIO

ARTICOLO	LAMELLA	CASSONETTO E SPIAGGIALE
0001	15-25	IN TINTA
0065	15-25	IN TINTA
0002	15-25	IN TINTA
0285	15-25	IN TINTA
0061	15-25	IN TINTA
0077	15-25	IN TINTA
1011	25	0502
0060	15-25	0049
1009	15-25	IN TINTA
0004	15-25	IN TINTA
0251	15-25	IN TINTA
0062	15-25	IN TINTA
2002	15-25	IN TINTA
8300	25	2002
0253	15-25	IN TINTA
0255	15-25	IN TINTA
0348	15-25	IN TINTA
7019	25	7000
7000	15-25	IN TINTA
7018	25	7000
8601	25	0049
8701	25	0049
8000	25	0065
0012	15-25	IN TINTA
0010	15-25	IN TINTA
0103	15-25	0010
0244	15-25	IN TINTA
8004	25	0244
0049	15-25	IN TINTA
8502	25	0265
0265	15-25	IN TINTA
5005	15-25	IN TINTA
0056	15-25	IN TINTA
5008	15-25	IN TINTA
0258	15-25	0056
0502	15-25	IN TINTA
0017	15-25	IN TINTA
0529	15-25	IN TINTA
0751	25	0017
0714	15-25	IN TINTA
0700	15-25	0714
0716	25	0502
0712	25	0017

ATTENZIONE!

Non è garantito che il colore del cassonetto sia identico alla lamella. È possibile che si presenti una leggera differenza di tono tra i due articoli. Inoltre, quando non è espressamente indicato il cassonetto in tinta, verrà proposto l'abbinamento standard. Resta in ogni modo facoltà del cliente scegliere un abbinamento diverso.


NB: Se non specificatamente richiesto, produrremo con quanto indicato nella tabella.

► TENDE VENEZIANE

ESPLOSO TENDA VENEZIANA MM 15-25 ALLUMINIO

LEGENDA

1. Lamella in alluminio mm 15 - 25
2. Cassonetto
3. Spiaggiale
4. Alberino di orientamento
5. Supporto rocchetto con rinvio
6. Rocchetto fermaterilene
7. Tappo per terilene
8. Tappo per cassonetto
9. Tappo per spiaggia
10. Nappina per corda
11. Bitta fissacorda
12. Terilene
13. Corda
14. Supporto universale in metallo (solo su richiesta)
15. Tappo per asta di orientamento
16. Gancio per asta di orientamento
17. Asta di orientamento
18. Orientatore
19. Regolatore terilene
20. Fermacorda universale



▶ TENDE VENEZIANE

TENDA VENEZIANA CONFEZIONATA MM 50 ALLUMINIO

L	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
H												
100	99	103	107	111	115	119	123	126	130	145	149	153
110	101	105	109	113	118	122	126	130	134	150	154	158
120	103	107	112	116	120	125	129	133	138	154	158	163
130	105	110	114	119	123	128	132	137	141	158	163	167
140	107	112	117	121	126	131	135	140	145	162	167	172
150	109	114	119	124	129	134	139	144	149	167	172	176
160	111	116	121	126	132	137	142	147	152	171	176	181
170	113	118	124	129	134	140	145	150	156	175	180	186
180	115	121	126	132	137	143	148	154	159	179	185	190
190	117	123	129	134	140	146	152	157	163	183	189	195
200	119	125	131	137	143	149	155	161	167	188	194	200
210	121	127	133	139	146	152	158	164	170	192	198	204
220	123	129	136	142	148	155	161	168	174	196	203	209
230	125	131	138	145	151	158	164	171	178	200	207	214
240	127	134	140	147	154	161	168	174	181	205	211	218
250	129	136	143	150	157	164	171	178	185	209	216	223
260	131	138	145	152	160	167	174	181	189	213	220	227
270	133	140	148	155	162	170	177	185	192	217	225	232
280	135	142	150	158	165	173	181	188	196	222	229	237
290	137	145	152	160	168	176	184	192	199	226	234	241
300	139	147	155	163	171	179	187	195	203	230	238	246

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
VME050000000	Guide per mm 50	pz	16,49
VME050000001	Scaletta extra	pz	16,49

ARTICOLO	DESCRIZIONE		%
VME050000002	Lavorazione veneziana mm 50 a 2 colori	aumento	25
VME050000003	Lavorazione veneziana mm 50 a più di 2 colori	aumento	35

ATTENZIONE!

IMPORTANTE: Per tende a più colori sommare le differenze di percentuale riportate in listino.

NB: Non si garantisce identità di colore tra i campioni in Vostro possesso ed i prodotti forniti anche per consegne differenti.

L	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
H												
100	157	161	165	169	173	177	181	188	204	208	212	216
110	162	166	170	174	178	183	187	193	211	215	220	224
120	167	171	176	180	184	188	193	198	218	223	227	231
130	172	176	181	185	190	194	199	204	225	230	234	239
140	177	181	186	191	195	200	205	209	232	237	241	246
150	181	186	191	196	201	206	211	214	239	244	249	254
160	186	191	197	202	207	212	217	220	246	251	256	261
170	191	196	202	207	212	218	223	225	253	258	263	269
180	196	201	207	213	218	224	229	230	260	265	271	276
190	201	207	212	218	224	230	235	236	266	272	278	284
200	206	212	218	224	230	235	241	241	273	279	285	291
210	210	217	223	229	235	241	248	247	280	286	293	299
220	215	222	228	234	241	247	254	252	287	293	300	306
230	220	227	233	240	247	253	260	257	294	301	307	314
240	225	232	239	245	252	259	266	263	301	308	314	321
250	230	237	244	251	258	265	272	268	308	315	322	329
260	235	242	249	256	264	271	278	273	315	322	329	336
270	240	247	254	262	269	277	284	279	321	329	336	344
280	244	252	260	267	275	283	290	284	328	336	344	351
290	249	257	265	273	281	288	296	290	335	343	351	359
300	254	262	270	278	286	294	302	295	342	350	358	366

NB. Prezzi in rosso: È consigliabile realizzare tende in due pezzi, onde evitare, in caso di frequente utilizzo, un rapido logoramento delle corde e di altri componenti. Queste misure pertanto, non sono coperte da garanzia.

CONDIZIONI DI VENDITA

PREMESSA

Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali, saranno valide solo se specificamente concordate per iscritto tra Arredo Casa s.r.l. e l'acquirente (qui di seguito semplicemente il cliente).

- Eventuali deroghe scritte e/o verbali non vincolano l'Arredo Casa s.r.l. se non espressamente approvate e sottoscritte dall'amministratore unico.
- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Arredo Casa s.r.l. ha la facoltà di modificarlo.

ESECUZIONE DEGLI ORDINI E CONSEGNA

Non potendo escludere che la consegna sia condizionata da ritardi di fornitura o da fattori esterni alla volontà del fornitore e/o al suo controllo, i tempi di consegna sono da considerarsi indicativi e non perentori. Pertanto il ritardo nell'esecuzione in tutto o in parte della fornitura, non darà diritto ad alcuna indennità,risarcimento,rimborso spese o compenso di qualsiasi tipo in favore del cliente.

PREZZI

I prezzi sono sempre quelli di listino, IVA al 22% inclusa.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento del prodotto oggetto dell'ordine, dovrà avvenire nel termine e con le modalità previste e concordate tra le parti. In tutti i casi di ritardo od omesso pagamento, si applicherà il D.lgs. 231/02, sia con riguardo agli interessi che ai costi del recupero credito. È facoltà insindacabile modificare, da parte di Arredo Casa s.r.l., le modalità di pagamento in uso, in qualsiasi momento e senza preavviso, a causa di insolvenza o ritardi nei pagamenti da parte del cliente.

SPELIZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA

Salvo diverso particolare accordo e salvi i casi di consegna con mezzi propri del fornitore, la merce in uscita dal fornitore viaggia sempre, fin dal momento della presa in carico da parte del vettore o spedizioniere, a rischio e pericolo del cliente, non essendo nella sfera di disponibilità del fornitore l'operato e le garanzie assicurative di qualsivoglia vettore o spedizioniere e spettando unicamente a questi ultimi l'organizzazione di spedizione e trasporto in funzione di dimensione e peso del prodotto in consegna. Qualora non rientri nelle competenze del vettore o spedizioniere lo scarico merce, è onere del cliente provvedervi.

CONSEGNE

Le date di consegna sono indicative. Gli eventuali ritardi di consegna non daranno diritto a richieste di danni o pagamento di penali da parte dei nostri clienti.

IMBALLO

Imballo standard gratuito. Altri tipi di imballo su richiesta a preventivo.

FORO

Il foro competente è il Tribunale di Bari.

RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Al ricevimento della merce il cliente dovrà immediatamente verificarla, per quantità, per integrità di confezione/imballi, per corrispondenza a quanto risultante dal documento di trasporto, ecc. Contestualmente, a pena di decadenza, dovrà segnalare sul documento di trasporto eventuali anomalie, difformità o contestazioni. Non si accettano reclami successivi. La garanzia opera secondo la legge, anche per le ipotesi di garanzia convenzionale. In ogni caso:

- Il fornitore non potrà mai ritenersi responsabile per danni, perdite o costi derivanti a persone o cose, per effetto di uso improprio dei prodotti, in particolare alla luce delle comunicazioni e informazioni commerciali, anche se rese sotto forma di istruzioni per conservazioni, immagazzinamento, installazione e uso.
- La garanzia è esclusa nei casi in cui il difetto denunciato sia imputabile al mancato rispetto delle istruzioni, delle precisazioni tecniche e manutentive e delle informazioni commerciali rese dal fornitore, nonché se imputabile o comunque riconducibile a installazione effettuata da installatore non professionale o personale non abilitato.
- Eventuali difetti, non rilevabili alla consegna, dovranno essere denunciati per iscritto al fornitore entro i termini di legge e, comunque, prima dell'installazione. Prima di tale installazione è, infatti, obbligo del cliente o dell'installatore verificare il prodotto in ogni sua parte e funzionalità;
- In tutti i casi di contestazione, al fornitore dovrà essere consentito di procedere alle opportune verifiche. In caso di vizi o difetti riconosciuti dal fornitore, il cliente avrà diritto unicamente alla sostituzione del pezzo, dell'articolo o del prodotto

senza alcun rimborso spese, comprese le spese sostenute dal cliente per la sostituzione del prodotto già in opera, le spese di manodopera, le spese di spedizione, ecc. In tutti i casi di contestazione il cliente non potrà trattenere somme dovute al fornitore;

- Per la garanzia legale, ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo è escluso il diritto di regresso verso il fornitore da parte del cliente non consumatore. La garanzia non copre i seguenti fenomeni: La normale usura dei componenti meccanici. La non perfetta corrispondenza del colore della verniciatura con i RAL di riferimento - Gli effetti degli ambienti salini sulla componentistica metallica;

LA GARANZIA DECADE IN CASO DI:

- Utilizzo della tenda in modo non proprio alla sua funzionalità e al suo utilizzo;
- Installazione non conforme da quella solitamente utilizzata;
- Manomissioni, riparazioni o modifiche eseguite da terzi senza alcuna autorizzazione da parte di Arredo Casa s.r.l.;
- Utilizzo di ricambi non originali.

CONDIZIONE DI RESTITUZIONE DEI PRODOTTI RICONOSCIUTI DIFETTOSI

Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali, saranno valide solo nel caso in cui il fornitore accettasse la restituzione dei prodotti riconosciuti difettosi:

- Per la denuncia del difetto è stato osservato quanto al precedente punto;
- La restituzione è stata autorizzata per iscritto dal fornitore;
- I prodotti pervengano al magazzino del fornitore entro il tempo previsto con l'accettazione di restituzione e con spese a carico del cliente.

INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata da parte di installatori professionali. Per allacciamenti, componenti e parti elettriche, l'installazione dovrà prevedere l'intervento di personale specializzato e abilitato, anche a rilasciare le necessarie certificazioni di conformità e il certificato di corretta posa in opera.

PRIVACY

Il venditore informa che i dati anagrafici ed eventualmente bancari del cliente verranno inseriti in apposita banca dati ed utilizzati ai soli fini amministrativi e per adempimenti contrattuali e di legge. Titolare del trattamento è la stessa Arredo Casa S.r.l. (responsabile dati) che espressamente riconosce e garantisce al cliente i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03,

IL CLIENTE CHE UTILIZZA IL PRESENTE LISTINO ACCETTA AUTOMATICAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA SOPRA ESPOSTE E DICHIARA DI AVERLE LETTE INTERAMENTE.



arredo casa

Da oltre 50 anni vi ripariamo dal sole.