

BINARI PROFESSIONALI



arredo casa

Da oltre 50 anni vi ripariamo dal sole.

SICUREZZA BAMBINI "CHILD SAFETY"

La sicurezza dei bambini è sempre più importante per i legislatori europei e coinvolge anche il nostro settore.

Quotidianamente alcuni oggetti delle nostre case si rivelano potenzialmente pericolosi, tra questi le corde e catene utilizzate nella movimentazione delle tende da interno. Per questo motivo la CE ha iniziato un percorso di revisione degli standard europei inerenti la sicurezza dei prodotti utilizzati in ambienti dove è probabile la presenza dei bambini.

Le norme che disciplinano i requisiti, l'applicazione e l'uso di dispositivi di sicurezza obbligatori sono: EN13120, EN16433, EN 16434. Di seguito indichiamo le parti salienti delle norme in oggetto.

Il dispositivo di sicurezza fornito, deve essere debitamente installato a parete, in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare attorno al collo del bambino.

Arredo Casa srl fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema Child Safety. In caso di assenza di bambini, si deve compilare la rinuncia nell'ordine e verrà fornito un fiocco al posto del sistema Child Safety.

Arredo Casa srl declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

COMANDO TRAMITE CATENELLA CON SISTEMA DI ROTTURA

Il sistema consente l'uso di una catena con connettore (giunzione) di rottura a 6 Kg. Rispettare la seguente tabella:

altezza fissaggio tenda/binario dal pavimento	altezza/misura del comando	
sconosciuta	max 2/3 dell'altezza tenda	
conosciuta	minima 60 cm dal pavimento	

altezza passaggio tenda/binario dal pavimento	altezza tenda finita	altezza/misura del comando
sconosciuta	meno di cm 250	inferiore a cm 100
	oltre cm 250	H max tenda finita - cm 150
conosciuta		minimo 150 cm dal pavimento

AVVISO OBBLIGATORIO DI PERICOLO STRANGOLAMENTO

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda / binario / sistema e riportare il seguente pittogramma:

ATTENZIONE	SI RACCOMANDA
<p>I bambini piccoli possono soffocarsi con la catena/corda della tenda. Onde evitare il rischio di strangolamento, tenere la catena/corda lontano dalla portata dei bambini. Spostare letti e mobili lontano dalla catena/corda.</p> 	<p>IN FASE DI INSTALLAZIONE, CHE LA CORDA/ CATENELLA SIA AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 1,50 mt DAL PAVIMENTO</p>

FAQ "CHILD SAFETY"

1 Chi è responsabile? Il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante di tende o il rivenditore/installatore?

Tutti sono corresponsabili. L'assemblatore è responsabile di assemblare una tenda secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini. Il rivenditore/installatore è responsabile dell'informazione all'utente del rischio potenziale e della corretta installazione.

2 Che responsabilità ricade su chi ha fornito componenti differenti?

In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi e al fabbricante di tende; ma in ultimo questi è il primo della catena delle responsabilità. Quindi si raccomanda di verificare che i componenti ed i dispositivi in uso siano a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

3 E se si vende all'estero?

La nazione d'approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali, spesso più restringenti.

4 Che cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente professionale senza presenza di bambini?

Le norme si applicano nel caso in cui vi possa essere un rischio potenziale per i bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme, scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che riporti il seguente testo:

"Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non sono previsti l'accesso e la permanenza di bambini piccoli".

Per tutti i casi in cui invece non sia nota la destinazione d'uso, è obbligatorio predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione delle normative.

BINARI PROFESSIONALI

SERIE M 510 CURVABILE

Meridiana - Accessori Serie M 510

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
APM500510700 APM500510720 APM500510757 APM500510757 APM500510760		Profilo M510 - Argento Profilo M510 - Bronzo Profilo M510 - Bianco Profilo M510 - Bianco Profilo M510 - Nero	mt mt mt mt mt	10 aste x 6 mt 10 aste x 6 mt 20 aste x 4,56 mt 10 aste x 6 mt 10 aste x 6 mt	12,00 12,00 10,00 10,00 11,00
APM700520700 APM700520720 APM700520757 APM700520IND APM700520760		Set Guide - Grigio Set Guide - Bronzo Set Guide - Bianco Set Guide - Bianco Ind. Set Guide - Nero	cp cp cp cf cp	25 25 25 1 x 125 pc 25	11,60 11,60 11,60 1160,00 11,60
APM700520888		Angolo per guide M510	cp	25	5,40
APM700520999		Supporto parete per guida M510	cp	25	5,10
APM700521000 APM700521IND		Scivolo pattino materozza Scivolo pattino materozza confezione industriale	cf cf	1 X 1.000 pz 1 X 12.000 pz	50,00 280,00
APM700522000 APM700522IND		Scorrevole con ruote Scorrevole con ruote confezione industriale	pz cf	500 1 X 2.500 pz	0,50 700,00
APM700533000		Fermo	pz	500	0,40
APM700523000 APM700523IND		Incrocio nylon Incrocio nylon confezione industriale	pz cf	100 1 X 500 pz	1,53 396,00
APM700524000 APM700524IND		Incrocio metallo Incrocio metallo confezione industriale	pz cf	100 1 X 500 pz	3,11 1220,00
APM700525000		Incrocio con ruote	pz	50	4,00
APM700531000		Tappo finale reversibile	pz	50	1,05
APM700526000 APM700526IND		Supporto soffitto Supporto soffitto confezione industriale	pz cf	200 1 X 1.500 pz	0,84 960,00

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
APM700527000		Supporto parete/soffitto cm 3	pz	100	1,30
APM700528000		Supporto parete cm 7	pz	50	4,20
APM700529000		Cordone da mm 3, 5	rt	1 X 500 mt	180,00
APM700530757		Fiocco bianco	pz	25	2,85
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	5,40
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	0,53

CONFEZIONE DA 5 BINARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	N.SUPPORTI	EURO
GUAM51000150	Binario M 510cm 150 x 25 x 25	cf	1	188,00
GUAM51000160	Binario M 510cm 160 x 25 x 25	cf	1	192,00
GUAM51000170	Binario M 510cm 170 x 25 x 25	cf	1	196,00
GUAM51000180	Binario M 510cm 180 x 25 x 25	cp	1	200,00
GUAM51000190	Binario M 510cm 190 x 25 x 25	cp	1	215,00
GUAM51000200	Binario M 510cm 200 x 25 x 25	cp	1	219,00
GUAM51000210	Binario M 510cm 210 x 25 x 25	cp	1	222,00
GUAM51000220	Binario M 510cm 220 x 25 x 25	cp	1	226,00
GUAM51000230	Binario M 510cm 230 x 25 x 25	cp	1	229,00
GUAM51000240	Binario M 510cm 240 x 25 x 25	cp	1	233,00

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

- Profilo solo bianco
- 10 scivoli per metro
- Incrocio in nylon
- Caduta corda cm 180
- Apertura solo centrale
- Curve laterali solo da cm 25
- Supporti a soffitto
- Dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag.2 e 3)

FIOTTO CORDA NON FORNITO

CONFEZIONATO SERIE M 510*

MISURA (cm)	N° SUPPORT	EURO(strappo scivoli a pattino)	EURO (scivoli a pattino)	EURO (scorrevoli a ruote)
140	1	31,00	41,00	51,00
160	2	32,00	43,00	53,00
180	2	33,00	44,00	55,00
200	2	35,00	46,00	57,00
220	2	36,00	48,00	59,00
240	2	40,00	52,00	63,00
260	3	42,00	54,00	65,00
280	3	43,00	55,00	67,00
300	3	45,00	57,00	70,00
320	3	46,00	59,00	72,00
340	3	48,00	60,00	74,00
360	3	49,00	62,00	76,00
380	4	51,00	64,00	78,00
400	4	53,00	65,00	80,00
420	4	57,00	71,00	87,00
440	4	59,00	72,00	90,00
460	4	61,00	74,00	92,00
480	4	62,00	76,00	94,00
500	5	64,00	78,00	97,00
520	5	66,00	80,00	99,00
540	5	68,00	81,00	101,00
560	5	69,00	83,00	103,00
580	5	71,00	85,00	106,00
600	5	72,00	86,00	108,00

COMPONENTI E CARATTERISTICHE


- Profilo solo bianco
- 10 scivoli per metro
- Incrocio in nylon
- Caduta corda cm 180
- Apertura solo centrale
- Curve laterali solo da cm 25
- Supporti a soffitto
- Dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag.2 e 3)

FIOTTO CORDA NON FORNITO

* MAGGIORAZIONE

- solo per M510 a pattino + 10% colori bronzo, nero e argento

A RICHIESTA	EURO
Binario realizzato con angoli (ad angolo)	6,00
Sagoma 1	150,00
Sagoma 2	110,00
Sagoma 3	150,00
Sagoma 4	130,00








ATTENZIONE!

Se non diversamente specificato nella fase d'ordine, tutti i binari verranno realizzati in colore bianco, con apertura centrale e comando a destra.

In fase d'ordine comunicare il numero della sagoma e le misure **A, B, C**.

I prezzi di fianco riportati sono validi per misure in larghezza (**A**) max 250, oltre tale dimensione richiedere preventivo.

Meridiana - Accessori Serie M 320

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
APM500320757		Profilo M320 - Bianco aste da 6 mt	mt	60	7,20
APM700320000		Set guide M320 - Bianche	cp	50	4,80
APM700320001		Angolari per guide M320	cp	25	2,00
APM700330000		Supporto in acciaio	pz	200	1,50
APM700521000		Scivolo pattino materozza	cf	1 X 1.000 pz	55,00
APM700533000		Fermo	pz	500	0,40
APM700523000		Incrocio nylon	pz	100	1,53
APM700524000		Incrocio metallo	pz	100	3,11
APM700340000		Cordone da mm 2,5	rt	1 X 500 mt	95,00
APM700530757		Fiocco bianco	pz	25	2,85
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	0,53
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	5,40

CONFEZIONATO SERIE M 320 (scivolo a ruote non disponibile)

MISURA (cm)	N° SUPPORTI	EURO
140	2	31,00
160	2	32,00
180	2	33,00
200	3	35,00
220	3	36,00
240	3	39,00
260	3	40,00
280	4	41,00
300	4	43,00
320	4	44,00
340	4	45,00
360	5	47,00
380	5	48,00
400	5	49,00
420	6	55,00
440	6	56,00
460	6	58,00
480	6	59,00
500	7	61,00
520	7	62,00
540	7	63,00
560	8	65,00
580	8	66,00
600	8	68,00




A RICHIESTA	EURO
Ogni angolo	2,00

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

- 10 scivoli per metro
- Incrocio in nylon
- Caduta corda cm 180
- Supporti a soffitto
- Dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag.2 e 3)

FIOCCO CORDA NON FORNITO

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE M 800

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
APM500800757		Profilo bianco velcrato aste da mt 6	mt	60	13,20
APM500801757		Alberino di comando bianco da mt 6	mt	60	7,00
APM700820000		Guida di comando frizionata	pz	20	13,00
APM700830000		Rocchetto awolginastro	pz	50	7,40
APM700840000		Supporto a leva parete soffitto	pz	200	0,90
APM700841000		Tappa per profilo dx/sx	pz	200	0,38
APM700842000 APM700842001		Catena continua, anello chiuso cm 400 Catena continua, anello chiuso cm 360	pz pz	20 20	10,00 8,6
APM700846000		Gancetto inferiore a fibbia	pz	200	0,47
APM700847004		Nastrino per rocchetto mm 4	mt	200	0,45
APM700848000		Cordoncino in nylon da mm 1,25 Bianco	rt	1 X 500 mt	122,00
APM500802757		Piattina inferiore bianca mm 3x40	mt	10 x 6,00 mt	11,00
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/finestra trasparente	pz	200	0,53
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	5,40

CONFEZIONATO SERIE M 800

Sistema a pacchetto frizionato tradizionale corredato di nastrino o cordoncino, fettucce da cucire e piattina.





MISURA (cm)	N° SUPPORT	N° CADUTE	EURO
100	3	3	111,00
130	3	4	130,00
160	4	4	137,00
190	4	5	156,00
220	5	5	163,00
250	5	5	169,00
280	6	6	188,00
310	6	7	207,00
340	7	7	214,00


A RICHIESTA	EURO
Cadute extra	12,00
Senza fettuccia (sottrarre per ogni caduta)	3,00

ATTENZIONE!

Se non diversamente specificato, l'altezza comando è fornita in cm 180 e l'altezza nastrini e fettuccia in cm 300. Fornito di dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag 4 e 5)

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE M 811

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
APM500510757		Profilo M510 - Bianco	mt	60	10,00
APM700811000		Giunto flessibile per curva	pz	-	36,00
APM700521001		Scivolo a sbalzo	cf	1 X 1.000 pz	75,00
APM700526000		Supporto soffitto	pz	200	0,84
APM500801757		Alberino di comando bianco da mt 6	mt	60	7,00
APM700820000		Guida di comando frizionata	pz	20	13,00
APM700830000		Rocchetto awolginastro	pz	50	7,40
APM700531000		Tappa finale reversibile	pz	50	1,05
APM700842000 APM700842001		Catena continua, anello chiuso cm 400 Catena continua, anello chiuso cm 360	pz pz	20 20	10,00 8,60
APM700846000		Gancetto inferiore a fibbia	pz	200	0,47
APM700847004		Nastrino per rocchetto mm 4	mt	200	0,45
APM700848000		Cordoncino in nylon da mm 1,25 bianco	rt	1 X 500 mt	122,00
GPE100100000		Peso acciaio 80 gr.	pz	50	3,90

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
GPE100134840		Peso rivestito 40 gr.	pz	25	4,35
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, perfissaggio parete/finestra, trasparente	pz	200	0,53
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	5,40

CONFEZIONATO SERIE M 811

Sistema a pacchetto frizionato tradizionale corredato di nastrino o cordoncino, fettucce da cucire e peso acciaio.

MISURA (cm)	N° SUPPORT	N° CADUTE	EURO
100	3	3	122,00
130	3	4	127,00
160	4	4	131,00
190	4	5	146,00
220	5	5	150,00
250	5	5	153,00
280	6	6	168,00
310	6	7	183,00
340	7	7	187,00






A RICHIESTA	EURO
Cadute extra	18,10
Senza fettuccia (sottrarre per ogni caduta)	3,00
Curva con giunto flessibile (minimo 22 cm)	45,00


ATTENZIONE!

Se non diversamente specificato, l'altezza comando è fornita in cm 180 e l'altezza nastrini e fettuccia in cm 300. Fornito di dispositivo tensionatore Child Safety (vedi pag. 2 e 3)

BINARI PROFESSIONALI SERIE M 888 PACCHETTO DOUBLE TRASLATO

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE M 888

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
APM500510757		Profilo M510 - Bianco	mt	60	10,00
APM700520757		Set guide M510 - Bianche	pz	25	11,60
APM500801757		Alberino di comando bianco da 6 mt	mt	60	7
APM700820888		Set guide comando + supporto alberino per M888	pz	20	14
APM700830888		Rocchetto avvolginastro scorrevole	pz	50	8,50
APM700526000		Supporto soffitto M510	pz	200	0,84
APM700521000		Scivolo pattino materozza	cf	1 X 1.000 pz	55,00
APM700521001		Scivolo a sbalzo	cf	1 X 1.000 pz	75,00
APM700824000		Incrocio metallo per M888	pz	100	5,00
APM700842000 APM700842001		Catena continua anello chiuso cm 400 Catena continua anello chiuso cm 360	pz pz	20 20	10,00 8,60
APM700846000		Gancetto inferiore a fibbia	pz	200	0,47
APM700847004		Nastrino per rocchetto mm 4	mt	200	0,45
APM700529000		Cordoncino in nylon da mm 3,5 bianco	rt	1 X 500 mt	180,00
APM700528000		Supporto parete cm 7	pz	50	4,20

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
GPE100100000		Peso acciaio 80 gr.	pz	50	3,90
GPE100134840		Peso rivestito 40 gr.	pz	25	4,35
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, perfissaggio parete/finestra, trasparente	pz	200	0,53
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	5,40

CONFEZIONATO SERIE M 888

Sistema a pacchetto frizionato tradizionale corredato di nastrino o cordoncino, fettucce da cucire e peso acciaio.

MISURA (cm)	N° SUPPORT	N° CADUTE	EURO
100	1	3	159,00
130	2	4	169,00
160	2	4	173,00
190	3	5	189,00
220	4	5	193,00
250	4	5	198,00
280	5	6	213,00
310	5	7	229,00
340	6	7	233,00

A RICHIESTA	EURO
Cadute extra	20,00
Senza fettuccia (sottrarre per ogni caduta)	3,00
Curva con giunto flessibile (minimo 22 cm)	45,00

ATTENZIONE!

Se non diversamente specificato, l'altezza dei comandi (corda e catena) forniti è di cm 180.
Fornito di due dispositivi tensionatori Child Safety, uno per la corda e uno per la catena (vedi pag 2 e 3).
Apertura laterale non realizzabile con curva su entrambi i lati.

FIOCCO CORDA NON FORNITO



BINARI PROFESSIONALI

SERIE 1400

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE 1400

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
AQU010236000		Profilo 1400 alluminio velcrato - Bianco	mt	10 X 6,00 mt	12,00
AQU010364000		Profilo appendiquadro alluminio - Bianco	mt	10 X 6,00 mt	8,60
AQU020245/BO		Scivolo nylon per serie 1400 canale stretto	cf	1 X 1000 pz	70,00
AQU020363000		Fermo per profilo canale stretto	pz	200	0,75
AQU020226000		Fermocorda pacchetto vetro - Bianco (max 4 cordini)	pz	25	6,80
AQU020239000		Passacorda pacchetto vetro - Bianco	pz	100	1,05
CPA800600500		Cordoncino nylon mm 0,80	rt	1 X 500 mt	98,00
AQU020191000		Occhiolo fissaggio corda	cf	1 X 500 pz	98,00
AQU020130000		Tappi per serie 1400 - Bianchi	cp	100	0,90
AQU020127000		Supporto pacchetto vetro - Bianco	pz	100	0,60
APM700840000		Supporto a leva parete/soffitto	pz	200	0,90
AQU020335000		Angolare per profilo serie 1400	pz	20	1,83
CPA800013157		Giunzione filo pacchetto - Bianco	pz	100	1,35



ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
APM500802757		Piattina alluminio bianco mm 3x40	mt	10 X 6.00 mt	11,00
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	5,40
APM700532111		Bitta fissacorda con tappo coprivite trasparente	pz	100	0,54

CONFEZIONATO SERIE 1400

Sistema assemblato per pacchetto a vetro o velcrato con accessori.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	MIN. FATTURABILE	EURO
GQUPV1400000	Profilo velcrato assemblato con supporti e tappi	mt	1,20	33,18
GQUPV1400001	Profilo velcrato assemblato con supporti, tappi e scivoli	mt	1,20	34,68
GQUPV1400050	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 50, 2 cadute 2 supporti parete/soffitto	pz	-	47,00
GQUPV1400060	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 60, 2 cadute 2 supporti parete/soffitto	pz	-	49,00
GQUPV1400080	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 80, 3 cadute 2 supporti parete/soffitto	pz	-	55,00
GQUPV1400100	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 100, 4 cadute 3 supporti parete/soffitto	pz	-	61,00
GQUPV1400120	Sistema 1400 pacchetto vetro cm 120, 4 cadute 3 supporti parete/soffitto	pz	-	65,00

BINARI PROFESSIONALI SERIE 1900

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE 1900

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
AQU010157700 AQU010158700 AQU010159700 AQU010160700		Profilo 1900 in alluminio - 700 Argento 2 vie Profilo 1900 in alluminio - 700 Argento 3 vie Profilo 1900 in alluminio - 700 Argento 4 vie Profilo 1900 in alluminio - 700 Argento 5 vie	mt mt mt mt	10 x 6,00 mt 10 x 6,00 mt 10 x 5,00 mt 10 x 6,50 mt	16,50 23,00 30,00 36,00
AQU01015775 AQU010158757 AQU010159757 AQU010160757		Profilo 1900 in alluminio - 757 Bianco 2 vie Profilo 1900 in alluminio - 757 Bianco 3 vie Profilo 1900 in alluminio - 757 Bianco 4 vie Profilo 1900 in alluminio - 757 Bianco 5 vie	mt mt mt mt	10 x 6,00 mt 10 x 6,00 mt 10 x 5,00 mt 10 x 6,50 mt	15,00 21,00 27,00 33,00
AQU010157760 AQU010158760 AQU010159760 AQU010160760		Profilo 1900 in alluminio - 760 Nero 2 vie Profilo 1900 in alluminio - 760 Nero 3 vie Profilo 1900 in alluminio - 760 Nero 4 vie Profilo 1900 in alluminio - 760 Nero 5 vie	mt mt mt mt	10 x 6,00 mt 10 x 6,00 mt 10 x 5,00 mt 10 x 6,50 mt	16,50 23,00 30,00 36,00
AQU020231700 AQU020232700 AQU020233700 AQU020234700		Guide per pannelli - 700 Grigio 2 vie Guide per pannelli - 700 Grigio 3 vie Guide per pannelli - 700 Grigio 4 vie Guide per pannelli - 700 Grigio 5 vie	cp cp cp cp	20 20 20 20	6,00 7,00 8,00 9,50
AQU020231757 AQU020232757 AQU020233757 AQU020234757		Guide per pannelli - 757 Bianco 2 vie Guide per pannelli - 757 Bianco 3 vie Guide per pannelli - 757 Bianco 4 vie Guide per pannelli - 757 Bianco 5 vie	cp cp cp cp	25 25 25 25	6,00 7,00 8,00 9,50
AQU020231760 AQU020232760 AQU020233760 AQU020234760		Guide per pannelli - 760 Nero 2 vie Guide per pannelli - 760 Nero 3 vie Guide per pannelli - 760 Nero 4 vie Guide per pannelli - 760 Nero 5 vie	cp cp cp cp	20 20 20 20	6,00 7,00 8,00 9,50
AQU020235700 AQU020235757 AQU020235760		Tappi universali selezionabili - Grigio Tappi universali selezionabili - Bianco Tappi universali selezionabili - Nero	cp cp cp	20 20 20	6,00 6,00 6,00
AQU010227000		Slitta velcrata in PVC	mt	15 x 5,00 mt	13,30
AQU020161000		Rulli per slitta velcrata	pz	250	0,30
APM500802757		Piattina inferiore mm 3x40 - Bianca	mt	10 x 6,00 mt	11
AQU020182000		Angolare a "L"	pz	100	1,80
AQU020183000		Angolare a "T"	pz	100	1,80




ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
AQU020163000		Traino fermacorda	pz	100	2,10
CVE194812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	5,40
AQU020165000		Supporto grande con rondella	pz	100	3,00
AQU020164000		Supporto piccolo con rondella	pz	100	2,60
AQU020270000		Fermo pannello con vite	pz	100	1,40
AQU020702000		Cordone nylon mm 3	rt	1 X 500 mt	120,00
APM700530757		Fiacco bianco	pz	25	2,85
APM700532000		Passacorda 12x56 mm, per fissaggio parete/ finestra trasparente	pz	200	0,53


CONFEZIONATO SERIE 1900 COLORE BIANCO - A RICHIESTA NERO ANODIZZATO - ARGENTO + 10%

Sistema assemblato per tende a pannelli.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	MIN. FATTURABILE	EURO
GQUPN19CC240	Sistema 1900 corda apertura centrale cm 240 2 vie, 4 pannelli	mt	2,40 mt = 154,00	64,00
GQUPN19CC360	Sistema 1900 corda apertura centrale cm 360 4 vie, 6 pannelli	mt	3,60 mt = 224,00	62,00
GQUPN19CC480	Sistema 1900 corda apertura centrale cm 480 5 vie, 8 pannelli	mt	4,80 mt = 310,00	65,00
GQUPN19CC600	Sistema 1900 corda apertura centrale cm 600 6 vie, 10 pannelli	mt	6,00 mt = 444,00	74,00
GQUPN19CL120	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 120 2 vie	mt	1,20 mt = 91,00	76,00
GQUPN19CL180	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 180 3 vie	mt	1,80 mt = 124,00	69,00
GQUPN19CL240	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 240 4 vie	mt	2,40 mt = 164,00	68,00
GQUPN19CL300	Sistema 1900 corda apertura laterale cm 300 5 vie	mt	3,00 mt = 218,00	73,00

MERIDIANA - ACCESSORI SERIE 2000

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
AQU010178000		Profilo 2000 doppia tenda alluminio bianco	mt	10 X 6.00 mt	30,00
AQU020240000		Guidacorda reversibile doppia tenda	cp	30	10,00
AQU020181000		Fermacorda doppia tenda	pz	100	3,00
AQU020163000		Traino fermacorda	pz	100	2,10
APM700521000		Scivolo nylon in materozza	cf	1 X 1.000 pz	50,00
APM700522000		Scorrevole con ruote	pz	500	0,50
APM700533000		Fermo per profilo canale largo	pz	500	0,40
APM700529000		Cordone nylon mm 3,5	rt	1 X 500 mt	180,00
APM700523000		Incrocio in nylon	pz	100	1,53
APM700524000		Incrocio in metallo	pz	100	3,11
AQU020165000		Supporto grande con rondella	pz	100	3,00
AQU010241000		Profilo mantovana velcrato alluminio bianco	mt	10 X 6.00 mt	16,00
APM700530757		Fiocco bianco	pz	25	2,85
APM700532000		Passacorda 12x56 mm per fissaggio parete/finestra trasparente,	pz	200	0,53

ARTICOLO	ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZ	EURO
CVEI94812016		Mensola regolabile cm 11/16 bianca	pz	50	5,40

CONFEZIONATO SERIE 2000 - SOLO BIANCO

Sistema assemblato per tende multiple, ad incrocio totale o due indipendenti.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
GQUIN2000140	Sistema 2000 cm 140, 28 scivoli con un comando	pz	85,00
GQUIN2000160	Sistema 2000 cm 160, 32 scivoli con un comando	pz	90,00
GQUIN2000180	Sistema 2000 cm 180, 36 scivoli con un comando	pz	94,00
GQUIN2000200	Sistema 2000 cm 200, 40 scivoli con un comando	pz	102,00
GQUIN2000220	Sistema 2000 cm 220, 44 scivoli con un comando	pz	106,00
GQUIN2000240	Sistema 2000 cm 240, 48 scivoli con un comando	pz	114,00
GQUIN2000260	Sistema 2000 cm 260, 52 scivoli con un comando	pz	119,00
GQUIN2000280	Sistema 2000 cm 280, 56 scivoli con un comando	pz	125,00
GQUIN2000300	Sistema 2000 cm 300, 60 scivoli con un comando	pz	130,00
GQUIN2000330	Sistema 2000 cm 330, 66 scivoli con un comando	pz	138,00
GQUIN2000360	Sistema 2000 cm 360, 72 scivoli con un comando	pz	145,00
GQUIN2000390	Sistema 2000 cm 390, 78 scivoli con un comando	pz	159,00
GQUIN2000420	Sistema 2000 cm 420, 84 scivoli con un comando	pz	167,00
GQUIN2000450	Sistema 2000 cm 450, 90 scivoli con un comando	pz	176,00
GQUIN2000500	Sistema 2000 cm 500, 100 scivoli con un comando	pz	189,00
GQUIN2000550	Sistema 2000 cm 550, 110 scivoli con un comando	pz	203,00
GQUIN2000600	Sistema 2000 cm 600, 120 scivoli con un comando	pz	216,00

ARTICOLO	A RICHIESTA	U.M.	EURO
GQUIN2000000	Apertura multipla centrale/laterale	pz	26,00
GQUIN2000001	Mantovana velcrata	mt	21,00

ATTENZIONE!

Le dimensioni del sistema 2000 assemblato variano se l'ordine prevede l'uso della mantovana velcrata il cui ingombro è di cm 8 frontale e cm 4 per ogni lato. In fase d'ordine tenere ben presenti gli ingombri su riportati. Se non diversamente specificato l'altezza comando/i è di cm 180. Il binario è fornito di dispositivo/i tensionatore Child Safety (vedi pag. 4 e 5).

FIOCCO CORDA NON FORNITO

CONDIZIONI DI VENDITA

PREMESSA

Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali, saranno valide solo se specificamente concordate per iscritto tra Arredo Casa s.r.l. e l'acquirente (qui di seguito semplicemente il cliente).

- Eventuali deroghe scritte e/o verbali non vincolano l'Arredo Casa s.r.l. se non espressamente approvate e sottoscritte dall'amministratore unico.
- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Arredo Casa s.r.l. ha la facoltà di modificarlo.

ESECUZIONE DEGLI ORDINI E CONSEGNA

Non potendo escludere che la consegna sia condizionata da ritardi di fornitura o da fattori esterni alla volontà del fornitore e/o al suo controllo, i tempi di consegna sono da considerarsi indicativi e non perentori. Pertanto il ritardo nell'esecuzione in tutto o in parte della fornitura, non darà diritto ad alcuna indennità,risarcimento,rimborso spese o compenso di qualsiasi tipo in favore del cliente.

PREZZI

I prezzi sono sempre quelli di listino, IVA al 22% inclusa.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento del prodotto oggetto dell'ordine, dovrà avvenire nel termine e con le modalità previste e concordate tra le parti. In tutti i casi di ritardo od omesso pagamento, si applicherà il D.lgs. 231/02, sia con riguardo agli interessi che ai costi del recupero credito. È facoltà insindacabile modificare, da parte di Arredo Casa s.r.l., le modalità di pagamento in uso, in qualsiasi momento e senza preavviso, a causa di insolvenza o ritardi nei pagamenti da parte del cliente.

SPEZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA

Salvo diverso particolare accordo e salvi i casi di consegna con mezzi propri del fornitore, la merce in uscita dal fornitore viaggia sempre, fin dal momento della presa in carico da parte del vettore o spedizioniere, a rischio e pericolo del cliente, non essendo nella sfera di disponibilità del fornitore l'operato e le garanzie assicurative di qualsivoglia vettore o spedizioniere e spettando unicamente a questi ultimi l'organizzazione di spedizione e trasporto in funzione di dimensione e peso del prodotto in consegna. Qualora non rientri nelle competenze del vettore o spedizioniere lo scarico merce, è onere del cliente provvedervi.

CONSEGNE

Le date di consegna sono indicative. Gli eventuali ritardi di consegna non daranno diritto a richieste di danni o pagamento di penali da parte dei nostri clienti.

IMBALLO

Imballo standard gratuito. Altri tipi di imballo su richiesta a preventivo.

FORO

Il foro competente è il Tribunale di Bari.

RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Al ricevimento della merce il cliente dovrà immediatamente verificarla, per quantità, per integrità di confezione/imballi, per corrispondenza a quanto risultante dal documento di trasporto, ecc. Contestualmente, a pena di decadenza, dovrà segnalare sul documento di trasporto eventuali anomalie, difformità o contestazioni. Non si accettano reclami successivi. La garanzia opera secondo la legge, anche per le ipotesi di garanzia convenzionale. In ogni caso:

- Il fornitore non potrà mai ritenersi responsabile per danni, perdite o costi derivanti a persone o cose, per effetto di uso improprio dei prodotti, in particolare alla luce delle comunicazioni e informazioni commerciali, anche se rese sotto forma di istruzioni per conservazioni, immagazzinamento, installazione e uso.
- La garanzia è esclusa nei casi in cui il difetto denunciato sia imputabile al mancato rispetto delle istruzioni, delle precisazioni tecniche e manutentive e delle informazioni commerciali rese dal fornitore, nonché se imputabile o comunque riconducibile a installazione effettuata da installatore non professionale o personale non abilitato.
- Eventuali difetti, non rilevabili alla consegna, dovranno essere denunciati per iscritto al fornitore entro i termini di legge e, comunque, prima dell'installazione. Prima di tale installazione è, infatti, obbligo del cliente o dell'installatore verificare il prodotto in ogni sua parte e funzionalità;
- In tutti i casi di contestazione, al fornitore dovrà essere consentito di procedere alle opportune verifiche. In caso di vizi o difetti riconosciuti dal fornitore, il cliente avrà diritto unicamente alla sostituzione del pezzo, dell'articolo o del prodotto

senza alcun rimborso spese, comprese le spese sostenute dal cliente per la sostituzione del prodotto già in opera, le spese di manodopera, le spese di spedizione, ecc. In tutti i casi di contestazione il cliente non potrà trattenere somme dovute al fornitore;

- Per la garanzia legale, ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo è escluso il diritto di regresso verso il fornitore da parte del cliente non consumatore. La garanzia non copre i seguenti fenomeni: La normale usura dei componenti meccanici. La non perfetta corrispondenza del colore della verniciatura con i RAL di riferimento - Gli effetti degli ambienti salini sulla componentistica metallica;

LA GARANZIA DECADE IN CASO DI:

- Utilizzo della tenda in modo non proprio alla sua funzionalità e al suo utilizzo;
- Installazione non conforme da quella solitamente utilizzata;
- Manomissioni, riparazioni o modifiche eseguite da terzi senza alcuna autorizzazione da parte di Arredo Casa s.r.l.;
- Utilizzo di ricambi non originali.

CONDIZIONE DI RESTITUZIONE DEI PRODOTTI RICONOSCIUTI DIFETTOSI

Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali, saranno valide solo nel caso in cui il fornitore accettasse la restituzione dei prodotti riconosciuti difettosi:

- Per la denuncia del difetto è stato osservato quanto al precedente punto;
- La restituzione è stata autorizzata per iscritto dal fornitore;
- I prodotti pervengano al magazzino del fornitore entro il tempo previsto con l'accettazione di restituzione e con spese a carico del cliente.

INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata da parte di installatori professionali. Per allacciamenti, componenti e parti elettriche, l'installazione dovrà prevedere l'intervento di personale specializzato e abilitato, anche a rilasciare le necessarie certificazioni di conformità e il certificato di corretta posa in opera.

PRIVACY

Il venditore informa che i dati anagrafici ed eventualmente bancari del cliente verranno inseriti in apposita banca dati ed utilizzati ai soli fini amministrativi e per adempimenti contrattuali e di legge. Titolare del trattamento è la stessa Arredo Casa S.r.l. (responsabile dati) che espressamente riconosce e garantisce al cliente i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03,

IL CLIENTE CHE UTILIZZA IL PRESENTE LISTINO ACCETTA AUTOMATICAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA SOPRA ESPOSTE E DICHIARA DI AVERLE LETTE INTERAMENTE.



NOTE

Lined area for notes on page 26.



NOTE

Lined area for notes on page 27.



arredo casa

Da oltre 50 anni vi ripariamo dal sole.